

T Cloud Public

Leistungsbeschreibung & Zusätzliche Bedingungen

T Cloud Public

Stand: 17.08.2026



Connecting
your world.

Impressum

Herausgeber

Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 149
53227 Bonn
Amtsgericht Bonn HRB 5919

WEEE-Reg.-Nr. DE60800328

nachfolgend - Telekom - genannt

Pflichtangaben: <https://www.telekom.de/pflichtangaben>

Copyright

© 2026 Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdruckes, der elektronischen oder fotomechanischen Kopie sowie die Auswertung mittels Verfahren der elektronischen Datenverarbeitung, vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
1 Einleitung	8
2 Leistungen der Telekom	9
2.1 Ort der Leistungserbringung	9
2.2 Bereitstellung der Leistung	9
2.3 Virtualisierung – Tenant	9
2.4 T Cloud Public Self-Service-Portal (Console)	9
2.5 Service Quotas	10
2.6 T Cloud Public API	10
2.7 Disaster Recovery Fähigkeit	10
2.8 Rechnungsversand - Zugang zu Rechnungsdaten	11
2.9 Leistungsanpassung durch Telekom	11
3 Services	12
3.1 Computing	12
3.1.1 Elastic Cloud Server	12
3.1.1.1 Virtuelle ECS-Instanztypen und -Flavor	12
3.1.1.2 Physische ECS-Instanztypen und -Flavor	13
3.1.2 Dedicated Host	13
3.1.3 Auto Scaling	13
3.1.4 Image Management Service	14
3.1.4.1 Public Images	14
3.1.4.2 Private Images	14
3.1.5 FunctionGraph	14
3.2 Datenbanken	15
3.2.1 Relational Database Service	15
3.2.2 Distributed Cache Service	15
3.2.3 Document Database Service	17
3.2.4 Cloud Search Service	17
3.2.5 Data Replication Service	18
3.2.6 TaurusDB	18
3.2.7 GeminiDB	18
3.2.8 Distributed Database Middleware	18
3.2.9 Oracle-optimized	19
3.2.9.1 Hochverfügbarkeit	19
3.2.9.2 Lizenzmodell	19
3.3 Storage	20
3.3.1 Object Storage Service	20
3.3.2 Elastic Volume Service	20
3.3.3 Volume Backup Service	21
3.3.4 Cloud Server Backup Service	21
3.3.5 Scalable File Service	21
3.3.6 Storage Disaster Recovery Service	22
3.3.7 Cloud Backup and Recovery	22
3.4 Netzwerk	22
3.4.1 Virtual Private Cloud	22
3.4.1.1 VPC Flow log	22
3.4.2 Elastic IP	23
3.4.3 Elastic Load Balancer	23
3.4.4 Domain Name Service	23
3.4.5 Direct Connect	23
3.4.6 Secure Mail Gateway	24
3.4.7 NAT Gateway	24
3.4.7.1 Public NAT Gateway	24
3.4.7.2 Private NAT Gateway	24
3.4.8 VPC Endpoint	24
3.4.9 Enterprise Router	24
3.4.10 Enterprise VPN	25
3.5 Application	25
3.5.1 Distributed Message Service	25
3.5.2 API Gateway (dedicated)	26

3.5.3	Simple Message Notification	26
3.5.4	Application Operations Management	26
3.5.5	Application Performance Management	27
3.6	Management & Deployment	27
3.6.1	Cloud Eye	27
3.6.2	Cloud Trace Service	27
3.6.3	Tag Management Service	27
3.6.4	Config (ehemals Resource Management Service)	27
3.6.5	Identity and Access Management	28
3.6.6	Log Tank Service	28
3.6.7	Resource Formation Service	28
3.6.8	OpenStack Projekte	28
3.6.9	Enterprise Project Management Service	28
3.7	Container	29
3.7.1	Cloud Container Engine und Cloud Container Engine Turbo	29
3.7.2	Software Repository for Container	29
3.7.3	Application Service Mesh	29
3.7.4	Ubiquitous Cloud Native Service	29
3.8	Datenanalyse	30
3.8.1	MapReduce Service	30
3.8.2	Data Warehouse Service	31
3.8.3	ModelArts	31
3.8.4	Data Lake Insight	31
3.8.5	DataArts Studio	31
3.8.6	Optical Character Recognition	32
3.9	Security	32
3.9.1	Anti-DDoS	32
3.9.2	Key Management Service	32
3.9.3	Web Application Firewall (Classic Mode)	33
3.9.4	Web Application Firewall (Cloud Mode)	33
3.9.5	Web Application Firewall (Dedicated)	33
3.9.6	Web Application Firewall - Modi und Metriken	33
3.9.7	Database Security Service	33
3.9.8	Host Security Service	34
3.9.9	Cloud Secret Management Service	34
3.9.10	Cloud Firewall	34
3.10	Nutzungsrechte, Lizenzen	34
3.10.1	Allgemeine Regelungen	34
3.10.2	Einzelne Lizenzbestimmungen	35
3.11	Optionale Leistungen	37
3.11.1	Enterprise Agreement 1.0	37
3.11.2	Enterprise Support Agreement 2.0	37
3.11.3	EthernetConnect & IntraSelect & Equinix Cloud Exchange	37
3.11.4	Financial Dashboard (ehemals Enterprise Dashboard)	37
3.11.5	Beratungsleistungen	38
3.11.5.1	Zusätzliche Unterstützungsleistungen bei Zertifizierungen und Prüfberichten	38
3.11.6	Cloud Create (ehemals Cloud Topology Designer)	38
3.11.7	Managed Services	38
3.11.8	Marketplace	39
3.11.8.1	Marketplace Seller Center	39
3.11.8.2	Marketplace (für Kunden)	40
3.12	Preview- und Beta-Versionen	40
3.12.1	Besondere Bedingungen für Preview- und Beta-Versionen	40
3.12.2	Image Management	41
3.12.2.1	Public Images	41
3.12.3	Cloud Container Instance	41
3.12.4	Alert Service	41
3.12.5	Data Admin Service	41
3.12.6	Enterprise Switch	41
3.12.7	Cloud Connect	42
4	Servicelevel	43
4.1	Leistungsübergabepunkt	43
4.2	Plattform (IaaS Level) Verfügbarkeit	43
4.3	Ausgeschlossene Ereignisse (Excused Events)	43

4.4	Kundensupport (T Cloud Support Center)	44
4.5	Wartungsarbeiten	45
5	Mitwirkungsleistungen des Kunden	46
6	Preise	49
6.1	Verfahren der Entgeltberechnung	49
6.1.1	Computing	49
6.1.2	Storage	50
6.1.3	Dedicated Elastic Load Balancer	50
6.2	Computing	50
6.2.1	Elastic Cloud Server	50
6.2.1.1	General purpose – s2	51
6.2.1.2	General purpose – s3	52
6.2.1.3	General purpose – s7n	54
6.2.1.4	General purpose – s9	55
6.2.1.5	Dedicated general purpose – c3	57
6.2.1.6	Dedicated general purpose – c4	58
6.2.1.7	Dedicated General purpose – c7n	61
6.2.1.8	Dedicated general purpose – c9	62
6.2.1.9	Memory optimized m3 & m3n	64
6.2.1.10	Memory optimized m4	65
6.2.1.11	Memory optimized m7n	65
6.2.1.12	Memory optimized m9	66
6.2.1.13	GPU accelerated (NVIDIA T4, V100, A100, A40, H100)	67
6.2.1.14	Large memory III + VI	69
6.2.1.15	Disk intensive II	69
6.2.1.16	Ultra-High I/O	70
6.2.1.17	Flexible purpose - x1	71
6.2.1.18	Flexible purpose - x2	74
6.2.1.19	Physical Elastic Cloud Server	78
6.2.2	Dedicated Host	78
6.2.3	Auto Scaling	79
6.2.4	Image Management Service	79
6.2.5	FunctionGraph	79
6.3	Datenbanken	79
6.3.1	Relational Database Service	79
6.3.1.1	MySQL	79
6.3.1.2	PostgreSQL	81
6.3.1.3	Microsoft SQL Server	82
6.3.1.4	Relational Database Service – Storage & Backup	84
6.3.2	Distributed Cache Service	84
6.3.2.1	Distributed Cache Service basierend auf Redis 3.x	84
6.3.2.2	Distributed Cache Service basierend auf Redis 4.x, 5.x , 6.x und 7.x	85
6.3.3	Document Database Service	88
6.3.4	Cloud Search Service	88
6.3.5	Data Replication Service	88
6.3.6	TaurusDB	89
6.3.7	GeminiDB	89
6.3.8	Distributed Database Middleware	90
6.3.9	Oracle-optimized	90
6.4	Storage	91
6.4.1	Object Storage Service	91
6.4.2	Object Storage Service - 1AZ HPC Storage	91
6.4.3	Elastic Volume Service	92
6.4.4	Scalable File Service	92
6.4.5	Storage Disaster Recovery Service	92
6.4.6	Backup Services	92
6.5	Netzwerk	93
6.5.1	Virtual Private Cloud	93
6.5.2	Elastic IP	93
6.5.3	Load Balancer	93
6.5.4	Domain Name Service	94
6.5.5	Direct Connect	94
6.5.6	Secure Mailgateway	95
6.5.7	NAT Gateway	95
6.5.7.1	Public NAT Gateway	95
6.5.7.2	Private NAT Gateway	95

6.5.8	VPC Endpoint	95
6.5.9	Enterprise Router	95
6.5.10	Enterprise VPN	96
6.6	Application	96
6.6.1	Distributed Message Service	96
6.6.2	API Gateway	96
6.6.3	Simple Message Notification	97
6.6.4	Application Operations Management	97
6.6.5	Application Performance Management	97
6.7	Management & Deployment	98
6.7.1	Cloud Eye	98
6.7.2	Cloud Trace Service	98
6.7.3	Tag Management Service	98
6.7.4	Config (ehemals Resource Management Service)	98
6.7.5	Identity and Access Management	98
6.7.6	Log Tank Service	98
6.7.7	Resource Formation Service	99
6.7.8	OpenStack Projekte	99
6.7.9	Enterprise Project Management Service	99
6.8	Container	99
6.8.1	Cloud Container Engine	99
6.8.2	Cloud Container Instance	99
6.8.3	Software Repository for Container	100
6.8.4	Application Service Mesh	100
6.8.5	Ubiquitous Cloud Native Service	100
6.9	Datenanalyse	100
6.9.1	MapReduce Service	100
6.9.2	Data Warehouse Service	101
6.9.3	ModelArts	101
6.9.4	Data Lake Insight	101
6.9.5	DataArts Studio	102
6.9.6	Optical Character Recognition	102
6.10	Security	102
6.10.1	Anti-DDoS	102
6.10.2	Key Management Service	102
6.10.3	Web Application Firewall (Classic Mode)	103
6.10.4	Web Application Firewall (Cloud Mode)	103
6.10.5	Web Application Firewall (Dedicated)	103
6.10.6	Database Security Service	103
6.10.7	Host Security Service (HSS)	103
6.10.8	Cloud Secret Management Service	104
6.10.9	Cloud Firewall	104
6.11	Optionale Leistungen	104
6.11.1	Financial Dashboard (ehemals Enterprise Dashboard)	104
6.11.2	Beratungsleistungen	104
6.11.3	Cloud Create (ehemals Cloud Topology Designer)	104
6.12	Preview- und Beta-Versionen	104
6.12.1	Alert Service	105
6.12.2	Data Admin Service	105
6.12.3	Cloud Connect	105
6.12.4	Enterprise Switch	105
7	Beendigung/Kündigung/Mindestüberlassungszeiten	106
7.1	Beendigung einzelner Leistungen	106
7.2	Besondere Bedingungen für Wechsel unter dem Data Act	106
7.2.1	Exportierbare Daten	106
7.2.2	Ankündigung eines Wechsels	106
7.2.3	Übergangszeitraum	107
7.2.4	Spezielle Unterstützungsleistungen bei angekündigtem Wechsel	107
7.2.5	Sorgfaltspflichten	108
7.2.6	Wechselkosten	108
7.2.6.1	Datenverkehr in das Internet – „Internet Traffic Outbound“	108
7.2.6.2	Reserved Pakete & Dauerschuldverhältnisse	108
7.2.7	Vertragsbeendigung bei Ankündigung eines Wechsels	109
7.2.8	Mitwirkung des Kunden	109

7.2.9	Sicherheit	109
7.2.10	Risiken bei einem Wechsel	109
7.2.11	Maßnahmen gegen staatlichen Zugang zu Daten	110
7.3	Kündigung des Tenants, Grace Period	110
7.4	Leistungssperre	110
7.5	Datensicherung bei Beendigung/Kündigung	110
Abkürzungsverzeichnis/Glossar		111

1 Einleitung

Die T Cloud Public ist eine Infrastructure-as-a Service Leistung auf Basis der OpenStack- Technologie. Die Telekom stellt dem Kunden einen Zugang zur T Cloud Public bereit. Die T Cloud Public wird als Public Cloud-Variante zur Verfügung gestellt.

2 Leistungen der Telekom

2.1 Ort der Leistungserbringung

Die Region EU-DE der T Cloud Public Plattform wird aus Rechenzentren mit Standort in Deutschland bereitgestellt. Die Region EU-NL wird aus Rechenzentren mit Standort in den Niederlanden bereitgestellt.

2.2 Bereitstellung der Leistung

Nach Beauftragung wird für den Kunden ein Tenant mit einer eigenen logisch isolierten Virtual Private Cloud angelegt, für die der Kunde ein eigenes Administratorkonto erhält. Die Telekom erstellt ein automatisch generiertes Initialkennwort. Bei der initialen Bereitstellung erhält der Kunde die Zugangsdaten und die URL zum Self-Service-Portal (Console) per E-Mail, sofern dieser noch keinen Zugang zur selbigen besitzt. Zudem erhält der Kunde eine E-Mail über die Bereitstellung der Leistung (Ready- for- Service- E- Mail). Mit deren Übersendung, spätestens jedoch mit Nutzungsbeginn, ist die Leistung bereitgestellt. Änderungen der Konfigurationen im Rahmen des nachfolgend beschriebenen Standards können über den Vertrieb der Telekom beauftragt werden.

2.3 Virtualisierung – Tenant

Jedem Kundenvertrag wird ein eigener separater Kundenbereich zugewiesen. Dieser Kundenbereich nennt sich Tenant. Er stellt die oberste Netzabgrenzung dar und sorgt für die Trennung von Kunden. Ein Kunde kann mehrere Tenants nutzen. Ein Tenant erlaubt den Zugriff auf die in diesem Dokument beschriebenen Leistungen. Diese Leistungen stehen in den jeweiligen Regionen zur Verfügung. Regionen bestehen aus zwei physikalischen Rechenzentren und bis zu drei Verfügbarkeits- Zonen (Availability Zones). Die Allokation von Leistungen wird über die T Cloud Public Self- Service Console oder die T Cloud Public API vorgenommen.

2.4 T Cloud Public Self-Service-Portal (Console)

Das Self-Service-Portal (Console) ist als Web-Anwendung ausschließlich über HTTPS erreichbar. Für die Anmeldung benötigt der Kunde seine Zugangsdaten. Sobald die Sitzung authentifiziert wurde, kann der Kunde die verfügbaren Funktionen aufrufen. Das T Cloud Public Self-Service-Portal (Console) ermöglicht den Kunden die Verwaltung seiner Services, sowie die Allokierung von verfügbaren Ressourcen innerhalb des zugewiesenen Tenants. Das T Cloud Public Self-Service-Portal (Console) steht in englischer Sprache zur Verfügung und bietet folgende Funktionen:

- Computing
 - Steuerungsfunktionen für virtuelle Maschinen (VM) – Erstellen, Starten, Stoppen, Neustart, Löschen, Image-Erstellung und Verbindung zu einer Konsole (VNC für den Remotelogin)
- Storage/Backup
 - Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Überwachen und Löschen von Speichervolumen und Backups
 - Erstellen und Verwalten von Containern und Objekten
- Zugang und Sicherheit

- Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Nutzern und Nutzergruppen
- Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Sicherheitsgruppen und Regeln
- Betrachten, Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Schlüsselpaaren (Keypairs)
- Aktivieren, Verwalten und Löschen der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)
- Netzwerk
 - Anzeigen der Netzwerktopologie, Erstellen, Bearbeiten und Löschen der öffentlichen Netzwerke
 - Erstellen und Verwalten von Subnetzen. Zuordnen und Entfernen von IP- Adressen zu/ von virtuellen Maschinen
 - Erstellen, Bearbeiten und Löschen von VPN-Tunneln
- Help Center

Weiterführende Informationen über die T Cloud Public und deren Services sind unter <https://public.t-cloud.com/docs/> abrufbar.

2.5 Service Quotas

Die Services der T Cloud Public sind durch Quotas beschränkt, die Default Quotas können im Self- Service- Portal (Console) unter „My Quotas“ eingesehen und über das Support Center angepasst werden.

2.6 T Cloud Public API

Neben dem Zugang zum T Cloud Public Self- Service- Portal, stehen auch APIs/ OpenStack- APIs bereit, die es ermöglichen Ressourcen vollautomatisiert bereitzustellen und zu verwalten. Auch Standard- OpenStack Command- Line- Tools können zur Bereitstellung und Verwaltung von Ressourcen genutzt werden. Weiterführende Informationen über die T Cloud Public API sind im T Cloud Public Self- Service- Portal (Console) unter der Rubrik „Help Center“ zu finden. Die APIs sind standardisiert und stets in der aktuellen Version unter <https://public.t-cloud.com/docs/> abrufbar.

2.7 Disaster Recovery Fähigkeit

Die T Cloud Public besitzt redundante Komponenten, die es ihnen ermöglicht durch Allokation von Ressourcen in mehrere Verfügbarkeitszonen (Availability Zones) D/R Konzepte umzusetzen. Dies kann im Self-Service-Portal (console) oder über die zur Verfügung stehenden API- Schnittstellen erfolgen. D/ R- Konzepte können vom Kunden auf Applikationsebene umgesetzt werden, indem Ressourcen in unterschiedlichen Availability Zones allokiert und unter Verwendung von applikationsspezifischen D/R- Mechanismen konfiguriert werden. Des Weiteren stehen dem Kunden die Elastic Load Balancer der T Cloud Public zur Verfügung, um D/ R- Toleranz über mehrere Elastic Cloud Server in verschiedenen Availability Zones abzubilden.

2.8 Rechnungsversand - Zugang zu Rechnungsdaten

Die Telekom übermittelt dem Kunden die monatliche Rechnung pro Vertrag (Tenant) per Mail oder Briefpost an die hinterlegte Emailadresse oder Postanschrift. Zusätzlich wird dem Kunden eine Einzelverbindungsübersicht (EVÜ) im CSV Format in MyWorkplace zur Verfügung gestellt, die die tagesgenaue Nutzung der T Cloud Public Ressourcen in maschinenlesbarer Form aufschlüsselt.

2.9 Leistungsanpassung durch Telekom

Beabsichtigt die Telekom Änderungen der rechtlichen Bedingungen, der Leistungsbeschreibung oder Preiserhöhungen vorzunehmen, so werden die Änderungen dem Kunden mindestens sechs Wochen vor ihrem Wirksamwerden in Textform (z. B. per Brief oder E-Mail) mitgeteilt. Die Änderungen werden zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens unter den nachfolgenden Voraussetzungen der Ziffern 1) bis 2) Vertragsbestandteil:

1. Die Telekom ist zu einseitigen Änderungen der rechtlichen Bedingungen, Leistungsbeschreibung und Preise zugunsten des Kunden berechtigt.
2. Dem Kunden steht bei Preiserhöhungen, Änderungen der rechtlichen Bedingungen zu seinen Ungunsten und nicht lediglich unerheblichen Änderungen der Leistungsbeschreibungen zu seinen Ungunsten das Recht zu, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen in Textform zu kündigen. Auf das Kündigungsrecht wird der Kunde in der Änderungsmitteilung ausdrücklich hingewiesen.

Im Falle der Einstellung/ Änderung wesentlicher Funktionalitäten oder Services, informiert die Telekom den Kunden regelmäßig drei Monate vorab.

3 Services

Alle in dieser Leistungsbeschreibung genannten Mengenangaben zu den folgende beschriebenen Leistungen verstehen sich vorbehaltlich der jeweiligen Verfügbarkeit. Ein Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter oder maximaler Mengen besteht nicht. Die tatsächliche Bereitstellung von Ressourcen (wie z.B. Rechenleistung, Speicherplatz oder Plattformdienste) erfolgt ausschließlich im Rahmen der zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Kapazitäten.

3.1 Computing

3.1.1 Elastic Cloud Server

Der Elastic Cloud Server (ECS) bietet virtuelle und physische Computing-Instanzen, die Folgendes umfassen:

- Prozessorleistung (CPUs / vCPUs)
- Arbeitsspeicher (RAM)
- Blockspeicher durch Elastic Volume Service (EVS)
- Betriebssystem-Image (öffentlich oder privat)

Kunden können aus vorkonfigurierten Elastic Cloud Server-Typen, den so genannten Flavors, wählen.

3.1.1.1 Virtuelle ECS-Instanztypen und -Flavor

Flavor Gruppe	Flavor Familie	CPU	RAM (GiB)	Verhältnis	Preise	Bemerkungen	Ankündigungen
General purpose 's'	s2	1 - 32	1 - 256	1:1 / 1:2 / 1:4 / 1:8	6.2.1.1	Nur in EU-DE	
	s3				6.2.1.2		
	s7n	1 - 8	1 - 32	1:1 / 1:2 / 1:4	6.2.1.3		
	s9	1 - 64	1 - 256		6.2.1.4		
Dedicated general purpose 'c'	c3 1)	2 - 60	4 - 256	1:2 / 1:4	6.2.1.5	Voraussichtlich nicht mehr buchbar ab 31.12.2026	
	c3n 1)	2 - 64			6.2.1.6	Nur für CCE Turbo	Voraussichtlich nicht mehr buchbar ab 31.12.2026
	c4				6.2.1.7		
	c4ne				6.2.1.8	Nur für CCE Turbo	
	c7n	2 - 96	4 - 384		6.2.1.9		
	c9	2 - 192	4 - 752		6.2.1.10		
Memory optimized 'm'	m3 1)	2 - 60	16 - 512	1:8	6.2.1.11	Voraussichtlich nicht mehr buchbar ab 31.12.2026	
	m3n 1)				6.2.1.12	Nur für CCE Turbo	Voraussichtlich nicht mehr buchbar ab 31.12.2026
	m4	2 - 64		1:8 / 1:16 / 1:32	6.2.1.13		
	m7n	2 - 96	16 - 768		6.2.1.14		
	m9	2 - 192	16 - 1504		6.2.1.15		
Large memory 'e'	e3 1)	28 - 208	348 - 2932	1:12 / 1:14	6.2.1.16	Nur in EU-DE	Voraussichtlich nicht mehr verfügbar ab 31.12.2026
Storage optimized 'd' + 'i'	d2	4 - 60	32 - 540	1:8 / 1:9	6.2.1.17		
	i3	8 - 64	64 - 512	1:4 / 1:8	6.2.1.18	Nur in EU-NL	
	i3m			1:8	6.2.1.19		
Flexible purpose 'x'	x1 1)2)	2 - 12	4 - 48	1:2 / 1:3 / 1:4 / 1:8	6.2.1.20	Nur in EU-DE	
	x1e 1)2)		16 - 96	1:8	6.2.1.21		
	x1m 1)2)		4 - 48	1:2 / 1:3 / 1:4	6.2.1.22		
Flexible purpose 'x'	x2 1)2)		16 - 96	1:8			
Flexible purpose 'x'	x2e 1)2)		4 - 48	1:2 / 1:3 / 1:4			
Flexible purpose 'x'	x2m 1)2)						
Flexible purpose 'x'	x2ne 1)2)						

Weitere Bedingungen:

- 1) Keine Kapazität garantiert; Verfügbarkeit in einer bestimmten AZ nicht garantiert
- 2) Es gilt eine Obergrenze für die Nutzung von maximal 50.000 EUR/Monat für jeden Geschäftspartner.

3.1.1.2 Physische ECS-Instanztypen und -Flavor

Flavor Gruppe	Flavor Familie	CPU	RAM (GiB)	Verhältnis	Preise	Bemerkungen	Ankündigungen
Physical	c7t *	112	512	1:4,5	6.2.1.12	Nur in EU-DE	
	c9	384	578	1:2			Voraussichtlich verfügbar ab 01.10.2026
			1536	1:4			Voraussichtlich verfügbar ab 01.10.2026
	m9		3072	1:8			Voraussichtlich verfügbar ab 01.10.2026

* Bietet INTEL Software Guard Extensions (SGX) für sichere Enklaven

Flavor Familie	CPU	RAM (GiB)	Verhältnis	GPU	GPUs	Preise	Bemerkungen	Ankündigungen
pi2	8 - 64	32 - 256	1:4	Nvidia T4	1 - 8	6.2.1.13		Voraussichtlich nicht mehr verfügbar ab 31.12.2026
pi5e	8 - 96	32 - 384		Nvidia L4	1 - 6			
g6	16 - 96	280 - 560	1:4 / 1:7	Nvidia T4	1 - 2		Nur in EU-DE	
g7	48 - 96	384 - 768	1:8	Nvidia A40	1/6 - 1/2		virtualisiert	
g7v	8 - 24	64 - 192		Nvidia V100	1 - 4		Mit NVLink	Voraussichtlich nicht mehr verfügbar ab 31.12.2026
p2v	8 - 64	64 - 512		Nvidia V100	1 - 8			Voraussichtlich nicht mehr verfügbar ab 31.12.2026
p2s	2 - 64			Nvidia A100				
p3				Nvidia H100				
p5s	20 - 160	240 - 1920	1:12	Nvidia H100			Nur in EU-DE	
p5e	40 - 160	480 - 1920		Nvidia H100 NVL	2 - 8			

Eine Kompatibilitätsmatrix der unterstützten Betriebssysteme finden Sie hier <https://imagefactory.otc.t-systems.com/flavor-images>

3.1.2 Dedicated Host

Mit Dedicated Host stellt die T Cloud Public isolierte und dedizierte, physikalische Server (sog. dedizierte Hosts) zur Verfügung. Die Bereitstellung, Überwachung und Ressourcenverwaltung erfolgen über das T Cloud Public Self-Service-Portal (Console). Folgende dedizierte Hosts stehen dem Kunden über das T Cloud Public Self-Service-Portal (Console) zur Auswahl:

Dedicated Host (Typ)	Sockets	vCPUs	RAM in GiB	Unterstützte Elastic Cloud Server	lokale Festplatte	Ankündigungen
General purpose - s2-medium	2	72	328	General purpose (s2)	-	
General purpose - s2		144	704	General purpose - (s2)		
General purpose - s3		264		General purpose - (s3)		
General purpose - s7n		276	912	General purpose - (s7n)		
Dedicated general purpose - c3		60	256	Dedicated general purpose (c3)		Voraussichtlich nicht mehr buchbar ab 31.12.2026
Dedicated general purpose - c4		74	296	Dedicated general purpose (c4)		
Dedicated general purpose - c7n		98	392	Dedicated general purpose (c7n)		
Dedicated general purpose - c9		376	752	Dedicated general purpose (c9)		
Dedicated general purpose - c9 Pro			1504	Dedicated general purpose (c9)		
Memory optimized - m3		60	512	Memory optimized (m3)		Voraussichtlich nicht mehr buchbar ab 31.12.2026
Memory optimized - m4		74	608	Memory optimized (m4)		
Memory optimized - m7n		98	784	Memory optimized (m7n)		
Memory optimized - m9		376	3008	Memory optimized (m9)		
Ultra High I/O - i3		80	324	Ultra High I/O (i3)		
Ultra High I/O - i3 Pro			640		10x 3.2 TiB NVMe	
Ultra High I/O - i3m		64	512	Ultra High I/O (i3m)	8x 1.6 TiB NVMe	

Preistabelle unter [6.2.2](#)

3.1.3 Auto Scaling

Das Auto Scaling verwendet bei Aktivierung durch den Kunden dessen vorgegebene Bedingungen zur automatischen Anpassung (scale in und scale out) seiner Ressourcen. Dabei interagiert das Auto Scaling mit dem Elastic Cloud Server, Cloud Eye, Elastic Load Balancer, Elastic Volume Service und Elastic IP.

Preistabelle unter [6.2.3](#)

3.1.4 Image Management Service

Mit dem Image Management Service können durch die Telekom vorkonfigurierte Betriebssystem- Images (Public Images) sowie kundeneigene Images verwaltet werden. Jedem Elastic Cloud Server muss durch den Kunden ein Image zugewiesen werden.

Preistabelle unter [6.2.4](#)

3.1.4.1 Public Images

Die nachfolgenden Public Images werden von der Telekom bereitgestellt. Die vollständige Liste der verfügbaren und unterstützten Public Images inklusive einer Kompatibilitätsmatrix ist unter [https:// imagefactory.otc.t- systems.com/ flavor-images](https://imagefactory.otc.t-systems.com/flavor-images) einsehbar.

1. SUSE Enterprise Linux (SLES)
2. Oracle Linux
3. Red Hat Enterprise Linux
4. Microsoft Windows Server

3.1.4.2 Private Images

Der Kunde kann eigene, sogenannte Private Images, in den Image Management Service hochladen oder diese auf Basis eines Elastic Cloud Servers erstellen. Alternativ zu den Lizenzen der Telekom kann der Kunde auch eigene Lizenzen in eigenen Images oder mit den Public Images der Telekom nutzen, sofern dies die Lizenzbedingungen des jeweiligen Softwareherstellers zulassen (Bring Your Own Licence). Die Nutzung von Microsoft Windows Server- und Microsoft SQL Server-Lizenzen des Kunden ist nur auf Dedicated- und Physical Hosts möglich.

3.1.5 FunctionGraph

FunctionGraph ist ein Rechenservice, der Ereignis gesteuerte Funktionen bereitstellt und Code in einer Serverless Umgebung ausführt. Er ermöglicht Benutzern Code zu erstellen, ohne ein Programm zu kompilieren und Bedingungen festzulegen, um Funktionen zu triggern. FunctionGraph verwaltet die benötigten Rechenressourcen voll automatisch.

Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der Funktionsanfragen (Requests) und der Ausführungsdauer (Execution duration).

Reservierte Instanzen können zur Initialisierung von Funktionen erstellt werden, um die Auswirkungen eines Kaltstarts auf Ihre Services zu vermeiden. Reservierte Instanzen sind in der Ausführungsumgebung immer aktiv.

Die Nutzung von reservierten Instanzen wird Ihnen auf der Grundlage der Anzahl der Anfragen (Requests) und der Laufzeit der reservierten Instanzen (Execution duration) in Rechnung gestellt. Die Mindestlaufzeit beträgt 60s.

Wenn der „Idle Mode“ in reservierten Instanzen aktiv ist, werden diese auf der Grundlage der Anzahl der Anfragen (Requests) und der anteiligen Ausführungsdauer (Spare execution duration) der reservierten Instanzen abgerechnet.

Preistabelle unter [6.2.5](#)

3.2 Datenbanken

3.2.1 Relational Database Service

Der Service ermöglicht dem Kunden die Erstellung einer relationalen Datenbank. Dem Kunden stehen Werkzeuge zur automatischen Bereitstellung, Wartung, Überwachung, Sicherung und Wiederherstellung der Datenbank zur Verfügung. Jeder Datenbanktyp steht in der Variante "Single Instance" oder als "synchrone Primary/ Stand-by" Datenbank (HA Datenbank) zur Verfügung. Im Falle von Primary/ Stand-by stehen ebenfalls Read Replicas zur Verfügung, welche als Single instance abgerechnet werden. Für MySQL und PostgreSQL Datenbank werden General Purpose und Dedicated Flavor angeboten. General Purpose teilt sich CPU- Ressourcen mit anderen Instanzen aus dem gleichen General Purpose Pool auf derselben physischen Maschine. Dadurch werden Auslastungen und Kosten optimiert. Dedicated Varianten werden CPU und Speicher vollständig und ausschließlich zugewiesen. Dadurch wird die Performance nicht von anderen Instanzen derselben physischen Hosts beeinflusst.

Zur Auswahl stehen folgende Datenbanken:

- MySQL (Preistabelle unter [6.3.1.1](#))
- PostgreSQL (Preistabelle unter [6.3.1.2](#))
- Microsoft SQL Server Standard und Enterprise Edition (MSSQL Server) (Preistabelle unter [6.3.1.3](#))

Die zur Nutzung des Relational Database Service vorkonfigurierte Flavors finden sich in den Preistabellen. Für den mit den Flavors zu nutzenden Elastic Volume Service gelten folgende Merkmale:

- Festplattengröße: 40 GiB bis 4 TiB
- Extreme SSD, Ultra- High I/ O (auch Cloud SSD genannt) und GP SSD v2 (vorraussichtl. verfügbar ab 01.08.2026)

Nicht mehr verfügbar ab 01.10.2026:
RDS EVS Common I/O und RDS EVS Common I/O HA-Festplatten erreichen das Ende ihrer Lebensdauer (End-of-Life) am 01.10.26. Mit dem Ende des Lebens werden nicht nur die Disks nicht mehr unterstützt, sondern auch die gesamte Datenbankinstanz, die an den Disks angeschlossen ist.

Preise für Speicher und Backup unter [6.3.1.4](#)
Folgende RDS Proxies MySQL stehen zur Verfügung:

Relational Database Service Flavor (Typ)	vCPU (Anzahl)	RAM	MySQL
RDS Proxy large	2	4 GiB	X
RDS Proxy xlarge	4	8 GiB	
RDS Proxy 2xlarge	8	16 GiB	

3.2.2 Distributed Cache Service

Preistabelle für Distributed Cache Service basierend auf Redis 3.x unter [6.3.2.1](#)

Neue Redis 3.x Instanzen sind nicht mehr buchbar. Die bereits existierenden Instanzen können noch weiterhin wie gewohnt verwendet werden.

Preistabelle für Distributed Cache Service basierend auf Redis 4.x, 5.x, 6.x und 7.x unter [6.3.2.2](#)

Distributed Cache Service ermöglicht dem Kunden die Erstellung einer NoSQL In-Memory-Datenbank basierend auf Redis. Dem Kunden stehen operative Tools zur automatischen Bereitstellung, Wartung, Überwachung, Sicherung und Wiederherstellung der Datenbank zur Verfügung. Zur Nutzung des Distributed Cache Service stehen dem Kunden folgende, vorkonfigurierte Flavors über das T Cloud Public Self-Service-Portal (Console) zur Verfügung, dabei wird zwischen drei Varianten unterschieden:

- Single: Jede DCS Instanz läuft nur auf einem Cache-Knoten (Primary-Modus)
- Primary / Standby: Die DCS Instanzen laufen im Replikationsmodul (min. 1 Replikation) Modus
- Clusters: Basierend auf verteilter Architektur, bei der die Daten und die Verarbeitung auf drei Knoten verteilt wird. Jeder Cluster bietet für Hochverfügbar zusätzlich noch zwischen 2-5 Replikationen.

Zwei zusätzliche DCS-Instanztypen:

- Read/Write splitting: DCS-Operationen werden automatisch an die richtigen Instanzen weitergeleitet
- Proxy cluster: Basierend auf DCS Cluster - Clustering und Failover-Mechanismen werden vor den Clients verborgen

Distributed Cache Service Flavor (Typ)	Memory gesamt	Default Anzahl/Max. Anzahl an Verbindungen	Maximale Bandbreite
Single Node und Master Standby Node	0,125 GiB	10.000/10.000	40 Mbit/s
	0,25 GiB		80 Mbit/s
	0,5 GiB	10.000/50.000	
	1 GiB		128 Mbit/s
	2 GiB		
	4 GiB		192 Mbit/s
	8 GiB		
	16 GiB		256 Mbit/s
	24 GiB		
	32 GiB		
	48 GiB		
	64 GiB		384 Mbit/s

Cluster-Node: Die Distributed Cache Instanzen laufen im Cluster-Modus.

Distributed Cache Service Flavor (Typ)	Memory gesamt	Shards (Master Nodes)	Default / Max. Anzahl an Verbindungen	Maximale Bandbreite
Cluster-Node	4 GiB	3	30.000/150.000	2304 Mbit/s
	8 GiB			
	16 GiB			
	24 GiB			
	32 GiB	6	60.000/300.000	4608 Mbit/s
	48 GiB			
	64 GiB	8	80.000/400.000	6144 Mbit/s
	96 GiB	12	120.000/600.000	9216 Mbit/s
	128 GiB	16	160.000/800.000	12.288 Mbit/s
	192 GiB	24	240.000/1.200.000	18.432 Mbit/s
	256 GiB	32	320.000/1.600.000	24.576 Mbit/s
	384 GiB	48	480.000/2.400.000	36.864 Mbit/s
	512 GiB	64	640.000/3.200.000	49.152 Mbit/s
	768 GiB	96	960.000/4.800.000	73.728 Mbit/s
	1024 GiB	128	1.280.000/6.400.000	98.304 Mbit/s

3.2.3 Document Database Service

Document Database Service (DDS) ist eine Cloud-Computing-basierte NoSQL-Datenbank mit Hochleistungsspeicher, Hochverfügbarkeitsarchitektur und Disaster- Recovery- Failover sowie Online- Skalierungs-, Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen. Zur Nutzung des Document Database Service stehen dem Kunden die Modi Single Node, Cluster und Replica Set mit folgenden, vorkonfektionierten Flavors über das T Cloud Public Self-Service-Portal (console) zur Verfügung: Single Node Deployment

Document Database Service (Typ)	vCPU (Anzahl)	RAM	EVS Festplatten-größe	EVS Festplatten-typen
Node	1	4 GiB	10 GiB bis 2 TiB	Ultra-High I/O
	2	8 GiB		
	4	16 GiB		
	8	32 GiB		
	16	64 GiB		

Cluster Modus

Document Database Service (Typ)	vCPU (Anzahl)	RAM	EVS Festplatten-größe	EVS Festplatten-typen
Mongos-Node	1	4 GiB	-	-
	2	8 GiB		
	4	16 GiB		
	8	32 GiB		
	16	64 GiB		
Shard-Node	1	4 GiB	10 GiB bis 1 TiB	Ultra-High I/O
	2	8 GiB		
	4	16 GiB		
	8	32 GiB		
	16	64 GiB		
Config-Node	2	4 GiB	20 GiB	

Die Minimalkonfiguration einer Document Database Instanz im Cluster Modus besteht aus 2 x Mongo-Nodes, 2 x Shard-Nodes und 1 x Config-Node. Replica Set (bestehend aus drei Knoten: Primary, Secondary und Hidden)

Document Database Service (Typ)	vCPU (Anzahl)	RAM	EVS Festplatten-größe	EVS Festplatten-typen
Node	1	4 GiB	10 GiB bis 2 TiB	Ultra-High I/O
	2	8 GiB		
	4	16 GiB		
	8	32 GiB		
	16	64 GiB		

Preistabelle unter [6.3.3](#)

3.2.4 Cloud Search Service

Der Cloud Search Service ermöglicht dem Kunden die Erstellung einer NoSQL-Datenbank. Der Dienst unterstützt das Elastic Search-Protokoll. Dem Kunden stehen operative Tools zur automatischen Bereitstellung, Skalierung, Wartung, Überwachung, Sicherung und Wiederherstellung der Datenbank zur Verfügung. Ein Cloud Search Service Cluster kann im Standalone- oder Clustermodus bereitgestellt werden. Ein Cluster besteht aus mindestens 3 und bis zu 32 Nodes. Zur Nutzung des Cloud Search Service stehen dem Kunden folgende, vorkonfektionierte Flavors über das T Cloud Public Self-Service-Portal (console) zur Verfügung:

Cloud Search Service (Typ)	vCPU (Anzahl)	RAM in GiB	EVS Festplattengröße in GiB
css.medium.8	1	8	40 – 640
css.large.4*	2		40–800
css.large.8*		16	40 – 1,280
css.xlarge.2	4	8	40 – 800
css.xlarge.4		16	40 – 1,600
css.xlarge.8		32	40 – 2,560
css.2xlarge.2	8	16	80 – 1,600
css.2xlarge.4		32	80 – 3,200
css.2xlarge.8		64	80 – 5,120
css.4xlarge.2	16	32	100 – 3,200
css.4xlarge.4		64	100 – 6,400
css.4xlarge.8		128	160 – 10,240
css.8xlarge.2	32	64	320 – 10,240
css.8xlarge.4		128	160 – 10,240
css.8xlarge.8		256	320 -20,480

Nicht mehr verfügbar ab 01.01.2026:
Der Festplattentyp Common I/O erreicht das Ende seiner Nutzungsdauer (End-of-Life) und wird für alle Kunden abgeschaltet.

Preistabelle unter [6.3.4](#) *Der Service ist nur eingeschränkt buchbar.

3.2.5 Data Replication Service

Der Data Replication Service erlaubt Onlinemigration und Synchronisation von Datenbanken in Echtzeit. Die Datenmigration wird vereinfacht und die Aufwände werden reduziert. Um den Migrationsfortschritt zu überprüfen, Migrationsprotokolle abzufragen und Migrationspunkte zu vergleichen werden operative Tools bereitgestellt. Preistabelle unter [6.3.5](#)

3.2.6 TaurusDB

TaurusDB ist eine verteilte Datenbank für Enterprise-Anforderungen. Sie verwendet eine entkoppelte Rechen- und Speicherarchitektur und bietet daher eine hohe Skalierbarkeit und Speicherkapazität. Sie unterstützt MySQL Datenbanken. Folgende x86 Flavors stehen zur Auswahl:

vCPU (Anzahl)	RAM	Max. Anzahl der Verbindungen
2	8 GiB	10,000
4	32 GiB	
8	64 GiB	
16	128 GiB	18,000
32	256 GiB	30,000
64	512 GiB	60,000

Preistabelle unter [6.3.6](#)

3.2.7 GeminiDB

GeminiDB ist eine cloud-native und hochskalierende NoSQL-Datenbank, die mit Cassandra oder InfluxDB kompatibel ist. Für Gemini DB Cassandra wird die Query Language (CQL), die eine SQL-ähnliche Syntax bietet, unterstützt. GeminiDB entkoppelt Rechen- und Speicherkapazitäten und unterstützt daher auch große Datenmengen und ist hochskalierend. Folgende x86 Flavors stehen für die entsprechenden Typen zur Auswahl:

GeminiDB NoSQL (Typ)	vCPU (Anzahl)	RAM	Max. Speicherkapazität (GiB)
geminidb.cassandra.xlarge.8	4	32 GiB	96,000
geminidb.cassandra.2xlarge.8	8	64 GiB	
geminidb.cassandra.4xlarge.8	16	128 GiB	
geminidb.cassandra.8xlarge.8	32	256 GiB	192,000
geminidb.cassandra.15xlarge.8	60	480 GiB	360,000

GeminiDB (Influx)	vCPU (Anzahl)	RAM	Ankündigungen
geminidb.influxdb-geminifs.large.4	2	8	Voraussichtlich verfügbar ab 01.08.2026
geminidb.influxdb-geminifs.xlarge.4	4	16	Voraussichtlich verfügbar ab 01.08.2026
geminidb.influxdb-geminifs.2xlarge.4	8	32	Voraussichtlich verfügbar ab 01.08.2026
geminidb.influxdb-geminifs.4xlarge.4	16	64	Voraussichtlich verfügbar ab 01.08.2026
geminidb.influxdb-geminifs.8xlarge.4	32	128	Voraussichtlich verfügbar ab 01.08.2026

Preistabelle unter [6.3.7](#)

3.2.8 Distributed Database Middleware

Distributed Database Middleware (DDM) ist ein MySQL-kompatibler, verteilter Middleware-Dienst, der für relationale Datenbanken entwickelt wurde. DDM löst Skalierungsprobleme und kann Kapazitäts- und Leistungengpässe vom Relational Database Service (RDS) überwinden und riesige Datenmenge bei hohen Zugriffsraten bewältigen. Preistabelle unter [6.3.8](#)

3.2.9 Oracle-optimized

Oracle-optimized Instanzen sind virtuelle Server bestehend aus Prozessor (vCPU), Arbeitsspeicher (RAM), OS-Image (Oracle-optimized Betriebssystem) und speziell für Oracle Datenbanken optimierten Storage-Klassen (ZFS). Zur initialen Bereitstellung eines Oracle-optimized Services sind manuelle Konfigurationen im Netzwerk des Kunden-Tenants erforderlich. Hierbei ist eine Mitwirkung des Kunden notwendig. Für die Einrichtung fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr an. Diese beinhaltet die erforderlichen Konfiguration sämtlicher Netzwerkkomponenten zwischen Oracle-optimized Flavors und dem VPCs des T Cloud Public Tenants.

Ein Direct-Connect-Anschluss ist erforderlich und wird gesondert berechnet.

Der Oracle-optimized Service unterstützt nur Bring your own License (BYOL).

Der Oracle-optimized Service unterstützt nur die Oracle Enterprise Edition.

Es werden folgende Oracle-optimized Server Typen angeboten:

Oracle-optimized Server Flavor (Typ)	Hypervisor	vCPU (Anzahl)	RAM	ZVS-Festplattengröße	Ankündigungen
oo.xlarge.4	KVM	4	16 GiB	bis zu 16 TiB	
oo.2xlarge.4		8	32 GiB		
oo.2xlarge.8			64 GiB		
oo.2xlarge.16*			128 GiB		
oo.2xlarge.32*			256 GiB		Voraussichtlich nicht mehr verfügbar ab 01.10.2025
oo.3xlarge.5		12	64 GiB		
oo.3xlarge.10*			128 GiB		
oo.3xlarge.20*			256 GiB		Voraussichtlich nicht mehr verfügbar ab 01.10.2025
oo.4xlarge.4		16	64 GiB		
oo.4xlarge.8			128 GiB		
oo.4xlarge.16*			256 GiB		Voraussichtlich nicht mehr verfügbar ab 01.10.2025
oo.6xlarge.10		24			
oo.6xlarge.20*			512 GiB		Voraussichtlich nicht mehr verfügbar ab 01.10.2025
oo.8xlarge.8		32	256 GiB		Voraussichtlich nicht mehr verfügbar ab 01.10.2025
oo.8xlarge.16*			512 GiB		Voraussichtlich nicht mehr verfügbar ab 01.10.2025

Preistabelle unter [6.3.9](#)

Weitere Größen sind auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Kundensupport (Support Center). Die o.g. Oracle-optimized Server Typen sind in 2 Availability Zonen innerhalb der Region EU-DE verfügbar. Oracle-optimized Servers sind nur in Verbindung mit Oracle-based Storage (ZFS) buchbar.

*Diese Flavor stehen nur in begrenzten Mengen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an unseren Kundensupport. Dieser schaltet Ihnen nach Rücksprache die Flavor ggfls. in ihrem Tenant frei.

3.2.9.1 Hochverfügbarkeit

Kann erreicht werden durch den Aufbau mehrerer Oracle-optimized Instanzen in unterschiedlichen Availability Zones. Die notwendigen Datenbanken Replikationen muss vom Kunden selbst eingerichtet werden.

3.2.9.2 Lizenzmodell

Lizenzbestimmungen für das eingesetzte und benötigte Oracle Linux Betriebssystem befindet sich in Kapitel [3.10.2](#) Einzelne Lizenzbestimmungen. Weiterführende Informationen hinsichtlich Lizenzierung kontaktieren Sie hierzu unseren Kundensupport (Support Center).

3.3 Storage

3.3.1 Object Storage Service

Der Object Storage Service ist eine objektbasierter und cloud nativer Datenspeicherungs-service. Dieser wird in den Klassen Standard, Warm und Cold angeboten. Der Datenspeicher kann über die Konsole, API oder das S3 Protokoll erreicht werden. Object Storage Service bietet die Möglichkeit Buckets anzulegen und diese mit Objekten zu füllen. Objekte können im Object Storage Service verwaltet werden. Er speichert Daten redundant über drei Verfügbarkeitszonen. Preistabelle unter [6.4.1](#)

3.3.2 Elastic Volume Service

Der Elastic Volume Service wird in Block-Level-Speicherkapazitäten bereitgestellt. Ein Volume kann online angepasst werden, soweit vom verwendeten Betriebssystem unterstützt.

Jedem Elastic Cloud Server können bis zu 32 Block-Storages der folgenden Block-Storage Typen zugeordnet werden:

	Common I/O*****	High I/O	GP SSD	GP SSD V2	Ultra-High I/O	Extreme SSD
Max. IOPS pro Disk	1.000	3.000	20.000	Konfigurierbar von 3.000 - 128.000***	20.000	128.000
Max. Datendurchsatz pro Disk	90 MB/s	150 MB/s	250 MB/s	Konfigurierbar von 125 MB/s - 1.000 MB/s****	350 MB/s	1 GiB/s
Durchschnittliche Reaktionszeit	10-15 ms	6-10 ms	1 ms	1ms	1-3 ms	Submillis econds

Die General Purpose SSD V2 (GP SSD V2) ist ab dem 01. August 2026 vorerst nur in der Region EU-DE verfügbar.

Die General Purpose SSD (GP SSD) ist ab dem 01. August 2026 auch in der Region EU-NL verfügbar.

Die bisherige Mengenbegrenzung für Extreme SSD wird ab dem 1. August 2026 in der Region EU-NL aufgehoben.

***Die maximalen IOPS pro Festplatte berechnen sich als 500 multipliziert mit der Größe der EVS-Festplatte in GiB. Beispiel: Eine Festplatte mit 30 GiB kann maximal 15.000 IOPS erreichen (500 × 30 GiB = 15.000 IOPS)

**** Der maximale Durchsatz einer Festplatte ist höchstens gleich den IOPS geteilt durch 4. Eine Festplatte mit 3.000 IOPS kann daher maximal einen Durchsatz von 750 MB/s erreichen.

***** Common I/O-Disks haben ihren End-of-Life (EOL)-Status erreicht. Es wird kein technischer Support mehr für bestehende Common I/O-Disks oder damit verbundene ECS-Instanzen bereitgestellt. Der Storage-Pool für Common I/O-Disks wird spätestens am 31. Dezember 2026 abgeschaltet (End-of-Life). Bitte migrieren Sie umgehend auf einen anderen Speichertyp.

Preistabelle unter [6.4.3](#)

Nicht mehr verfügbar ab 01.01.2026:

3.3.3 Volume Backup Service

Der Volume Backup Service bietet die Möglichkeit eines Full-Backups zur Wiederherstellung von lokalen System- und Speicherdaten unter Nutzung des Object Storage Service. Ein Backup ist eine „Zeitpunkt-Kopie“ eines Elastic Volume Services. Die Datensicherung kann zeitlich terminiert und Availability Zonen übergreifend durchgeführt werden.

Der Volume Backup Service hat seit dem 01.01.26 das Ende seines Lebens erreicht und Sie erhalten keinen Support mehr auf den Service. Dieser wird in Kürze abgeschaltet. Die Daten werden dann gelöscht und Sie keinen Zugriff auf Ihre Backups. Bitte migrieren Sie sofort ihre Backups auf den Cloud Backup & Recovery Service (CBR). Dafür steht Ihnen im Cloud Backup & Recovery Service (CBR) eine Migrationsfunktion zur Verfügung. Preistabelle unter [6.4.6](#).

Nicht mehr verfügbar ab 01.01.2026:

3.3.4 Cloud Server Backup Service

Der Cloud Server Backup Service stellt dem Kunden eine Backup-/Restorelösung für den Elastic Cloud Service zur Verfügung. Dabei werden sämtliche Elastic Volumes des Elastic Cloud Service gesichert. Der Kunde hat die Möglichkeit den Ausführungszeitpunkt des automatisierten Backups sowie dessen Aufbewahrungszeit zu konfigurieren.

Der Cloud Server Backup Service hat seit dem 01.01.26 das Ende seines Lebens erreicht und Sie erhalten keinen Support mehr auf den Service. Wir werden den Service in Kürze abschalten. Sie haben dann keinen Zugriff auf Ihre Backups und die Daten werden gelöscht. Bitte migrieren Sie sofort Ihre Backups auf den Cloud Backup & Recovery Service (CBR). Dafür steht Ihnen im Cloud Backup & Recovery Service (CBR) eine Migrationsfunktion zur Verfügung. Preistabelle unter [6.4.6](#).

3.3.5 Scalable File Service

Der Scalable File Service (SFS) stellt dem Kunden innerhalb seines Tenants einen skalierbaren Datenspeicher auf Basis von NFSv3 bereit. Der Kunde kann aus folgenden File-Service Angeboten auswählen:

	SFS Common I/O*	SFS General Purpose	SFS Turbo Standard	SFS Turbo Standard Enhanced*	SFS Turbo Performance	SFS Turbo Performance Enhanced**	SFS Turbo HPC 20	SFS Turbo HPC 40	SFS Turbo HPC 125	SFS Turbo HPC 250	SFS Turbo HPC 500	SFS Turbo HPC 1000
Volume-Größe	bis zu 4 PB	bis zu 4 PB	500 GiB - 32 TiB	10 TiB - 320 TiB	500 GiB - 32 TiB	10 TiB - 320 TiB	3,6 TiB bis 1 PB	1,2 TiB bis 1 PB	1,2 TiB bis 1 PB	1,2 TiB bis 1 PB	1,2 TiB bis 1 PB	1,2 TiB bis 1 PB

* Das Produkt hat am 1. Januar 2026 den Dienst eingestellt (End-of-Service). Für das Produkt wird kein Support oder Service mehr bereitgestellt. Die vollständige Abschaltung des Produktes erfolgt spätestens am 31. Dezember 2026 (End-of-Life). Bitte migrieren Sie umgehend auf einen anderen Speichertyp.

** Für die beiden Produkte "SFS Turbo Standard Enhanced" und "SFS Turbo Performance Enhanced" wird voraussichtlich ab 1. Dezember 2026 der Dienst eingestellt (End-of-Service). Eine entsprechende Release Note wird vorher über weitere Details veröffentlicht. Für die Produkte wird kein Support oder Service mehr bereitgestellt. Zeitgleich werden diese Produkte durch die technisch erneuerten "SFS Turbo Standard" und "SFS Turbo Performance" Produkte ersetzt.

Preistabelle unter [6.4.4](#)

3.3.6 Storage Disaster Recovery Service

Der Storage Disaster Recovery Service (SDRS) repliziert Ihre Blockspeicher-Daten auf eine andere Verfügbarkeitszone (AZ) der T Cloud Public. Dadurch können Sie im Falle eines Ausfalls einer AZ die entsprechenden Server mit den aktuellen Daten in einer anderen AZ starten. Mit der DR-Drill Funktion ist es möglich die Ausfallmechanismen und Disaster Recovery Funktion jederzeit zu testen. Preistabelle unter [6.4.5](#)

3.3.7 Cloud Backup and Recovery

Der Cloud Backup and Recovery Service stellt dem Kunden eine Backup-/Restore-Lösung für den Elastic Cloud Service, Elastic Volume Service & SFS Turbo zur Verfügung. Der Kunde kann wählen, ob sämtliche oder einzelne Elastic Volumes eines Elastic Cloud Servers bzw. SFS Turbo Shares gesichert werden. Der Kunde hat die Möglichkeit den Ausführungszeitpunkt des automatisierten Backups sowie dessen Aufbewahrungszeit zu konfigurieren. Das Backup von SFS Turbo shares kann zum Erzeugen neuer Scalable File Service Turbo Shares genutzt werden. Ein direkter Restore von SFS Turbo shares steht nicht zur Verfügung. Mit der Funktion der Replikation lassen sich Backups der Elastic Cloud Service von einer Region der T Cloud Public zu einer anderen Region übertragen.

Preistabelle unter [6.4.6](#).

3.4 Netzwerk

3.4.1 Virtual Private Cloud

Dem Kunden stehen eine oder mehrere Virtual Private Clouds zur Verfügung. Die Kommunikation erfolgt nur innerhalb des jeweiligen Tenants. Eine Virtual Private Cloud ist eine virtuelle Netzwerkumgebung, einschließlich der IP-Adressbereiche, Teilnetze, virtuelle Router, Sicherheitsgruppen (Security Groups) und Firewall-Zugriffberechtigungslisten (ACL-Policy).

Dem Kunden steht für die Verbindung mit seinem Unternehmensnetz ein Classic VPN-Gateway auf IP-Sec-Basis zur Verfügung.

Eine endgültige Abschaltung des Classic VPN in EU-DE soll am 01.06.2025 erfolgen. Bestandskunden müssen bis zum 01.06.2025 auf unseren Enterprise VPN Service migrieren.

Kunden in der Region EU-NL sind von den oben genannten Änderungen nicht betroffen.

Nicht mehr verfügbar ab 01.05.2025:

Der Service NAT64, vorausgesetzt, dass die IPv6-Funktionalität die Public-Beta-Phase verlassen hat.

Preistabelle unter [6.5.1](#)

3.4.1.1 VPC Flow log

Mit der Funktion VPC Flow Log kann der Netzwerkverkehr von und zu den virtuellen Netzwerkschnittstellen von ECS-Instanzen erfasst und an den Log Tank Service (LTS) übertragen werden. Dort lassen sich die Protokolldaten zentral speichern, filtern, analysieren und deren Aufbewahrungsdauer konfigurieren. Unterstützt werden die ECS-Flavor-Familien der Generationen 7 und 9: c7n, m7n, s7n sowie c9, m9 und s9.

3.4.2 Elastic IP

Durch Elastic IP besteht die Möglichkeit einer Instanz (z.B. ECS oder ELB) eine oder mehrere öffentliche statische IP-Adressen zuzuweisen. Die Elastic IP ermöglicht mittels einer virtuellen Netzwerkkarte den Zugriff auf die Kundenressourcen in der T Cloud Public aus dem Internet. Elastic IP unterstützt jeglichen Datenverkehr über die Protokolle UDP, TCP und ICMP, sowohl für eingehende als auch für ausgehende Internetverbindungen. Für ausgehende SMTP-Verbindungen über den Port 25 kann der Elastic IP Typ Mail-BGP verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen (Schutz vor SPAM Blacklisting) sind ausgehende SMTP-Verbindungen über die Ports 465 und 587 an der zentralen Firewall ausschließlich zum Secure Mailgateway Service der T Cloud Public freigeschaltet.

Preistabelle unter [6.5.2](#)

3.4.3 Elastic Load Balancer

Der Elastic Load Balancer verteilt die Netzwerklast auf mehrere Elastic Cloud Server. Der Dienst kann mit der Auto Scaling-Funktion interagieren. Es stehen folgende Elastic Load Balancer Varianten zur Verfügung:

1. Shared Elastic Load Balancer
2. Dedicated Elastic Load Balancer
 1. Application load balancing (layer 7)
 2. Network load balancing (layer 4)

Die Ressourcen des Dedicated Elastic Load Balancer werden dediziert je Instanz zur Verfügung gestellt. Der Kunde hat die Möglichkeit einen Dedicated Elastic Load Balancer über bis zu drei Availability Zonen zu verteilen.

Für Dedicated Elastic Load Balancer stehen sowohl Flavor mit fester Leistung als auch ein skalierender elastic Flavor zur Verfügung.

Preistabelle unter [6.5.3](#)

3.4.4 Domain Name Service

Der Domain Name Service löst einen Domain-Namen in eine Elastic IP Adresse auf. Der Kunde hat die Möglichkeit DNS-Zonen und DNS-Zonen-Records für interne als auch externe Kommunikationen zu konfigurieren. Preistabelle unter [6.5.4](#)

3.4.5 Direct Connect

Direct Connect ermöglicht die Anbindung ihres privaten Netzwerks an die T Cloud Public. Auf Seiten T Cloud Public benötigen Sie eine virtuelle Infrastruktur aus virtuellen Routern in Ihrem VPC. Um Ihre Lokationen anzuschließen, müssen Sie einen Netzwerk-Provider für die Anbindung des T Cloud Public Data-Centers beauftragen. Für Direct Connect sind dedizierte Ports als auch hosted Ports über unsere Netzwerkpartner verfügbar. Erkundigen Sie sich unbedingt vorab beim Helpdesk über die möglichen Anschlussoptionen. Für verschiedene Anwendungsfälle (z.B. Terminierung auf Krypto-Box oder physikalischer Firewall) ist es zudem möglich, eine Co-Location-Umgebung zu mieten, um Ihre Systeme inhouse an die T Cloud Public anzubinden. Direct Connect ist auch in einem redundanten zwei Port Setup verfügbar.

Preistabelle unter [6.5.5](#)

3.4.6 Secure Mail Gateway

Der Secure Mail Gateway Service ermöglicht Kunden den Versand von E-Mails durch in der T Cloud Public gehosteten Anwendungen. Die Telekom behält sich vor, die Anzahl der E-Mails auf 100 E-Mails/Minute zu begrenzen. Preistabelle unter [6.5.6](#)

3.4.7 NAT Gateway

3.4.7.1 Public NAT Gateway

Der NAT-Gateway-Dienst bietet die Möglichkeit, Verbindungen zwischen Instanzen eines Subnetzes und dem Internet über eine geteilte Elastic IP aufzubauen, ohne dass umgekehrt ein Zugriff vom Internet auf die jeweiligen Instanzen möglich ist. Dem Kunden stehen folgende NAT-Gateway Typen zur Auswahl:

NAT-Gateway (Typ)	Maximale SNAT-Verbindungen	Maximale SNAT-Verbindungen pro Sekunde
Micro	1,000	100
Small	10,000	1,000
Medium	50,000	5,000
Large	200,000	10,000
Extra-Large	1,000,000	30,000

Preistabelle unter [6.5.7.1](#)

3.4.7.2 Private NAT Gateway

Der Private NAT Gateway Dienst bietet die Möglichkeit, Verbindungen zwischen Instanzen eines Subnetzes und On-Premise Datenzentren oder anderen Subnetzen. Dem Kunden stehen folgende Private NAT-Gateway Typen zur Auswahl:

NAT Gateway Typ	Maximale SNAT-Verbindungen
Small	2000
Medium	5000
Large	20000
Extra-Large	50000

Preistabelle unter [6.5.7.2](#)

3.4.8 VPC Endpoint

Der VPC Endpoint ermöglicht eine private Verbindung zwischen Virtual Private Cloud und VPC Endpoint Services, ohne dass eine Elastic IP, ein NAT Gateway oder eine VPN-Verbindung erforderlich sind. Eine Übersicht der unterstützten Services kann im HelpCenter unter <https://public.t-cloud.com/docs/> eingesehen werden. Preistabelle unter [6.5.8](#)

3.4.9 Enterprise Router

Enterprise Router ermöglicht die Verbindung zwischen verschiedenen Virtual Private Cloud und On-Premise Netzwerken via Direct Connect. Mittels Border Gateway Protocol (BGP) kann Enterprise Router verschiedene Routing Wege lernen und dynamisch zwischen Verbindungen auswählen oder schalten.

Preistabelle unter [6.5.9](#)

3.4.10 Enterprise VPN

Der Enterprise VPN Service erstellt mithilfe von IPsec einen sicheren und zuverlässigen verschlüsselten Kommunikationstunnel zwischen einem Kundennetz und einem VPC der T Cloud Public (Site-To-Site VPN). Dadurch wird es für den VPC möglich sicher mit einem On-Premise Data Center zu kommunizieren. Enterprise VPN Gateways sind ausschließlich einem Tenant zugeordnet und unterstützen verschiedene Verbindungsarten.

Preistabelle unter [6.5.10](#)

3.5 Application

3.5.1 Distributed Message Service

Der Kunde kann mit Kafka Warteschlangen erstellen, in der Nachrichten für die weitere Verarbeitung bereitgehalten werden. Kafka Instanzen sind mit Open-Source Kafka voll kompatibel. Kafka Instanzen und Topics können mit Hilfe von Open-Source Kafka Clients angesprochen werden Die Anzahl von Partitionen und Replikas von Kafka Instanzen kann konfiguriert werden.

Neue Kafka 1.1.0 Instanzen sind nicht mehr buchbar. Die bereits existierenden Instanzen können noch weiterhin wie gewohnt verwendet werden.

Vor Juli 2024 standen folgende Kafka Instanzen zur Verfügung:

Kafka (Typ)	Bandbreite	Transaktionen pro Sekunde
Mini	100 MB/s	bis zu 100,000
Small	300 MB/s	bis zu 300,000
Medium	600 MB/s	bis zu 600,000
High	1,200 MB/s	bis zu 1,000,000

Das neue Preismodell (gültig seit 7/2024) für den DMS Service wird nach dem Aktivieren der neuen Version für alle neuen Instanzen angewendet. Die bisherigen Instanzen sind nicht von der Änderung betroffen.

DMS Single flavors	Anzahl Cores pro Broker	Anzahl Broker	Maximum Traffic (MB/s)
kafka.2u4g.single.small	5	1	40
kafka.2u4g.single	7		100

DMS Cluster flavors	Anzahl Cores pro Broker	Anzahl Broker	Cores insgesamt
kafka.2u4g.cluster.small	5	3-30	15 - 150
kafka.2u4g.cluster	7		21 - 210
kafka.4u8g.cluster	14	3-50	42 - 420
kafka.8u16g.cluster	27		81 - 1350
kafka.12u24g.cluster	41		123 - 2050
kafka.16u32g.cluster	50		150 - 2500

Broker details / flavor	Maximum TPS per Broker	Maximum Partitions per Broker	Traffic per Broker (MB/s)
kafka.2u4g.cluster.small	20.000	100	40
kafka.2u4g.cluster	30.000	250	100
kafka.4u8g.cluster	100.000	500	200
kafka.8u16g.cluster	150.000	1000	250
kafka.12u24g.cluster	200.000	1500	375
kafka.16u32g.cluster	250.000	2000	500

Der Preis errechnet sich aus der Anzahl der in DMS flavor enthaltenen Broker multipliziert mit den Cores pro Broker.

Beispiele:

- Ein kafka.2u4g.cluster mit 3 Brokern hat 21 Cores kann bis zu 300 MB/s Traffic nutzen

- Ein kafka.4u8g.cluster mit 4 Brokern hat 56 Cores und kann bis zu 300,000 TPS leisten

Der DMS Service "Rocket MQ" ist seit Mai 2026 für folgende Instanzen verfügbar

Flavor	Number of cores	Storage Space (GB)	TPS	Max. Topics	Max. Consumer Groups
rocketmq.b1.large.1 (single instance)	1	100 - 30000	500	50	500
rocketmq.b2.large.4 (cluster)	13	200 - 60000	2000	100	1000
rocketmq.b2.large.8 (cluster)	22		4000		
rocketmq.b2.large.12 (cluster)	31		6000		

Der Preis pro Stunde berechnet sich aus der Anzahl der im jeweiligen DMS RocketMQ flavor enthaltenen Cores multipliziert mit dem Einheitspreis "DMS rocketmq cores".

Beispiele:

- Ein „DMS rocketmq.b1.large.1“ verfügt über 1 Core. Der Preis pro Stunde beträgt daher: $1 \times \text{Einheitspreis für "DMS rocketmq cores"} = 1 \times 0,03 \text{ €/Stunde} = 0,03 \text{ €/Stunde}$.
- Ein „DMS rocketmq.b2.large.8“ verfügt über 22 Cores. Der Preis pro Stunde beträgt daher: $22 \times \text{Einheitspreis für "DMS rocketmq cores"} = 22 \times 0,03 \text{ €/Stunde} = 0,66 \text{ €/Stunde}$.

Preistabelle unter [6.6.1](#)

3.5.2 API Gateway (dedicated)

Das API Gateway (APIG) ist ein dediziertes Service, welcher für das Veröffentlichen von API's auf exklusiven Cloud Ressourcen in Ihrem Tenant verwendet werden kann. Dieses dedizierte API Gateway ermöglicht das Management des gesamten API Lebenszyklus vom Anlegen, Debugging, Veröffentlichen und Abschalten. Verschiedene Funktionalitäten wie Drosselung, Authentifizierung, Umgebungsverwaltung und Signaturen können bei Bedarf aktiviert werden. Preistabelle unter [6.6.2](#)

3.5.3 Simple Message Notification

Simple Message Notification ist ein skalierbarer und ereignisgesteuerter Benachrichtigungsdienst, welcher sich eigenständig aber auch in Kombination mit den Features Cloud Eye, Cloud Trace Service und Anti-DDoS nutzen lässt. Mit Simple Message Notification kann der Kunde anhand von selbst definierten Richtlinien Ereignisse, sogenannte Topics, definieren und diese dann manuell, sowie automatisch per E-Mail, SMS oder über HTTP/HTTPS an eine vordefinierte Gruppe, sogenannte Abonnenten, verschicken lassen. Preistabelle unter [6.6.3](#)

3.5.4 Application Operations Management

Application Operations Management bietet dem Kunden eine Ressourcen-Überwachung und Logging-Funktion von Cloud Container Engine Clustern. Eine Such-/Anzeigefunktion stellt die Logs dar. Erzeugte Logs werden im Object Storage Service gespeichert. Zusätzlich bietet der Dienst eine ereignisgesteuerte Alarmierung und visualisierte Darstellung der Ressourcenauslastung. Preistabelle unter [6.6.4](#)

3.5.5 Application Performance Management

Der Application Performance Management (APM) Service überwacht und die Leistung von Cloud Anwendungen in nahezu Echtzeit. Der APM Service erstellt Leistungsanalysen von verteilten Cloud Anwendungen um schnell und einfach potentielle Fehlerquellen und Leistungsengpässe zu identifizieren.

Typ	max. Anzahl an Agenten	Maximale Speicherdauer	Collection limit
APM Free	10	7	15 Tage nach aktivierung
APM Enterprise	unbegrenzt	30	unbegrenzt

3.6 Management & Deployment

3.6.1 Cloud Eye

Cloud Eye analysiert in Echtzeit den Zustand der Kundenressourcen und verfügt über Überwachungs- und Alarmfunktionen. Der Kunde kann anhand von Richtlinien Leistungsdaten seiner Ressourcen sammeln, speichern und auswerten. Eine Übersichtsdarstellung (Dashboard) ermöglicht es dem Kunden, die Anzahl der Indikatoren anzuzeigen. Preistabelle unter [6.7.1](#)

3.6.2 Cloud Trace Service

Der Cloud Trace Service bietet dem Kunden Überwachungsfunktionen per Tracker über den Zugriff von durch den Kunden selektierten Ressourcen. Eine Such-/Anzeigefunktion stellt die Ergebnisse der Tracker dar. Tracker-Ergebnisse werden im Object Storage Service gespeichert. Die Ergebnisse der letzten sieben Tage können im Self-Service-Portal (console) eingesehen oder alle gespeicherten Ergebnisse als Report heruntergeladen werden. Preistabelle unter [6.7.2](#)

3.6.3 Tag Management Service

Der Kunde kann mit dem Tag Management Service seinen Ressourcen Metadaten sog. Tags hinzufügen. Tags können manuell oder vordefiniert im CSV-Format erstellt werden. In den rechnungsbegleitenden Unterlagen und im Financial Dashboard können die Kosten den einzelnen Tags zugeordnet werden. Eine Übersicht der unterstützten Services kann im HelpCenter unter <https://public.t-cloud.com/docs/> eingesehen werden.

Preistabelle unter [6.7.3](#)

3.6.4 Config (ehemals Resource Management Service)

Config ermöglicht die Cloud-Ressourcen zentral zu verwalten. Sie können mit diesem Service Ihre Ressourcen, die Ressourcendetails und die Ressourcenbeziehungen monitorieren. Preistabelle unter [6.7.4](#)

3.6.5 Identity and Access Management

Der Identity and Access Management Service (IAM) ist ein zentraler Dienst, mit dem Sie Benutzer, Gruppen und deren Berechtigungen für den Zugriff auf T Cloud Public-Ressourcen und -Diensten sicher verwalten können.

Er steuert, wer (Benutzer, Gruppen oder Verbundidentitäten) unter welchen Bedingungen (z. B. Zeit, IP-Adresse, MFA) auf welche Cloud-Dienste und -Ressourcen (wie OBS, ECS, KMS usw.) zugreifen kann.

Preistabelle unter [6.7.5](#)

3.6.6 Log Tank Service

Der Log Tank Service ist ein zentraler Cloud Logging-Service um Log-Daten von unterschiedlichen Quellen und Diensten an einem Ort zu speichern. Die Log-Daten können dann zentral ausgewertet werden und weitergeleitet werden zum DMS zur Verarbeitung oder zum OBS zur Archivierung.

Preistabelle unter [6.7.6](#)

3.6.7 Resource Formation Service

Der Resource Formation Service (RFS) ist eine gebrauchsfertige Engine zur automatisierten Bereitstellung von Cloud-Diensten. Er kann die physischen oder logischen System- und Servicere Ressourcen, wie Datenbanken, VPCs und Pipelines, verwalten.

Preistabelle unter [6.7.7](#)

3.6.8 OpenStack Projekte

Projekte werden zum Gruppieren und Isolieren von OpenStack-Ressourcen (Rechenressourcen, Speicherressourcen und Netzwerkressourcen) unter einem Tenant verwendet. Ein Projekt kann Nutzern, als auch Nutzergruppen zugeordnet werden.

3.6.9 Enterprise Project Management Service

Mit dem Enterprise Project Management Service (EPS) können Unternehmen Cloud-Ressourcen (wie ECS, OBS, VPC usw.) zu logischen „Unternehmensprojekten“ gruppieren, die Abteilungen, Geschäftsbereichen oder Umgebungen (z. B. Produktion, Test) entsprechen. Er bietet eine einheitliche Ansicht für die Ressourcenverwaltung und Zugriffskontrolle über mehrere Dienste und Regionen hinweg.

Preistabelle unter [6.7.9](#)

3.7 Container

3.7.1 Cloud Container Engine und Cloud Container Engine Turbo

Der Cloud Container Engine Service bietet die Möglichkeit, Docker Container auf der T Cloud Public zu erzeugen oder eigene Container zu verwenden. Der Kunde kann die Container verwalten und überwachen. Bei der Nutzung der Cloud Container Engine reserviert die T Cloud Public die erforderlichen Ressourcen Computing, Storage und Network Ressourcen.

Die Cloud Container Engine Turbo bietet im Vergleich zum Standard Cloud Container Engine Service eine verbesserte Handhabung der Datenverarbeitung, Passthrough-Netzwerke, Sicherheit, Zuverlässigkeit und intelligentes Scheduling.

Folgende vorkonfektionierte Cluster stehen dem Kunden zur Auswahl:

Cloud Container Engine (Typ)	Maximale Anzahl der Nodes	Hochverfügbarkeit
cce.s1.small	50	X
cce.s1.medium	200	
cce.s2.small	50	
cce.s2.medium	200	
cce.s2.large	1,000	
cce.s2.xlarge	2,000	

Preistabelle unter [6.8.1](#)

3.7.2 Software Repository for Container

Das Software Repository for Container bietet dem Kunden eine Verwaltung von Container- Images, um Container-Services bereitstellen zu können. Über die GUI oder Docker- CLI können Container- Images verwaltet werden. Zu den unterstützten Operationen zählen: Upload, Download und das Entfernen der Container- Images. Preistabelle unter [6.8.3](#)

3.7.3 Application Service Mesh

Application Service Mesh (ASM) ist eine Lösung, mit der Sie den Lebenszyklus und den Datenverkehr von Microservices verwalten können. Es ist mit den Ökosystemen Kubernetes und Istio kompatibel und bietet eine breite Palette von Funktionen wie Lastausgleich, Ausreißererkennung und Fehlerinjektion. Außerdem bietet sie verschiedene integrierte Grayscale- Releases, darunter Canary- Release und Blue- Green- Deployment, für automatisierte Releases aus einem einzigen Schritt.

Preistabelle unter [6.8.4](#)

Voraussichtlich verfügbar ab 01.09.2026:

3.7.4 Ubiquitous Cloud Native Service

Ubiquitous Cloud Native Service (UCS) ist eine Plattform zur zentralen Verwaltung verteilter Cluster. Damit können Benutzer Cloud-native Anwendungen über Clouds und Regionen hinweg ausführen, unabhängig davon, ob sie auf T Cloud Public (CCE- und CCE Turbo- Cluster) oder anderen Clouds (Kubernetes- Cluster anderer Cloud- Anbieter) laufen.

UCS bietet eine nahtlose Erfahrung während der gesamten Bereitstellung, Verwaltung und Ökosystemen. Dadurch können Cloud- native Anwendungen in Multi- Cloud- Umgebungen und Regionen betrieben werden, während

gleichzeitig eine intelligente Verkehrsverteilung unterstützt wird.

Preistabelle unter [6.8.5](#)

3.8 Datenanalyse

3.8.1 MapReduce Service

Der MapReduce Service ermöglicht Big- Data- Analysen. Zu den enthaltenen Werkzeugen gehören sowohl die Speicherkapazitäten und -methoden als auch Analyse-Funktionen. Die Core-Nodes verarbeiten Daten und speichern Prozessdaten in HDFS. Die Task-Nodes können zur Datenverarbeitung verwendet werden. Sie können mittels Auto Scaling Regeln automatisch hinzugefügt oder entfernt werden.

Folgende vorkonfektionierte Flavors stehen dem Kunden als Master Node zur Auswahl:

Elastic Cloud Server Flavor (Typ)	Hypervisor	vCPU (Anzahl)	RAM	Lokale Festplatte	Master Node	Core Node	Task Node
c3.xlarge.4.linux.mrs	KVM	4	16 GiB	-	X	X	X
c3.2xlarge.2.linux.mrs		8	32 GiB				
c3.2xlarge.4.linux.mrs		16	64 GiB				
c3.4xlarge.2.linux.mrs			128 GiB				
c3.4xlarge.4.linux.mrs		32	256 GiB				
c3.8xlarge.4.linux.mrs		60	512 GiB				
c3.15xlarge.4.linux.mrs		4	32 GiB				
d2.xlarge.8.linux.mrs	KVM	8	64 GiB	2 x 1.675 TiB SAS	-		-
d2.2xlarge.8.linux.mrs		16	128 GiB	4 x 1.675 TiB SAS			
d2.4xlarge.8.linux.mrs		32	256 GiB	8 x 1.675 TiB SAS			
d2.8xlarge.8.linux.mrs		60	512 GiB	16 x 1.675 TiB SAS			
m3.2xlarge.8.linux.mrs	KVM	8	64 GiB	-	X		X
m3.4xlarge.8.linux.mrs		16	128 GiB				
m3.8xlarge.8.linux.mrs		32	256 GiB				
m3.15xlarge.8.linux.mrs		60	512 GiB				
c4.xlarge.4.linux.mrs		4	16 GiB				
c4.2xlarge.2.linux.mrs		8	32 GiB				
c4.2xlarge.4.linux.mrs		16	64 GiB				
c4.4xlarge.2.linux.mrs			128 GiB				
c4.4xlarge.4.linux.mrs		32	256 GiB				
c4.8xlarge.2.linux.mrs		60	512 GiB				
c4.8xlarge.4.linux.mrs		4	32 GiB				
c4.16xlarge.4.linux.mrs		8	64 GiB				
m4.2xlarge.8.linux.mrs		16	128 GiB				
m4.4xlarge.8.linux.mrs		32	256 GiB				
m4.8xlarge.8.linux.mrs		60	512 GiB				
m4.16xlarge.8.linux.mrs		4	32 GiB				
m7n.2xlarge.8.mrs		8	64 GiB				
m7n.4xlarge.8.mrs		16	128 GiB				
m7n.8xlarge.8.mrs		32	256 GiB				
m7n.16xlarge.8.mrs		60	512 GiB				

Für die vorstehenden Flavors gelten folgende Merkmale:

- Festplattengröße (System): 40 GiB
- Festplattengröße (Daten): bis zu 32 TiB, ausgenommen Flavors mit lokalen Festplatten

Nicht mehr verfügbar ab 01.01.2026:
Systemfestplatte und Datenfestplatte des Speichertyps Common I/O erreichen das Ende ihrer Lebensdauer (End-of-Life) und Common I/O wird für alle Kunden abgeschaltet.

Preistabelle unter [6.9.1](#)

3.8.2 Data Warehouse Service

Der Data Warehouse Service ist eine Online-Datenbank und ist aufgrund der Hyper-Scale-Architektur optimiert, um große Datensätze zu durchsuchen und zu analysieren. Folgende vorkonfektionierte Flavours stehen dem Kunden zur Auswahl:

Data Warehouse Flavor (Typ)	Hypervisor	vCPU (Anzahl)	RAM	EVS Festplattengröße
dws.m3.xlarge	KVM	4	32 GiB	160 GiB SSD
dws2.m6.4xlarge.8		16	128 GiB	2 TiB SSD
dws2.m6.8xlarge.8		32	256 GiB	4 TiB SSD
dws2.m6.16xlarge.8		64	512 GiB	8 TiB SSD
dws.m7n.xlarge.8		4	32 GiB	-
dws.m7n.2xlarge.8		8	64 GiB	-
dws.m7n.4xlarge.8		16	128 GiB	-
dws.m7n.8xlarge.8		32	256 GiB	-
dws.m7n.16xlarge.8		64	512 GiB	-

Preistabelle unter [6.9.2](#)

3.8.3 ModelArts

ModelArts ist eine Ende- zu- Ende- Entwicklungsplattform für KI- Entwickler. Der Service bietet eine Datenvorverarbeitung, halbautomatische Datenkennzeichnung, verteiltes Training, automatisierte Modellbildung und Modellbereitstellung in der T Cloud Public.

Preistabelle unter [6.9.3](#)

3.8.4 Data Lake Insight

Data Lake Insight (DLI) ist ein serverloser Big-Data-Abfrage- und Analysedienst, der vollständig mit den Ökosystemen von Apache Spark und Apache Flink kompatibel ist. DLI unterstützt SQL-Anweisungen und Spark-Anwendungen für heterogene Datenquellen.

Eine nicht dedizierte Warteschlange zu erstellen bedeutet, dass sie bedarfsabhängig ist. Sie wird nur dann Ressourcen belegen, wenn sie einen Auftrag ausführt. Sobald der Auftrag erledigt ist, wird die Ressource freigegeben und nur für den Zeitraum, in dem der Auftrag lief, in Rechnung gestellt. Bei einer dedizierten Warteschlange hingegen werden die Ressourcen rund um die Uhr gebucht und abgerechnet, bis die Warteschlange gelöscht wird.

Preistabelle unter [6.9.4](#)

3.8.5 DataArts Studio

DataArts Studio ist eine integrierte Datenlifecycle-Management- Plattform für Datenmanagement, Datenintegration und Data Governance. Die Plattform unterstützt dabei, den gesamten Datenlebenszyklus – von der Datenaufnahme über Entwicklung, Governance, Analyse bis hin zur Bereitstellung von Datenservices – zentral zu steuern und zu automatisieren.

DataArts Studio kann man in zwei verschiedenen Versionen buchen, der DataArts Studio Starter und der DataArts Studio Enterprise Version. Die DataArts Studio Starter Version ist für das initiale Aufbau von Data Lake Projekten und die Behandlung von ETL Aufgaben gedacht. Diese enthält keine Data Governance Funktionen. Die DataArts Studio Enterprise Version enthält auch die Data Architektur, Data Governance (Data Quality und Data Catalog), Data Security und Data Service Funktionen.

Folgenden Cluster Management Ressourcen stehen dem Kunden in DataArts Migration zur Auswahl:

Cluster Management Flavor (Typ)	vCPUs/ Speicher	Gesicherte / maximale Bandbreite	Gleichzeitige Ausführungen
cdm.large	8 vCPUs 16 GiB	0,8/3 Gbit/s	16
cdm.xlarge	16 vCPUs 32 GiB	4/10 Gbit/ s	32
cdm.4xlarge	64 vCPUs 128 GiB	36/40 Gbit/s	128

Folgenden Cluster Management Ressourcen stehen dem Kunden in DataArts DataService zur Auswahl:

Cluster Management Flavor (Typ)	vCPUs/ Speicher	API Calls	max. Delay (ms)
d1m.basic	8 vCPUs / 16 GiB	500	20
d1m.advanced	16 vCPUs / 32 GiB	1000	15
d1m.professional	64 vCPUs / 128 GiB	2000	10

Preistabelle unter [6.9.5](#)

3.8.6 Optical Character Recognition

Optical Character Recognition (OCR) ist ein Dienst, der gedruckte und handgeschriebene Zeichen automatisch erkennt und in Text umwandelt. OCR hat die AIC4-Typ-1-Zertifizierung für das gesamte Sicherheitsmanagementsystem und die Standardmethoden für maschinelles Lernen.

Preistabelle unter [6.9.6](#)

3.9 Security

3.9.1 Anti-DDoS

Die Anti-DDoS-Funktion dient dem Schutz der IP-Adressen des Elastic IP Service. Angriffe auf das Netz des Kunden werden beschränkt, sobald die von ihm als Schwellenwert definierte Anzahl von Verbindungen überschritten wird.

Preistabelle unter [6.10.1](#)

3.9.2 Key Management Service

Der Key Management Service (KMS) ist ein Cloud-Service zur zentralen Erstellung, Verwaltung und Sicherung kryptografischer Schlüssel, die unter anderem für die Verschlüsselung von Daten eingesetzt werden. KMS verwendet Hardware-Sicherheitsmodule (HSM), die den Anforderungen von FIPS 140-2 Stufe 3 entsprechen, für den Schutz und die Verwaltung dieser Schlüssel und ermöglicht sowohl die Nutzung generierter Schlüssel als auch eigene Schlüssel („Bring Your Own Key“). KMS ist nahtlos in weitere Dienste wie Object Storage, Elastic Volume Service oder Relational Database Service integriert und unterstützt Funktionen wie Verschlüsselung/Entschlüsselung, Signieren/Verifizieren sowie granulare Zugriffskontrollen.

KMS stellt Schlüssel für die symmetrische Datenverschlüsselung und -entschlüsselung (AES-256) für andere Dienste bereit. Dienste wie OBS (im GCM-AES-256-Modus) und EVS (im XTS-AES-256-Modus) verwenden diese Schlüssel für die Ver- und Entschlüsselung.

Preistabelle unter [6.10.2](#)

Nicht mehr buchbar ab 01.06.2026:

3.9.3 Web Application Firewall (Classic Mode)

Die Web Application Firewall überwacht, filtert und blockiert auf HTTP und HTTPS basierenden Netzwerkverkehr zu einem Webserver. Der Kunde kann die Web Application Firewall erstellen, verwalten, konfigurieren und überwachen sowie verschiedene Richtlinien konfigurieren/aktivieren und deren Aktivitäten protokollieren.

Der Classic Mode wird strategisch durch den Cloud Mode ersetzt.

Der Classic Mode wird ab dem 01.10.2026 den Status End-of-Maintenance & Support (EOM) erreichen.

Ab dem EOM-Datum (End-of-Maintenance & Support) stellt T Cloud Public keine regulären Updates, Patches oder Fehlerbehebungen mehr für diese Produktversion bereit. Der technische Support wird auf Best-Effort-Basis fortgesetzt, ohne Verpflichtung zur Fehlerbehebung oder Sicherheits-Patches. Kunden wird empfohlen, auf eine unterstützte Version (Cloud Mode oder Dedicated Mode) zu migrieren. Der Weiterbetrieb erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden.

Preistabelle unter [6.10.3](#)

3.9.4 Web Application Firewall (Cloud Mode)

Die Web Application Firewall überwacht, filtert und blockiert auf HTTP und HTTPS basierenden Netzwerkverkehr zu einem Webserver. Der Kunde kann die Web Application Firewall erstellen, verwalten, konfigurieren und überwachen sowie verschiedene Richtlinien konfigurieren/aktivieren und deren Aktivitäten protokollieren.

Preistabelle unter [6.10.4](#)

3.9.5 Web Application Firewall (Dedicated)

Die Web Application Firewall überwacht, filtert und blockiert auf HTTP und HTTPS basierenden Netzwerkverkehr zu einem Webserver. Der Kunde kann die Web Application Firewall erstellen, verwalten, konfigurieren und überwachen sowie verschiedene Richtlinien konfigurieren/aktivieren und deren Aktivitäten protokollieren. Die Ressourcen der Dedicated Web Application Firewall werden dediziert je Instanz zur Verfügung gestellt. Der Kunde hat die Möglichkeit eine Dedicated Web Application Firewall über bis zu drei Availability Zonen zu verteilen.

Preistabelle unter [6.10.5](#)

3.9.6 Web Application Firewall - Modi und Metriken

Modus	Zugriff	Metriken
Classic / Shared	über CNAME-DNS-Eintragsänderung	300 Mbit/s - 10.000 QPS (Queries per Second) - 6.000 WAF-zu-Server-Verbindungen pro Domänenname
Dedicated	über ELB (internetexponiert)	Professional (WI-100) 100 Mbit/s - 2.000 QPS - 60.000 WAF-zu-Server-Verbindungen
		Enterprise (WI-500) 500 Mbit/s - 10.000 QPS - 60.000 WAF-zu-Server-Verbindungen
Cloud		300 Mbit/s - 10.000 QPS - 6.000 WAF-zu-Server-Verbindungen pro Domänenname

3.9.7 Database Security Service

Database Security Service (DBSS) ist ein intelligenter Sicherheitsdienst für Datenbanken. Basierend auf maschinellem Lernen und Big-Data-Analysetechnologien prüft der Dienst Datenbanken auf SQL-Injection-Angriffe und identifiziert Vorgänge mit hohem Risiko. Der Dienst zeichnet den Benutzerzugriff auf die Datenbank in Echtzeit auf, erstellt detaillierte Prüfberichte und sendet Echtzeitalarme für Vorgänge und Angriffe mit hohem Risiko. Darüber hinaus generiert die Datenbankprüfung Compliance-Berichte, die den Datensicherheitsstandards (wie Sarbanes-Oxley) entsprechen, um interne Verstöße und unsachgemäße Vorgänge zu lokalisieren und so die Sicherheit der Datenbestände zu gewährleisten. Preistabelle unter [6.10.6](#)

3.9.8 Host Security Service

Der Host Security Service (HSS) hilft bei der Identifizierung und Verwaltung von Assets auf Servern, bei der Eliminierung von Risiken und bei der Abwehr von Eindringungsversuchen (Intrusion Detection) und Manipulationen an Webseiten. Darüber hinaus stehen erweiterte Schutz- und Sicherheitsfunktionen zur Verfügung, die helfen, Bedrohungen einfach zu erkennen und zu bewältigen. HSS umfasst Container Guard Service (CGS) und Web Tamper Protection (WTP). Container Guard Service (CGS) scannt Schwachstellen und Konfigurationsinformationen in Images. Web Tamper Protection (WTP) überwacht Website-Verzeichnisse in Echtzeit und stellt manipulierte Dateien und Verzeichnisse mithilfe ihrer Backups wieder her.

Preistabelle unter [6.10.7](#)

Voraussichtlich verfügbar ab 01.04.2027:

3.9.9 Cloud Secret Management Service

Cloud Secret Management Service (CSMS) ist ein sicherer, zuverlässiger und einfach zu bedienender Dienst zur Verwaltung von Zugangsdaten (Secrets). Er ermöglicht Benutzern und Anwendungen das einheitliche Erstellen, Abrufen, Aktualisieren und Löschen von Secrets über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Preistabelle unter [6.10.8](#)

3.9.10 Cloud Firewall

Cloud Firewall (CFW) ist eine Cloud Native-Firewall der nächsten Generation, die Internet- und VPC-Grenzen in der Cloud schützt. Sie kann Intrusionen in Echtzeit erkennen und abwehren, den Datenverkehr analysieren und Ergebnisse visualisieren, Protokolle prüfen und Datenverkehrsquellen verfolgen.

Preistabelle unter [6.10.9](#)

3.10 Nutzungsrechte, Lizenzen

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten nachrangig zu den Lizenzbedingungen und Nutzungsbedingungen.

3.10.1 Allgemeine Regelungen

Die Telekom stellt dem Kunden Public Images, GPU-Treiber und andere Software zur ausschließlichen Nutzung auf der T Cloud Public Plattform zur Verfügung. Dem Kunden ist es insbesondere untersagt von der Telekom bereitgestellte Public Images, GPU-Treiber und andere Software herunterzuladen, zu kopieren, oder sonst außerhalb der T Cloud Public Plattform zu nutzen. Public- Images, GPU- Treiber und andere Software werden nutzungsabhängig pro Server auf monatlicher Basis abgerechnet.

3.10.2 Einzelne Lizenzbestimmungen

Durch die Verwendung der Public- Images, GPU- Treiber und anderer durch die Telekom bereitgestellte Software, akzeptiert der Kunde die zum Zeitpunkt der Nutzung geltenden Lizenzbedingungen des jeweiligen Herstellers, wodurch eine Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Softwarehersteller zustande kommt.

1. Community Linux Derivate basierend auf:

1. Alma Linux <https://almalinux.org/p/terms-of-service/>
2. CentOS <https://www.centos.org/legal/> <https://www.centos.org/legal/trademarks/>
3. Debian <https://www.debian.org/legal/licenses/> <https://www.debian.org/trademark>
4. EulerOS <https://developer.huaweicloud.com/intl/en-us/euleros/privacy-policy.html>
5. Fedora <https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Licenses/LicenseAgreement> https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines?rd=Legal/TrademarkGuidelines
6. OpenSUSE <https://en.opensuse.org/openSUSE:License> https://en.opensuse.org/openSUSE:Trademark_guidelines
7. Rocky Linux <https://git.rockylinux.org/original/rpms/rocky-release/-/blob/r8/SOURCES/EULA>

2. Ubuntu <http://www.ubuntu.com/legal/> <http://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/intellectual-property-policy>

3. Oracle Linux

- Version 7.x: <https://oss.oracle.com/ol7/EULA>
- Version 8.x: <https://oss.oracle.com/ol8/EULA>
- Version 9.x: <https://oss.oracle.com/ol9/EULA>

4. SUSE Enterprise Linux <https://www.suse.com/licensing/eula/> Darüber hinaus erkennt der Kunde an, dass die Telekom zur Weitergabe des Namens der Organisation des Kunden an den Hersteller ab einem Umsatz von 1.000,00 EUR verpflichtet ist.

5. Red Hat

- Red Hat Enterprise Linux
 - http://www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/Cloud_Software_Subscription_Agreement.pdf
 - Darüber hinaus erkennt der Kunde an, dass die Telekom zur Weitergabe des Namens der Organisation des Kunden an den Hersteller ab einem Umsatz von 1.000,00 EUR verpflichtet ist.

- Red Hat OpenShift

T Cloud Public ist eine Red Hat third-party Komponente. Der Bezug und die Verwaltung der Red Hat OpenShift Subskriptionen erfolgt durch den Kunden. Für eine genaue Definition der von Red Hat geleisteten Unterstützung siehe

<https://access.redhat.com/third-party-software-support>

Supportanfragen, die die T Cloud Public betreffen, werden vom T Cloud Public Support bearbeitet.

6. Microsoft Windows Server 2016, 2019 und 2022: Dem Kunden wird das zeitlich befristete, nicht-exklusive weltweite Recht eingeräumt, die Software für eigene Zwecke zu nutzen. Eine zeitlich befristete, nicht-exklusive weltweite Unterlizenzierung an Dritte ist ausschließlich direkt an Endkunden zulässig. Erbringt der Kunde Software-as-a-Service-Leistungen (SaaS-Leistungen) und erweitert hierdurch den Funktionsumfang erheblich, so darf zusätzlich ein Reseller zwischengeschaltet werden. Der Reseller muss in diesem Falle zwingend Endkunden bedienen. Das Recht zur Unterlizenzierung erlischt mit Beendigung dieses Vertrages bzw. Kündigung der entsprechenden Leistungen aus diesem Vertrag. Im Falle einer Unterlizenzierung ist der Kunde verpflichtet, diese Lizenzbedingungen an seine Endkunden weiterzugeben. Der Kunde räumt des Weiteren Microsoft ein Audit-Recht ein um, die vertragskonforme Unterlizenzierung prüfen zu können. Auf Anfrage wird der Kunde eventuelle Reseller namentlich gegenüber Telekom und Microsoft benennen. Microsoft lehnt im gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Gewährleistung und Haftung durch Microsoft oder seine Lieferanten für jegliche Schäden, gleich ob direkt, indirekt oder als Folgeschäden, die sich aus den Services ergeben, ab. Dem Kunden ist ausdrücklich untersagt:

1. Das Entfernen, Änderung und Löschen von Urhebermarken, Marken oder anderen Eigentumsmarken, die in oder auf den Produkten erscheinen.
2. Reverse- Engineering, Dekompilierung oder Zerlegung der Produkte, sofern dies nicht ausdrücklich nach geltendem Recht zulässig ist.
3. Sich im Supportfall direkt an Microsoft zu wenden.
4. Die Software herunterzuladen, zu kopieren und lokal oder in einer anderen Umgebung zu speichern oder zu nutzen.
5. Die Software in sogenannten Hochrisikoumgebungen zu nutzen. Dies umfasst z. B. die Nutzung in einer Applikation zur Kontrolle von Flugzeugen oder anderen menschlichen Massenverkehrsmitteln, Nuklear- oder Chemieanlagen, lebenserhaltenden Systemen.

7. Document Database Service <https://console.otc.t-systems.com/static/newdds/25.10.10.0/copyrights.html>

8. GPU Flavor (NVIDIA vGPU) <https://docs.nvidia.com/vgpu/latest/grid-licensing-user-guide/index.html>

9. Cloud Create (ehemals Cloud Topology Designer) <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

3.11 Optionale Leistungen

Die nachfolgenden optionalen Leistungen werden bei gesonderter Beauftragung soweit beschrieben gegen zusätzliche Vergütung erbracht. Auf Anfrage wird die Telekom dem Kunden ein Angebot unterbreiten, sowie detailliertere Beschreibungen zu den nachfolgenden Leistungen zur Verfügung stellen.

3.11.1 Enterprise Agreement 1.0

Die Telekom erbringt erweiterte Serviceleistungen im Enterprise Agreement 1.0 in folgenden Service-Klassen:

Service	Silber	Gold	Platin
Verbesserte Reaktionszeit	x	x	x
Consulting und Administrationsservice	x	x	x
IT-Architekturberatung		x	x
Verfügbarkeitsreport		x	x
Servicegespräche		x	x
Service Credits auf Verfügbarkeit		x	x
Dediziertes Service und Delivery Management			x
Verbesserte Lösungszeiten			x
Manager on Duty Service			x

3.11.2 Enterprise Support Agreement 2.0

Die Telekom erbringt erweiterte Serviceleistungen im Enterprise Agreement 2.0 in folgenden Service-Klassen:

Service Paket	Enterprise Support Agreement Basic	Optionale Komponenten
Financial Dashboard	x	
Verbesserte Reaktionszeiten	x	
Consulting- und Administrationsservice	x	
Service Credits		x
Dediziertes Service Delivery Management		x
Service Delivery Manager on Duty		x
Verbesserte Lösungszeiten		x

3.11.3 EthernetConnect & IntraSelect & Equinix Cloud Exchange

Die Telekom stellt dem Kunden für den Direct Connect eine EthernetConnect (Layer 2), IntraSelect Cloud Connect (Layer 3) und/oder Equinix Cloud Exchange Anbindung der Telekom bereit. Eine Bestellung können Sie über das T Cloud Support Center Team auslösen ([4.4](#)).

3.11.4 Financial Dashboard (ehemals Enterprise Dashboard)

Mit dem Financial Dashboard erhält der Kunde einen Überblick über die durch ihn genutzten technischen Ressourcen und deren Kosten in einem gesonderten Portal. Basierend auf durch den Kunden konfigurierbaren Schwellwerten kann eine Benachrichtigung bei Erreichen bzw. Überschreiten derselben per E-Mail erfolgen. Das Financial Dashboard Small ist automatisch im Leistungsumfang enthalten und muss nicht separat bestellt werden. Das Self-Service-Portal ist über MyWorkplace erreichbar und bietet vordefinierte als auch durch den Kunden definierbare Diagramme. Ein Export kann im CSV Format und via API erfolgen. Die Mindestnutzungszeit beträgt drei Monate. Ein Upgrade ist jederzeit möglich.

Das Financial Dashboard wird in drei Varianten angeboten:

Feature / Variante	Small	Medium	Large
Täglicher Zugriff	x	x	x
Vorkonfigurierte Dashboard Ansichten	x	x	x
Custom Dashboard	x	x	x
API Zugriff	x	x	x
Alarme	x	x	x
Kostenlose API Zugriffe		x	x
Unterstützung mehrerer T Cloud Public Tenants		x	x
Organization Management			x

Preistabelle unter [6.11.1](#)

3.11.5 Beratungsleistungen

Die Telekom erbringt erweiterbare Beratungsleistungen im Umfeld der T Cloud Public bei gesonderter Beauftragung über das T Cloud Public Support Center, die über Supportleistungen nach Ziffer [4.4](#) dieser Leistungsbeschreibung hinausgehen. Die Vergütung erfolgt nach Aufwand.

Preistabelle unter [6.11.2](#)

3.11.5.1 Zusätzliche Unterstützungsleistungen bei Zertifizierungen und Prüfberichten

Die T Cloud Public ist mit einer Reihe von Zertifizierungen und Prüfberichten ausgestattet. Die jeweils gültigen Zertifikate und Prüfberichte können unter <https://public.t-cloud.com/de/produkte-services/core-services/zertifikate> eingesehen werden. Soweit vertraglich nicht abweichend vereinbart kann der Kunden die für ihn erforderlichen Zertifizierungen und Prüfberichte nach Anfrage beim Kundensupport (Support Center) und Unterzeichnung der notwendigen Vereinbarungen in der Regel kostenfrei erhalten.

Die Telekom erbringt weitere Unterstützungsleistungen für Kunden, die darüber hinausgehende Beratungsleistungen in Anspruch nehmen möchten. Diese Dienstleistungen umfassen individuelle Beratung im Zusammenhang mit den vorhandenen Zertifizierungen und Prüfberichten. Die Vergütung für diese Beratungsleistungen wird auf Basis des tatsächlichen Aufwands berechnet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass seitens der Telekom keine Verpflichtung besteht, den Kunden proaktiv über Aktualisierungen der Zertifikate und Prüfberichte zu informieren.

3.11.6 Cloud Create (ehemals Cloud Topology Designer)

Mit Cloud Create können Sie die gewünschte T Cloud Public- Infrastruktur und die zugehörigen Anwendungen entwerfen und bereitstellen. Cloud Create speichert Designs und Konfigurationsdaten direkt in der T Cloud Public. Auf Cloud Create kann über <https://designer.otc-service.com/> zugegriffen werden.

Preistabelle unter [6.11.3](#)

3.11.7 Managed Services

Die Telekom erbringt Serviceleistungen auf Basis der T Cloud Public. Drei Pakete stehen optional zur Verfügung.

Kategorie	Portfolio Katalog	Managed Services Basic	Managed Services Standard	Managed Services Advanced
Anwendung	Nginx / Tomcat / Apache / Firewall / VPN / Gitlab		X	X
Datenbanken	RDS - MSSQL / MySQL / PostgreSQL	X		
	MSSQL / MySQL / MariaDB / Oracle / PostgreSQL			
Betriebssysteme und Container	Managed Linux: Red Hat / Ubuntu / Oracle Linux / CentOS / Rocky Linux	X		
	Managed Windows: Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025			
	Managed Container			
Basis Dienste	Maximale Anzahl der Services (inkl. Betriebssystem, Datenbanken und Anwendungen)	20	50	150
	24/7 Support über T Cloud Public Support Center	X	X	X
	Beratung, Architektur- und Designunterstützung			
	Backup und Restore / Upgrade und Migration / benutzerdefinierte Wartungszeiträume / Private Image Management	X		
	Tenantmanagement / Speichermanagement / Netzwerkmanagement / Benutzermanagement / Root-Cause-Analyse			
	Grafana Dashboard		Standard	kundenspezifisch
	Hochverfügbarkeit		x	x

Individuelle Preise sind verfügbar, wenn

- die Anzahl der Services mehr als 150 beträgt und/oder
- sie kundenspezifische Anwendungen betreiben haben wollen und/oder
- Dienstleistungen im Auftrag geben wollen, die nicht in der Servicebeschreibung dokumentiert sind.

Bitte kontaktieren Sie das T Cloud Public Support Center, um ein individuelles Angebot zu erhalten.

3.11.8 Marketplace

Der Marketplace ist eine optionale Leistung.

3.11.8.1 Marketplace Seller Center

Der Marketplace ist auf Anfrage für Seller verfügbar, um Angebote über das Marketplace Seller Center zu veröffentlichen. Das Marketplace Seller Center ist die Schnittstelle des Sellers und ermöglicht die Integration und Veröffentlichung von Drittanbieter- und Telekom- Diensten (Software oder Services) auf dem T Cloud Public Marketplace.

Verkäufer können ihre Software auf dem Marktplatz veröffentlichen, indem sie ein Produktangebot (Product Offering) erstellen. Das Product Offering ist die vom Verkäufer auf dem Marktplatz veröffentlichte Software und definiert sich aus der Kombination von Serviceart, Lizenztyp und Software des Verkäufers.

- Servicetyp: ist die Art von IaaS, die von T Cloud Public zur Veröffentlichung des Product Offerings bereitgestellt wird.
- Lizenztyp: ist die Lizenzoption der Software des Verkäufers, die von der T Cloud Public zur Veröffentlichung des Product Offerings bereitgestellt wird.
- Preis: Gebühr für das Anbieten des Product Offerings über das Marketplace Seller Center auf dem Marketplace.

Service Typ	Lizenz Typ	Preis in EUR
Cloud Container Engine	Open Source, kostenlos oder Testversion	kostenlos
	BYOL (Bring your own License)	
Private Offer	-	

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Marketplace Seller Center.

Teilnahmebedingungen Marketplace Seller Center: <https://public.t-cloud.com/marketplace-agb-verkaeuer>

*Der Verkäufer auf dem T Cloud Public Marketplace ist ein unabhängiger Software-Anbieter, der Teil der T Cloud Public Programme wie Cirlce Partner oder Techboost sein kann oder ein T Cloud Public Kunde ist.

Hinweis: Benutzer können über den folgenden Link einen Antrag stellen, um Verkäufer zu werden:

<https://public.t-cloud.com/de/marketplace/seller-werden>

3.11.8.2 Marketplace (für Kunden)

Für Kunden stellt der Marketplace eine Schnittstelle dar, um Dienste von Drittanbietern und Telekom-Einheiten (Sellern) in der T Cloud Public zu abonnieren und zu nutzen.

Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des Marketplace: <https://public.t-cloud.com/marketplace-agb-kunde>

3.12 Preview- und Beta-Versionen

3.12.1 Besondere Bedingungen für Preview- und Beta-Versionen

Die nachfolgenden Preview- und Beta-Versionen stehen ausschließlich zu Testzwecken zur Verfügung und dienen dazu, die Anforderungen des Kunden in Bezug auf einen späteren Wirkbetrieb zu testen und die Leistungen zu verbessern. Der Kunde erklärt sich mit dem Test der Leistungen zu Testzwecken auf Anfragen der Telekom bereit, sich bezüglich Verbesserungen der Leistungen auszutauschen und den ggf. von der Telekom übersandten Evaluationsbogen auszufüllen. Soweit die Telekom die Preview- und Beta-Versionen nicht für alle Nutzer freischaltet, kann die Nutzung auf Anfrage beim Support Center freigeschaltet werden. Hinsichtlich der Preview- und Beta-Versionen gelten folgende besondere Bestimmungen:

- Da es sich um Leistungen zu Testzwecken handelt, sind die Leistungen nicht für den Wirkbetrieb geeignet. Die Telekom rät von einer entsprechenden Nutzung ab. Sofern der Kunde die Leistungen dennoch im Wirkbetrieb einsetzt und nicht lediglich Testdaten verwendet, geschieht dies eigenverantwortlich. Insbesondere übernimmt die Telekom keine Haftung für Schäden, die dem Kunden aus dem Verlust seiner Daten entstanden sind.
- Die Telekom ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen berechtigt, Leistungen zu Testzwecken einzustellen, zu ändern oder den Zugang des Kunden zu diesen Leistungen zu beschränken.
- Für Preview- und Beta-Versionen gelten keine Servicelevel, Mindestverfügbarkeiten, Response- oder Resolution-Times.
- Die Telekom gewährleistet Preview- und Beta-Versionen mit den beschriebenen Eigenschaften. Da es sich um Leistungen zu Testzwecken handelt, muss ggf. mit Leistungseinschränkungen gerechnet werden. Die Telekom ist bemüht, diese Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, Leistungsstörungen soweit möglich nachzubessern und den Testbetrieb ständig zu optimieren. Darüber hinausgehende Rechte bestehen mit Ausnahme der Haftung auf Schadensersatz im vereinbarten Umfang nicht.

3.12.2 Image Management

3.12.2.1 Public Images

1. Ubuntu

- Standard_Ubuntu_20.04_AI_Frameworks_Preview_latest/prev

3.12.3 Cloud Container Instance

Cloud Container Instance (CCI) bietet eine serverlose Container-Engine, mit der Sie Container ausführen können, ohne Servercluster erstellen oder verwalten zu müssen. Zu den Instanzressourcen gehören CPU, Arbeitsspeicher und GPU (abhängig vom pod- Typ). Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Instanzspezifikationen, die Sie beantragen und der tatsächlichen Laufzeit (in Sekunden) Ihrer Instanz. Die Ladedauer beginnt mit dem Herunterladen des Container-Images (Docker Pull) und endet mit dem Stoppen Ihrer CCI-Instanz.

Cloud Container Instance (Typ)	Beschreibung		
General-computing pods	vCPUs und Memory werden auf einer Pay-per-Use-Basis abgerechnet		

Cloud Container Instance (Typ)	Resources	Billing Formula	Billing
General-computing pods	vCPU	Einheitspreis x Anzahl der vCPUs x erforderliche Dauer	pro core/S
	Memory	Einheitspreis x Speichergröße x Erforderliche Dauer	pro GiB/S

Preistabelle unter [6.8.2](#)

Voraussichtlich verfügbar ab 01.10.2026:

3.12.4 Alert Service

Alert Service ist ein optionaler Dienst, mit dem Sie Ihre Ausgaben für die T Cloud Public verfolgen können. Der Dienst ist über MyWorkplace zugänglich.

Preistabelle unter [6.12.1](#)

Voraussichtlich verfügbar ab 01.05.2027:

3.12.5 Data Admin Service

Data Admin Service (DAS) ist eine Cloud-Datenbankverwaltungsplattform aus einer Hand, mit der Sie Datenbanken auf einer Webkonsole verwalten können. Es bietet Datenbankentwicklung, Betrieb und Wartung sowie intelligente Diagnose und erleichtert so die Verwendung und Wartung Ihrer Datenbanken. Preistabelle unter [6.12.2](#)

3.12.6 Enterprise Switch

Enterprise Switch ermöglicht Layer 2 Kommunikation zwischen dem on-premise Rechenzentrum eines Kunden und der T Cloud Public. Dies erlaubt es dem Kunden workload zur T Cloud Public zu migrieren ohne Änderungen an den Subnetzten oder IP-Adressen vorzunehmen. Um Enterprise Switch nutzen zu können ist eine Layer 3 Verbindung via Enterprise VPN oder Direct Connect zwischen der T Cloud Public und dem on-premise Rechenzentrum des Kunden Voraussetzung.

Preisliste unter [6.12.4](#)

3.12.7 Cloud Connect

Cloud Connect bietet sowohl Cloud-Verbindungen als auch zentrale Netzwerke, die es ermöglichen, Virtual Private Clouds (VPCs) in verschiedenen Regionen miteinander zu verbinden. Dadurch können diese VPCs über ein privates Netzwerk kommunizieren, als wären sie Teil desselben Netzwerks. Cloud Connect kann außerdem mit Direct Connect zusammenarbeiten, um ein hybrides Cloud-Netzwerk einzurichten, das es lokalen Rechenzentren ermöglicht, auf die VPCs in verschiedenen Regionen zuzugreifen.

Preistabelle unter [6.12.3](#)

4 Servicelevel

4.1 Leistungsübergabepunkt

Die Verantwortung der Telekom endet am Leistungsübergabepunkt. Der Leistungsübergabepunkt ist der Eintrittspunkt des Rechenzentrums in das Internet.

4.2 Plattform (IaaS Level) Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit der T Cloud Public Komponenten am Leistungsübergabepunkt beträgt jeweils 99.95 % im Kalendermonat und wird wie folgt berechnet:

$$\frac{(\text{Gesamte Serviceminuten}) - (\text{Gesamte Ausfallminuten})}{\text{Gesamte Serviceminuten}}$$

Sie wird als Prozentsatz (Verfügbarkeits-Prozentsatz) ausgewiesen. Dabei bedeutet: T Cloud Public Komponenten – Elastic Cloud Server, Object Storage Service und Elastic Volume Service.

Gesamte Serviceminuten – die gesamte Anzahl der Kalendermonatsminuten (Berechnung: 60 Minuten multipliziert mit 24 Stunden mal der Anzahl der Kalendertage im Monat).

Gesamte Ausfallminuten – die Anzahl der Minuten innerhalb eines Kalendermonats, in der eine gegebene T Cloud Public-Komponente nicht verfügbar ist, abzüglich der ausgeschlossenen Ereignisse (Excused Events) in Minuten.

Im Übrigen gilt keine Mindestverfügbarkeit. Die Telekom ist jedoch bemüht, Leistungseinschränkungen zu vermeiden.

4.3 Ausgeschlossene Ereignisse (Excused Events)

Ausgeschlossene Events (Excused Events) sind:

1. Die T Cloud Public-Komponente ist in einer der Availability Zones verfügbar, oder
2. der Kunde kann eine Alternative Instanz nutzen, oder
3. ein Ausfall, der durch Wartungsarbeiten oder Changes verursacht wurde, oder
4. Störungen, Ausfälle und Probleme, die auf den Kunden, seine Mitarbeiter oder Vertreter zurückzuführen sind, oder
5. Ausfälle, die auf eine Einwirkung von Dritten (z. B. DDoS Attacke) zurückzuführen sind.

Zeiten für Excused Events gelten nicht als Ausfallzeiten und bleiben daher bei der Berechnung der Verfügbarkeit unberücksichtigt. Das Vorliegen eines Excused Events reicht aus.

4.4 Kundensupport (T Cloud Support Center)

Vor der Eröffnung eines Support Cases haben Sie folgenden Möglichkeiten Ihre Fragen zu beantworten:

1. Webseite: <https://www.t-cloud-public.com>
2. Cloudia: <https://www.t-cloud-public.com/chatbot>
3. Community: <https://community.open-telekom-cloud.com/community>
4. OnlineDocs: <https://docs.otc.t-systems.com>

Sollte über die Self-Service-Angebote keine Lösung erzielt werden, kann ein Case eröffnet werden.

Die Case-Aufgabe ist in deutscher und englischer Sprache rund um die Uhr (7x24h) möglich.

Cases können ausschließlich durch Nutzer erstellt werden, deren E-Mail-Adresse im T Cloud Public IAM hinterlegt ist. Für die Einreichung von Cases stehen die folgenden Kanäle zur Verfügung:

1. Über das Kontaktformular: <https://www.t-cloud-public.com/de/kontakt>
2. Per E-Mail an: support@t-cloud-public.com

Die Eröffnung neuer Cases per Telefon ist nicht möglich.

Für Rückfragen oder Abstimmungen zu bereits bestehenden Cases kann der Kunde den telefonischen Support kontaktieren:

- aus Deutschland: 0800 330 4477
- alle anderen Länder: +800 330 44770

Nach Eingang einer Meldung über Kontakformular oder Email legt die Telekom ein Case an und klassifiziert und bearbeitet diese. Die Telekom klassifiziert und bearbeitet die Meldung des Kunden nachfolgenden Kritikalitätsstufen:

- Kritische Ereignisse: Bearbeitung von Montag bis Sonntag, 0:00 bis 24:00 Uhr (CET/CEST)
- Unkritische Ereignisse: Bearbeitung von Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr (CET/CEST)
- Supportanfragen: Bearbeitung von Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr (CET/CEST)

Kritische Ereignisse sind Störungen, die sich auf die Verfügbarkeit einer T Cloud Public- Komponente auswirken. Unkritische Ereignisse sind alle übrigen Störungen. Supportanfragen umfassen Quotaanpassungen und allgemeine Anfragen zur T Cloud Public.

Für die Bearbeitung von Tickets gelten die folgenden Zeiten:

Leistungsparameter	Wert
Reaktionszeit*	4 Std.
Lösungszeiten	Best Effort

*Maximale Zeitspanne zwischen dem Störungseingang und der Aufnahme der Arbeiten für die Problemlösung. Der Kunde erhält per E-Mail Statusmeldungen zur Bearbeitung. Soweit erforderlich setzt sich das Support Center zur Klärung von Fragen telefonisch mit dem Kunden in Verbindung. Die Telekom sendet dem Kunden eine E-Mail bei Abschluss der Bearbeitung.

4.5 Wartungsarbeiten

Die T Cloud Public ist redundant ausgelegt, damit Wartungsarbeiten an der Plattform grundsätzlich keine Unterbrechungen verursachen und daher nicht angekündigt werden müssen. Über Unterbrechungen durch Wartungsarbeiten wird die Telekom den Kunden informieren. Die Telekom ist hierbei bestrebt, Beeinträchtigungen durch Wartungsarbeiten möglichst gering zu halten. Wartungsarbeiten gelten nicht als Ausfallzeiten und bleiben daher bei der Berechnung der Verfügbarkeit unberücksichtigt.

5 Mitwirkungsleistungen des Kunden

Der Kunde verpflichtet sich Mitwirkungsleistungen, die zur ordnungsgemäßen Leistungserbringung erforderlich sind, insbesondere jedoch nachfolgende, unentgeltlich, rechtzeitig und in erforderlichem Umfang zu erbringen:

1. Der Kunde ist verpflichtet, seine Daten in anwendungsadäquaten Intervallen in geeigneter Form zu sichern, damit diese mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können. Eine Datensicherung durch Telekom findet nicht statt.
2. Der Kunde ist verpflichtet, von ihm gemanagte Betriebssysteme und sonstige Applikationen gegen Missbrauch zu schützen und frei von Schadsoftware und stets aktuell zu halten (z. B. durch Einspielen aktueller Securitypatches, Verwendung von Virenscannern und entsprechender Konfiguration der virtuellen Firewall).
3. Der Kunde ist für die Nutzung der für ihn bereitgestellten Ressourcen und sein Kapazitätsmanagement zuständig und bestellt notwendige Kapazitätserweiterungen/-reduktion eigenverantwortlich.
4. Der Kunde hat alle erforderlichen Nutzungsrechte und Softwarelizenzen bereitzustellen, soweit nicht die Telekom diese aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung bereitzustellen hat. Dies gilt insbesondere für eigene Softwareprodukte des Kunden als auch deren Updates/Upgrades, die dieser im Zusammenhang mit den T Cloud Public-Leistungen nutzt.
5. Der Kunde stellt sicher, dass er keine Inhalte nutzen, auf dem vertragsgegenständlichen Speicherplatz speichern oder sonst zugänglich machen wird, die Malicious Codes oder sonstige Schadsoftware enthalten und/oder deren Bereitstellung, Veröffentlichung, Übertragung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter verstößt, dies gilt insbesondere für ehrverletzende, volksverhetzende oder jegliche radikale politische Inhalte.
6. Dem Kunden ist es untersagt, die Leistung für den Versand von Massen-E-Mails (SPAM) zu nutzen.
7. Der Kunde prüft eigenverantwortlich, ob die von ihm im Zusammenhang mit der Nutzung der Leistung an die Telekom übermittelten Daten personenbezogene Daten darstellen und die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten zulässig ist. Sofern der Kunde personenbezogene Daten verarbeiten lassen möchte, wird dieser eine Vereinbarung über die Verarbeitung personenbezogener Daten nach dem Muster der Telekom abschließen, welches die Telekom dem Kunden auf Anfrage zur Verfügung stellt.
8. Der Kunde erklärt sich mit dem unverschlüsselten Schriftwechsel per E-Mail einverstanden und wird stets eine aktuelle E-Mail-Adresse hinterlegen. Dem Kunden ist bekannt, dass für die Leistungserbringung wesentliche Informationen, wie Zugangsdaten, Informationen zu Änderungen der Leistungen und der rechtlichen Bedingungen per E-Mail versendet werden.
9. Der Kunde ist verpflichtet die monatliche Rechnung im MyWorkplace-Portal abzurufen. Im Falle der Übersendung per Briefpost wird der Kunde stets eine aktuelle Rechnungsadresse mitteilen.
10. Der Kunde muss den Prozess der Störungsbehebung nutzen und unterstützen.
11. Der Kunde benennt bis zu zwei zentrale und qualifizierte Ansprechpartner für das Support Center und stellt deren Vertretung sicher. Der Kunde stellt die Erreichbarkeit des Ansprechpartners 24/7 sicher. Die Nominierung ist durch den Kunden aktuell zu halten.

12. Der Kunde muss selbstständig – vor Beendigung der Leistung – alle Anwendungsdaten per Download sichern. Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, wird die Telekom zum Beendigungstermin der Leistung alle Daten des Kunden unwiderruflich löschen. Andere Wege des Datenrücktransfers zum Kunden können separat angefragt und gegen gesonderte Vergütung beauftragt werden.
13. Der Kunde prüft eigenverantwortlich alle für ihn im Zusammenhang mit der Nutzung der Leistung relevanten und anwendbaren rechtlichen Vorschriften, Gesetze, Verordnungen und branchenspezifischen Bestimmungen und stellt deren Einhaltung sicher. Dazu zählen insbesondere auch die Einhaltung von Geheimhaltungsverpflichtungen, die z. B. aus einer beruflichen Tätigkeit herrühren.
14. Der Kunde stellt sicher, dass die Leistungen nicht missbräuchlich genutzt werden.
15. Der Kunde ist verpflichtet, Passwörter und Zugangsdaten geheim zu halten, nur an berechtigte Dritte weiterzugeben bzw. diese vor unberechtigtem Zugriff zu schützen und soweit erforderlich zu ändern. Der Kunde wird die Telekom unverzüglich bei Anhaltspunkten der Kenntnisnahme durch unberechtigte Dritte informieren. Soweit gesetzlich zulässig, ist der Kunde für alle Aktivitäten verantwortlich, die über sein Konto oder unter Verwendung seiner Zugangsdaten vorgenommen werden.
16. Der Kunde ist verpflichtet, für eine ausreichende Deckung des vereinbarten Abbuchungskontos zu sorgen sowie im Falle der Zahlung per Kreditkarte seine bei der Registrierung hinterlegten Kreditkartendaten auf dem aktuellen Stand zu halten.
17. Der Kunde stellt sicher, dass durch seine Nutzung der Leistung keine Gefährdung oder Störung Dritter oder der Infrastruktur der Telekom ausgeht. Im Falle einer solchen Gefährdung oder Störung (z. B. aufgrund einer DDoS- Attacke) ist die Telekom ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden berechtigt, die betroffene Leistung bis zur Behebung der Gefährdung oder Störung zu deaktivieren. Die hierdurch entstehenden Ausfallzeiten bleiben bei der Berechnung der Verfügbarkeit unberücksichtigt. Die Telekom wird den Kunden informieren.
18. Der Kunde wird der Telekom alle zur Leistungserbringung erforderlichen Informationen, insbesondere eine gültige Postanschrift, mitteilen. Er versichert, dass alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und wird seine Angaben stets aktuell halten. Besteht der Verdacht, dass der Kunde dieser Verpflichtung nicht vollständig nachgekommen ist oder dass der Kunde Opfer eines Angriffs Dritter wurde bzw. kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nach, ist die Telekom berechtigt, die Leistungen des Kunden auf dessen Kosten zu reduzieren, bzw. zu sperren. Der Kunde bleibt in diesem Fall verpflichtet, die vereinbarten Entgelte zu zahlen. Die hierdurch entstehenden Ausfallzeiten bleiben bei der Berechnung der Verfügbarkeit unberücksichtigt. Die Telekom wird den Kunden informieren.
19. Sicherheitstests (Penetrationstests)
 1. Der Kunde hat die Möglichkeit, Sicherheitstests gegen seine Instanzen/ Ressourcen auf der T Cloud Public durchzuführen. Für die Durchführung gelten die Richtlinien für Sicherheitstests (Penetrationstests) mit denen sich der Kunde einverstanden erklärt und deren Einhaltung zusichert.
 2. Sicherheitstests von der T Cloud Public aus sind nur gegen eigene Instanzen/ Ressourcen des Kunden auf Plattformen/Infrastrukturen Dritter zulässig, sofern der Kunde deren Rechtmäßigkeit sicherstellt und, sofern vorhanden, die jeweiligen Bestimmungen des Plattformbetreibers einhält.
20. Mitwirkungsleistung Direct Connect Service. Für die Nutzung der Services ist im Vorfeld durch den Kunden eine IntraSelect- oder EthernetConnect- Leitung der Telekom bereitzustellen, welche gesondert über das Telekom Vertriebsteam bestellt werden muss.

21. Der Kunde wird das Support Center unverzüglich informieren, wenn er eine Mitwirkungsleistung nicht wie vereinbart erbringen kann oder Umstände eintreten, die der Telekom die Erbringung der Leistungen erschweren oder unmöglich machen.

6 Preise

6.1 Verfahren der Entgeltberechnung

Sofern abrechnungsfähige Leistungen erbracht wurden, erstellt die Telekom dem Kunden monatlich eine Rechnung. Diese wird dem Kunden per E-Mail übersandt und eine Kopie im MyWorkplace-Portal hinterlegt. Für die Fälligkeit ist, je nachdem welches Ereignis früher eintritt, die Bereitstellung der Rechnung im MyWorkplace-Portal bzw. der Zugang der Rechnung beim Kunden maßgeblich. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung und Leistung geltenden Steuern und Abgaben. Eine Erklärung mit Beispielen der Entgeltberechnung ist unter [https:// public.t-cloud.com/preismodelle](https://public.t-cloud.com/preismodelle) einsehbar.

6.1.1 Computing

Open Elastic: Die Computing- Leistungen im Standardpreismodell werden verbrauchsabhängig auf Sekunden- Basis abgerechnet.

Reserved/Reserved Upfront: Bei Vereinbarung einer Mindestabnahme können Computing-Leistungen über eine feste Überlassungszeit von 12, 24 und/oder 36 Monaten bezogen werden.

Die Preise und Computing-Leistungen sind für die gewählte Laufzeit fest vereinbart, Anpassungen finden nicht statt. Sie sind nicht auf eine spezifische Instanz, sondern auf den Flavor Typ festgelegt und werden auch dann verrechnet, wenn das Reserved Paket nicht bzw. nur anteilig verwendet wird. Durch die Buchung eines Reserved/ Reserved Upfront Paketes werden keine Ressourcen in dem Kundentenant allokiert. Über die Mindestabnahme hinausgehende Leistungen werden nach dem Open Elastic- Modell abgerechnet. Mit Beendigung der vereinbarten Überlassungszeit werden die Leistungen nach dem Open Elastic-Modell abgerechnet.

Wird Reserved oder Reserved Upfront über einen Sales Kontakt oder über das Support Center gebucht, so bedarf dies bis zur Aktivierung der Laufzeit fünf Arbeitstage Vorlaufzeit.

- Reserved: Die Abrechnung erfolgt monatlich. Der Kunde kann über die gesamte Laufzeit hinweg in die nächsthöhere Flavor- bzw. Reserved-Klasse wechseln.
- Reserved Upfront: Die Abrechnung erfolgt im ersten Monat nach Bereitstellung für die gesamte Laufzeit. Ein Wechsel des Paketes ist nicht möglich.

Reserved- Leistungen können über den eShop unter [https:// public.t-cloud.com/](https://public.t-cloud.com/) oder den Vertrieb der Telekom beauftragt werden. Flavor und Host spezifische Besonderheiten Die nachfolgenden Elastic Cloud Server Flavors mit lokalen Festplatten und Dedicated Hosts werden auch im heruntergefahrenen bzw. allokierten Zustand berechnet:

Elastic Cloud Server Ultra-High I/O	Elastic Cloud Server Disk intensive II	Dedicated Host
i3.2xlarge.4	d2.xlarge.8	Alle Host-Typen
i3.4xlarge.4	d2.2xlarge.8	
i3.8xlarge.4	d2.4xlarge.8	
i3.12xlarge.4	d2.6xlarge.8	
i3.16xlarge.4	d2.8xlarge.8	
i3.2xlarge.8	d2.15xlarge.9	
i3.4xlarge.8		
i3.8xlarge.8		
i3.12xlarge.8		
i3.15xlarge.8		

Image Management Service Bei der Speicherung von privaten Images wird der verwendete Speicherplatz für das Image

gemäß des Object Storage Service Typs Standard Object Storage Space verrechnet. Es fallen keine Kosten für Verwaltung, Abrufen der Images, Requests und Outbound Traffic an.

6.1.2 Storage

Für die Berechnung des Speichers wird der durchschnittliche Verbrauch eines Kalendermonats zugrunde gelegt. Nutzungszeiten unter einem Kalendermonat werden stundengenau abgerechnet. Die Größe des genutzten Storage-Services wird hierbei mit der Nutzungsdauer multipliziert und durch die Gesamtstunden des jeweiligen Kalendermonats geteilt. Die Abrechnung des Speichers erfolgt in Gibibyte (GiB). GB und GiB werden in diesem Dokument und auf der Rechnung synonym verwendet.

1. Object Storage Service Die Abrechnung für den Object Storage Service erfolgt nach einem kumulierten Staffelpreis, das bedeutet, dass die Preisstaffeln nacheinander aufgefüllt werden und die verbrauchte Speichermenge entsprechend der jeweiligen Staffel abgerechnet wird. Darüber hinaus wird jeder abgehende Traffic verrechnet. Werden Daten vor der Mindestlaufzeit aus dem Warm oder Cold Object Storage gelöscht oder verschoben, fällt eine early deletion Gebühr an. Diese richtet sich nach dem Object Storage Typen, der unterschrittenen Mindestspeicherzeit und der Dateigröße. Beim Warm Object Storage beläuft sich die Mindestlaufzeit auf 30 Tage, beim Cold Object Storage ist die Mindestspeicherfrist 90 Tage. Die Differenz aus Speicherdauer und Mindestspeicherdauer wird mit Löschung bzw. Verschiebung der Datei in Rechnung gestellt.
2. Elastic Volume Service/ Scalable File Service Turbo Die Grundlage der Abrechnung für den Elastic Volume Service und Scalable File Service Turbo ist der durchschnittlich im Monat bereitgestellte Speicher in GiB.
3. SFS General Purpose: Die Abrechnungsgrundlage für SFS General Purpose ist der durchschnittlich verbrauchte Speicherplatz pro Monat in GiB.
4. Storage Disaster Recovery Service Bei der Initialisierung werden alle Elastic Cloud Server innerhalb einer Protection Group für ca. eine Stunde hochgefahren und abgerechnet. Die D/R-Instanzen fahren nach der Initialisierung automatisiert wieder herunter. Der Elastic Volume Service wird für die D/ R- Instanz nach bereitgestellten Speicher in GiB abgerechnet. Bei Nutzung der DR- Drill Funktionalität zum Testen des Disaster Recovery Falls werden die EVS und ECS Ressourcen separat abgerechnet.

6.1.3 Dedicated Elastic Load Balancer

Der Dedicated Elastic Load Balancer wird in zwei Spezifikationen (Application load balancing (Layer 7) und Network load balancing (Layer 4)) angeboten, jede ausgewählte Spezifikation wird separat in Rechnung gestellt.

6.2 Computing

6.2.1 Elastic Cloud Server

6.2.1.1 General purpose – s2

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
General Purpose 1:1 s2.medium.1	1	1	open Linux	0,014980	n.v.	8,00	n.v.	6,75	n.v.	84,70	n.v.	146,93	n.v.
			Oracle Linux	0,053500	n.v.	37,73	n.v.	36,83	n.v.	438,00	n.v.	837,00	n.v.
			Red Hat	0,062060	n.v.	43,87	n.v.	42,81	n.v.	509,00	n.v.	973,00	n.v.
			SUSE/SAP	0,250380	n.v.	176,00	n.v.	168,30	n.v.	2.089,00	n.v.	3.839,00	n.v.
			SUSE Linux	0,063130	n.v.	41,34	n.v.	40,05	n.v.	463,00	n.v.	880,00	n.v.
			Windows	0,065516	n.v.	44,90	n.v.	43,97	n.v.	528,00	n.v.	1.012,00	n.v.
General Purpose 1:1 s2.large.1	2	2	open Linux	0,095230	n.v.	43,53	n.v.	37,50	n.v.	485,00	n.v.	882,00	n.v.
			Oracle Linux	0,127495	n.v.	66,27	n.v.	59,65	n.v.	751,00	n.v.	1.414,00	n.v.
			Red Hat	0,150870	n.v.	88,42	n.v.	81,81	n.v.	1.017,00	n.v.	1.946,00	n.v.
			SUSE/SAP	0,330630	n.v.	231,00	n.v.	219,00	n.v.	2.749,00	n.v.	5.159,00	n.v.
			SUSE Linux	0,187250	n.v.	68,49	n.v.	59,65	n.v.	778,00	n.v.	1.414,00	n.v.
			Windows	0,173025	n.v.	100,44	n.v.	93,82	n.v.	1.161,00	n.v.	2.234,00	n.v.
General Purpose 1:1 s2.xlarge.1	4	4	open Linux	0,195951	n.v.	88,23	n.v.	75,00	n.v.	971,00	n.v.	1.765,00	n.v.
			Oracle Linux	0,220420	n.v.	110,39	n.v.	97,15	n.v.	1.236,00	n.v.	2.296,00	n.v.
			Red Hat	0,254990	n.v.	132,54	n.v.	119,30	n.v.	1.502,00	n.v.	2.828,00	n.v.
			SUSE/SAP	0,436560	n.v.	319,00	n.v.	294,00	n.v.	3.601,00	n.v.	6.587,00	n.v.
			SUSE Linux	0,294348	n.v.	112,60	n.v.	97,15	n.v.	1.263,00	n.v.	2.296,00	n.v.
			Windows	0,346051	n.v.	201,00	n.v.	187,64	n.v.	2.322,00	n.v.	4.468,00	n.v.
General Purpose 1:1 s2.2xlarge.1	8	8	open Linux	0,391904	n.v.	176,47	n.v.	150,00	n.v.	1.941,00	n.v.	3.529,00	n.v.
			Oracle Linux	0,421423	n.v.	198,62	n.v.	172,15	n.v.	2.207,00	n.v.	4.061,00	n.v.
			Red Hat	0,509980	n.v.	265,00	n.v.	239,00	n.v.	3.004,00	n.v.	5.656,00	n.v.
			SUSE/SAP	0,630230	n.v.	414,00	n.v.	369,00	n.v.	4.572,00	n.v.	8.352,00	n.v.
			SUSE Linux	0,484710	n.v.	201,00	n.v.	172,15	n.v.	2.234,00	n.v.	4.061,00	n.v.
			Windows	0,692102	n.v.	402,00	n.v.	375,00	n.v.	4.645,00	n.v.	8.936,00	n.v.
General Purpose 1:1 s2.4xlarge.1	16	16	open Linux	0,783807	n.v.	353,00	n.v.	300,00	n.v.	3.882,00	n.v.	7.059,00	n.v.
			Oracle Linux	0,813326	n.v.	375,00	n.v.	322,00	n.v.	4.148,00	n.v.	7.590,00	n.v.
			Red Hat	0,901884	n.v.	442,00	n.v.	389,00	n.v.	4.946,00	n.v.	9.185,00	n.v.
			SUSE/SAP	1,03	n.v.	590,00	n.v.	519,00	n.v.	6.513,00	n.v.	11.881,00	n.v.
			SUSE Linux	0,882204	n.v.	377,00	n.v.	322,00	n.v.	4.175,00	n.v.	7.590,00	n.v.
			Windows	1,08	n.v.	677,00	n.v.	660,00	n.v.	7.723,00	n.v.	14.409,00	n.v.
General Purpose 1:1 s2.8xlarge.1	32	32	open Linux	1,57	n.v.	706,00	n.v.	600,00	n.v.	7.765,00	n.v.	14.117,00	n.v.
			Oracle Linux	1,60	n.v.	728,00	n.v.	622,00	n.v.	8.030,00	n.v.	14.649,00	n.v.
			Red Hat	1,69	n.v.	794,00	n.v.	689,00	n.v.	8.828,00	n.v.	16.244,00	n.v.
			SUSE/SAP	2,05	n.v.	943,00	n.v.	819,00	n.v.	10.395,00	n.v.	18.940,00	n.v.
			SUSE Linux	1,67	n.v.	730,00	n.v.	622,00	n.v.	8.057,00	n.v.	14.649,00	n.v.
			Windows	2,77	n.v.	1.607,00	n.v.	1.501,00	n.v.	18.578,00	n.v.	35.745,00	n.v.
General Purpose 1:2 s2.medium.2	1	2	open Linux	0,022470	n.v.	11,31	n.v.	9,12	n.v.	120,40	n.v.	189,23	n.v.
			Oracle Linux	0,065270	n.v.	44,01	n.v.	41,43	n.v.	507,00	n.v.	953,00	n.v.
			Red Hat	0,075970	n.v.	51,18	n.v.	49,15	n.v.	589,00	n.v.	1.108,00	n.v.
			SUSE/SAP	0,257870	n.v.	185,90	n.v.	179,30	n.v.	2.222,00	n.v.	4.289,00	n.v.
			SUSE Linux	0,069550	n.v.	45,96	n.v.	41,43	n.v.	521,00	n.v.	979,00	n.v.
			Windows	0,077040	n.v.	51,64	n.v.	48,24	n.v.	597,00	n.v.	1.112,00	n.v.
General Purpose 1:2 s2.large.2	2	4	open Linux	0,100754	n.v.	45,37	n.v.	38,56	n.v.	499,00	n.v.	907,00	n.v.
			Oracle Linux	0,130274	n.v.	67,52	n.v.	60,72	n.v.	765,00	n.v.	1.439,00	n.v.
			Red Hat	0,159430	n.v.	89,67	n.v.	82,87	n.v.	1.031,00	n.v.	1.971,00	n.v.
			SUSE/SAP	0,342400	n.v.	248,00	n.v.	241,00	n.v.	2.915,00	n.v.	5.719,00	n.v.
			SUSE Linux	0,191530	n.v.	69,74	n.v.	60,72	n.v.	791,00	n.v.	1.439,00	n.v.
			Windows	0,177931	n.v.	103,29	n.v.	96,48	n.v.	1.194,00	n.v.	2.297,00	n.v.
General Purpose 1:2 s2.xlarge.2	4	8	open Linux	0,201508	n.v.	90,74	n.v.	77,12	n.v.	998,00	n.v.	1.815,00	n.v.
			Oracle Linux	0,231027	n.v.	112,89	n.v.	99,28	n.v.	1.264,00	n.v.	2.346,00	n.v.
			Red Hat	0,260546	n.v.	135,04	n.v.	121,43	n.v.	1.530,00	n.v.	2.878,00	n.v.
			SUSE/SAP	0,448330	n.v.	328,00	n.v.	296,00	n.v.	3.629,00	n.v.	6.638,00	n.v.
			SUSE Linux	0,299905	n.v.	115,10	n.v.	99,28	n.v.	1.291,00	n.v.	2.346,00	n.v.
			Windows	0,355864	n.v.	207,00	n.v.	192,96	n.v.	2.388,00	n.v.	4.595,00	n.v.
General Purpose 1:2 s2.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,403017	n.v.	181,47	n.v.	154,25	n.v.	1.996,00	n.v.	3.629,00	n.v.
			Oracle Linux	0,432536	n.v.	204,00	n.v.	176,40	n.v.	2.262,00	n.v.	4.161,00	n.v.
			Red Hat	0,521093	n.v.	270,00	n.v.	243,00	n.v.	3.060,00	n.v.	5.756,00	n.v.
			SUSE/SAP	0,662865	n.v.	419,00	n.v.	373,00	n.v.	4.627,00	n.v.	8.452,00	n.v.
			SUSE Linux	0,501414	n.v.	206,00	n.v.	176,40	n.v.	2.289,00	n.v.	4.161,00	n.v.
			Windows	0,711727	n.v.	413,00	n.v.	386,00	n.v.	4.776,00	n.v.	9.190,00	n.v.
General Purpose 1:2 s2.4xlarge.2	16	32	open Linux	0,806033	n.v.	363,00	n.v.	308,00	n.v.	3.992,00	n.v.	7.259,00	n.v.
			Oracle Linux	0,835552	n.v.	385,00	n.v.	331,00	n.v.	4.258,00	n.v.	7.790,00	n.v.
			Red Hat	0,924110	n.v.	452,00	n.v.	397,00	n.v.	5.056,00	n.v.	9.386,00	n.v.
			SUSE/SAP	1,07	n.v.	600,00	n.v.	528,00	n.v.	6.623,00	n.v.	12.082,00	n.v.
			SUSE Linux	0,904430	n.v.	387,00	n.v.	331,00	n.v.	4.285,00	n.v.	7.790,00	n.v.
			Windows	1,42	n.v.	826,00	n.v.	772,00	n.v.	9.553,00	n.v.	18.379,00	n.v.
General Purpose 1:2 s2.8xlarge.2	32	64	open Linux	1,61	n.v.	726,00	n.v.	617,00	n.v.	7.985,00	n.v.	14.518,00	n.v.
			Oracle Linux	1,64	n.v.	748,00	n.v.	639,00	n.v.	8.251,00	n.v.	15.049,00	n.v.
			Red Hat	1,73	n.v.	814,00	n.v.	706,00	n.v.	9.048,00	n.v.	16.644,00	n.v.
			SUSE/SAP	2,10	n.v.	963,00	n.v.	836,00	n.v.	10.615,00	n.v.	19.340,00	n.v.
			SUSE Linux	1,71	n.v.	750,00	n.v.	639,00	n.v.	8.277,00	n.v.	15.049,00	n.v.
			Windows	2,85	n.v.	1.653,00	n.v.	1.544,00	n.v.	19.105,00	n.v.	36.759,00	n.v.
General Purpose 1:4 s2.medium.4	1	4	open Linux	0,049220	n.v.	25,93	n.v.	21,68	n.v.	280,00	n.v.	456,00	n.v.
			Oracle Linux	0,082675	n.v.	49,28	n.v.	46,09	n.v.	572,00	n.v.	1.077,00	n.v.
			Red Hat	0,102720	n.v.	65,80	n.v.	61,75	n.v.	750,00	n.v.	1.377,00	n.v.
			SUSE/SAP	0,284620	n.v.	206,00	n.v.	185,90	n.v.	2.419,00	n.v.	4.399,00	n.v.
			SUSE Linux	0,111280	n.v.	51,49	n.v.	46,09	n.v.	599,00	n.v.	1.077,00	n.v.
			Windows	0,093872	n.v.	57,68	n.v.	54,49	n.v.	673,00	n.v.	1.279,00	n.v.
General Purpose 1:4 s2.large.4	2	8	open Linux	0,105930	n.v.	54,25	n.v.	47,87	n.v.	613,00	n.v.	1.091,00	n.v.
			Oracle Linux	0,135830	n.v.	76,41	n.v.	70,02	n.v.	879,00	n.v.	1.623,00	n.v.
			Red Hat	0,162640	n.v.	98,56	n.v.	92,18	n.v.	1.144,00	n.v.	2.104,00	n.v.
			SUSE/SAP	0,341330	n.v.	252,00	n.v.	237,00	n.v.	2.969,00	n.v.	5.566,00	n.v.
			SUSE Linux	0,202230	n.v.	78,62	n.v.	70,02	n.v.	905,00	n.v.	1.621,00	n.v.
			Windows	0,187744	n.v.	115,37	n.v.	108,98	n.v.	1.346,00	n.v.	2.487,00	n.v.

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
General Purpose 1:4 s2.xlarge.4	4	16	open Linux	0,212621	n.v.	108,50	n.v.	95,74	n.v.	1.225,00	n.v.	2.153,00	n.v.
			Oracle Linux	0,242140	n.v.	130,66	n.v.	117,89	n.v.	1.491,00	n.v.	2.715,00	n.v.
			Red Hat	0,271659	n.v.	152,81	n.v.	140,05	n.v.	1.757,00	n.v.	3.246,00	n.v.
			SUSE/SAP	0,450470	n.v.	329,00	n.v.	315,00	n.v.	3.856,00	n.v.	7.006,00	n.v.
			SUSE Linux	0,311018	n.v.	132,87	n.v.	117,89	n.v.	1.518,00	n.v.	2.715,00	n.v.
			Windows	0,375490	n.v.	231,00	n.v.	218,00	n.v.	2.692,00	n.v.	5.054,00	n.v.
General Purpose 1:4 s2.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,425243	n.v.	217,00	n.v.	191,48	n.v.	2.451,00	n.v.	4.366,00	n.v.
			Oracle Linux	0,454762	n.v.	239,00	n.v.	214,00	n.v.	2.717,00	n.v.	4.897,00	n.v.
			Red Hat	0,543319	n.v.	306,00	n.v.	280,00	n.v.	3.514,00	n.v.	6.492,00	n.v.
			SUSE/SAP	0,690150	n.v.	454,00	n.v.	411,00	n.v.	5.082,00	n.v.	9.189,00	n.v.
			SUSE Linux	0,523640	n.v.	241,00	n.v.	214,00	n.v.	2.743,00	n.v.	4.897,00	n.v.
			Windows	0,750978	n.v.	461,00	n.v.	436,00	n.v.	5.384,00	n.v.	10.200,00	n.v.
General Purpose 1:4 s2.4xlarge.4	16	64	open Linux	0,850485	n.v.	434,00	n.v.	383,00	n.v.	4.902,00	n.v.	8.731,00	n.v.
			Oracle Linux	0,880004	n.v.	456,00	n.v.	405,00	n.v.	5.168,00	n.v.	9.263,00	n.v.
			Red Hat	0,968562	n.v.	523,00	n.v.	472,00	n.v.	5.965,00	n.v.	10.858,00	n.v.
			SUSE/SAP	1,15	n.v.	672,00	n.v.	602,00	n.v.	7.532,00	n.v.	13.554,00	n.v.
			SUSE Linux	0,948882	n.v.	458,00	n.v.	405,00	n.v.	5.194,00	n.v.	9.263,00	n.v.
			Windows	1,50	n.v.	923,00	n.v.	872,00	n.v.	10.769,00	n.v.	20.465,00	n.v.
General Purpose 1:4 s2.8xlarge.4	32	128	open Linux	1,70	n.v.	868,00	n.v.	766,00	n.v.	9.804,00	n.v.	17.463,00	n.v.
			Oracle Linux	1,73	n.v.	890,00	n.v.	788,00	n.v.	10.070,00	n.v.	17.995,00	n.v.
			Red Hat	1,82	n.v.	957,00	n.v.	855,00	n.v.	10.867,00	n.v.	19.590,00	n.v.
			SUSE/SAP	2,19	n.v.	1.106,00	n.v.	985,00	n.v.	12.434,00	n.v.	22.286,00	n.v.
			SUSE Linux	1,80	n.v.	892,00	n.v.	788,00	n.v.	10.096,00	n.v.	17.995,00	n.v.
			Windows	3,00	n.v.	1.846,00	n.v.	1.744,00	n.v.	21.537,00	n.v.	40.930,00	n.v.
General Purpose 1:8 s2.medium.8	1	8	open Linux	0,240000	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,318400	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,390400	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,944000	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,393600	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,411200	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
General Purpose 1:8 s2.large.8	2	16	open Linux	0,380800	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,444800	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,528000	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	1,08	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,614400	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,852202	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
General Purpose 1:8 s2.xlarge.8	4	32	open Linux	0,735680	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,796800	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,908800	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	1,44	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	1,02	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	1,59	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
General Purpose 1:8 s2.2xlarge.8	8	64	open Linux	1,47	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	1,64	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	1,89	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	2,17	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	1,80	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	2,82	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
General Purpose 1:8 s2.4xlarge.8	16	128	open Linux	3,71	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	3,95	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	4,13	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	4,41	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	4,11	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	6,82	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
General Purpose 1:8 s2.8xlarge.8	32	256	open Linux	7,26	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	7,38	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	7,68	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	7,97	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	7,71	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	12,10	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.2 General purpose – s3

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
General Purpose s3.medium.1	1	1	open Linux	0,051175	0,039917	23,15	18,06	19,94	15,55	258,00	201,24	469,00	365,82
			Oracle Linux	0,068514	0,053441	35,24	27,49	31,72	24,74	399,00	311,22	752,00	586,56
			Red Hat	0,081075	0,063239	47,02	36,68	43,51	33,94	541,00	421,98	1.035,00	807,30
			SUSE/SAP	0,177675	0,138587	122,85	95,82	116,42	90,81	1.462,00	1.140,36	2.744,00	2.140,32
			SUSE Linux	0,100625	0,078488	36,42	28,41	31,72	24,74	414,00	322,92	752,00	586,56
			Windows	0,092981	0,072525	53,42	41,67	49,90	38,92	618,00	482,04	1.188,00	926,64
General Purpose s3.large.1	2	2	open Linux	0,102350	0,079833	46,30	36,11	39,89	31,11	516,00	402,48	938,00	731,64
			Oracle Linux	0,137027	0,106881	70,49	54,98	63,45	49,49	799,00	623,22	1.504,00	1.173,12
			Red Hat	0,162150	0,126477	94,05	73,36	87,01	67,87	1.082,00	843,96	2.069,00	1.613,82
			SUSE/SAP	0,355350	0,277173	246,00	191,88	233,00	181,74	2.924,00	2.280,72	5.487,00	4.279,86
			SUSE Linux	0,201250	0,156975	72,84	56,82	63,45	49,49	827,00	645,06	1.504,00	1.173,12
			Windows	0,163760	0,127733	74,08	57,78	63,82	49,78	826,00	644,28	1.502,00	1.171,56

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro			
General Purpose s3.xlarge.1	4	4	open Linux	0,210602	0,164270	93,85	73,20	79,77	62,22	1.032,00	804,96	1.877,00	1.464,06			
			Oracle Linux	0,236900	0,184782	117,41	91,58	103,33	80,60	1.315,00	1.025,70	2.442,00	1.904,76			
			Red Hat	0,274054	0,213762	140,97	109,96	126,90	98,98	1.598,00	1.246,44	3.008,00	2.346,24			
			SUSE/SAP	0,469200	0,365976	339,00	264,42	313,00	244,14	3.830,00	2.987,40	7.007,00	5.465,46			
			SUSE Linux	0,316356	0,246758	119,77	93,42	103,33	80,60	1.343,00	1.047,54	2.442,00	1.904,76			
			Windows	0,336963	0,262831	150,16	117,12	127,63	99,55	1.652,00	1.288,56	3.003,00	2.342,34			
General Purpose s3.2xlarge.1	8	8	open Linux	0,421205	0,328540	187,70	146,41	159,54	124,44	2.065,00	1.610,70	3.754,00	2.928,12			
			Oracle Linux	0,452931	0,353286	211,00	164,58	183,10	142,82	2.347,00	1.830,66	4.319,00	3.368,82			
			Red Hat	0,548110	0,427526	282,00	219,96	254,00	198,12	3.196,00	2.492,88	6.016,00	4.692,48			
			SUSE/SAP	0,677350	0,528333	440,00	343,20	393,00	306,54	4.863,00	3.793,14	8.884,00	6.929,52			
			SUSE Linux	0,520950	0,406341	214,00	166,92	183,10	142,82	2.376,00	1.853,28	4.319,00	3.368,82			
			Windows	0,673928	0,525664	300,00	234,00	255,00	198,90	3.303,00	2.576,34	6.006,00	4.684,68			
General Purpose s3.4xlarge.1	16	16	open Linux	0,842410	0,657080	375,00	292,50	319,00	248,82	4.129,00	3.220,62	7.508,00	5.856,24			
			Oracle Linux	0,874136	0,681826	399,00	311,22	343,00	267,54	4.412,00	3.441,36	8.073,00	6.296,94			
			Red Hat	0,969314	0,756065	470,00	366,60	413,00	322,14	5.260,00	4.102,80	9.770,00	7.620,60			
			SUSE/SAP	1,11	0,865800	628,00	489,84	552,00	430,56	6.927,00	5.403,06	12.638,00	9.857,64			
			SUSE Linux	0,948164	0,739568	401,00	312,78	343,00	267,54	4.440,00	3.463,20	8.073,00	6.296,94			
			Windows	1,35	1,05	601,00	468,78	511,00	398,58	6.607,00	5.153,46	12.013,00	9.370,14			
General Purpose s3.8xlarge.1	32	32	open Linux	1,68	1,31	751,00	585,78	638,00	497,64	8.259,00	6.442,02	15.016,00	11.712,48			
			Oracle Linux	1,72	1,34	774,00	603,72	662,00	516,36	8.541,00	6.661,98	15.581,00	12.153,18			
			Red Hat	1,81	1,41	845,00	659,10	732,00	570,96	9.390,00	7.324,20	17.278,00	13.476,84			
			SUSE/SAP	2,21	1,72	1.003,00	782,34	871,00	679,38	11.057,00	8.624,46	20.145,00	15.713,10			
			SUSE Linux	1,79	1,40	777,00	606,06	662,00	516,36	8.570,00	6.684,60	15.581,00	12.153,18			
			Windows	2,70	2,11	1.201,00	936,78	1.021,00	796,38	13.214,00	10.306,92	24.025,00	18.739,50			
General Purpose s3.medium.2	1	2	open Linux	0,054144	0,043315	24,13	19,30	20,51	16,41	265,00	212,00	483,00	386,40			
			Oracle Linux	0,070007	0,056006	35,91	28,73	32,29	25,83	407,00	325,60	765,00	612,00			
			Red Hat	0,085675	0,068540	47,69	38,15	44,07	35,26	548,00	438,40	1.048,00	838,40			
			SUSE/SAP	0,184000	0,147200	131,63	105,30	128,12	102,50	1.550,00	1.240,00	3.041,00	2.432,80			
			SUSE Linux	0,102925	0,082340	37,09	29,67	32,29	25,83	421,00	336,80	765,00	612,00			
			Windows	0,086630	0,069304	38,60	30,88	32,81	26,25	425,00	340,00	772,00	617,60			
General Purpose s3.large.2	2	4	open Linux	0,108287	0,086630	48,25	38,60	41,02	32,82	531,00	424,80	965,00	772,00			
			Oracle Linux	0,140014	0,112011	71,82	57,46	64,58	51,66	814,00	651,20	1.531,00	1.224,80			
			Red Hat	0,171350	0,137080	95,38	76,30	88,14	70,51	1.096,00	876,80	2.096,00	1.676,80			
			SUSE/SAP	0,368000	0,294400	263,00	210,40	256,00	204,80	3.101,00	2.480,80	6.083,00	4.866,40			
			SUSE Linux	0,205850	0,164680	74,17	59,34	64,58	51,66	842,00	673,60	1.531,00	1.224,80			
			Windows	0,173260	0,138608	77,21	61,77	65,63	52,50	849,00	679,20	1.544,00	1.235,20			
General Purpose s3.xlarge.2	4	8	open Linux	0,216574	0,173259	96,51	77,21	82,03	65,62	1.062,00	849,60	1.930,00	1.544,00			
			Oracle Linux	0,248300	0,198640	120,07	96,06	105,60	84,48	1.344,00	1.075,20	2.496,00	1.996,80			
			Red Hat	0,280026	0,224021	143,64	114,91	129,16	103,33	1.627,00	1.301,60	3.061,00	2.448,80			
			SUSE/SAP	0,481850	0,385480	349,00	279,20	315,00	252,00	3.860,00	3.088,00	7.060,00	5.648,00			
			SUSE Linux	0,322328	0,257862	122,43	97,94	105,60	84,48	1.373,00	1.098,40	2.496,00	1.996,80			
			Windows	0,346518	0,277214	154,41	123,53	131,25	105,00	1.699,00	1.359,20	3.088,00	2.470,40			
General Purpose s3.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,433149	0,346519	193,02	154,42	164,07	131,26	2.123,00	1.698,40	3.860,00	3.088,00			
			Oracle Linux	0,464875	0,371900	217,00	173,60	187,63	150,10	2.406,00	1.924,80	4.426,00	3.540,80			
			Red Hat	0,560053	0,448042	287,00	229,60	258,00	206,40	3.254,00	2.603,20	6.122,00	4.897,60			
			SUSE/SAP	0,712425	0,569940	446,00	356,80	397,00	317,60	4.921,00	3.936,80	8.990,00	7.192,00			
			SUSE Linux	0,538903	0,431122	219,00	175,20	187,63	150,10	2.434,00	1.947,20	4.426,00	3.540,80			
			Windows	0,693038	0,554430	309,00	247,20	263,00	210,40	3.397,00	2.717,60	6.177,00	4.941,60			
General Purpose s3.4xlarge.2	16	32	open Linux	0,866297	0,693038	386,00	308,80	328,00	262,40	4.246,00	3.396,80	7.721,00	6.176,80			
			Oracle Linux	0,898024	0,718419	410,00	328,00	352,00	281,60	4.529,00	3.623,20	8.286,00	6.628,80			
			Red Hat	0,993202	0,794562	480,00	384,00	422,00	337,60	5.377,00	4.301,60	9.983,00	7.986,40			
			SUSE/SAP	1,15	0,920000	639,00	511,20	561,00	448,80	7.044,00	5.635,20	12.850,00	10.280,00			
			SUSE Linux	0,972051	0,777641	412,00	329,60	352,00	281,60	4.557,00	3.645,60	8.286,00	6.628,80			
			Windows	1,39	1,11	618,00	494,40	525,00	420,00	6.794,00	5.435,20	12.353,00	9.882,40			
General Purpose s3.8xlarge.2	32	64	open Linux	1,73	1,38	772,00	617,60	656,00	524,80	8.493,00	6.794,40	15.441,00	12.352,80			
			Oracle Linux	1,76	1,41	796,00	636,80	680,00	544,00	8.776,00	7.020,80	16.007,00	12.805,60			
			Red Hat	1,86	1,49	866,00	692,80	751,00	600,80	9.624,00	7.699,20	17.704,00	14.163,20			
			SUSE/SAP	2,26	1,81	1.025,00	820,00	889,00	711,20	11.291,00	9.032,80	20.571,00	16.456,80			
			SUSE Linux	1,84	1,47	798,00	638,40	680,00	544,00	8.804,00	7.043,20	16.007,00	12.805,60			
			Windows	2,77	2,22	1.235,00	988,00	1.050,00	840,00	13.589,00	10.871,20	24.706,00	19.764,80			
General Purpose s3.medium.4	1	4	open Linux	0,052900	0,042320	27,58	22,06	23,06	18,45	298,00	238,40	428,00	342,40			
			Oracle Linux	0,088856	0,071085	52,42	41,94	49,02	39,22	609,00	487,20	993,00	794,40			
			Red Hat	0,110400	0,088320	69,99	55,99	65,68	52,54	797,00	637,60	1.465,00	1.172,00			
			SUSE/SAP	0,305900	0,244720	219,00	175,20	197,73	158,18	2.573,00	2.058,40	4.679,00	3.743,20			
			SUSE Linux	0,119600	0,095680	54,77	43,82	49,02	39,22	637,00	509,60	993,00	794,40			
			Windows	0,084640	0,067712	44,12	35,30	36,90	29,52	477,00	381,60	684,00	547,20			
General Purpose s3.large.4	2	8	open Linux	0,113850	0,091080	57,70	46,16	50,92	40,74	652,00	521,60	855,00	684,00			
			Oracle Linux	0,145986	0,116789	81,27	65,02	74,48	59,58	934,00	747,20	1.421,00	1.136,80			
			Red Hat	0,174800	0,139840	104,83	83,86	98,04	78,43	1.217,00	973,60	1.986,00	1.588,80			
			SUSE/SAP	0,366850	0,293480	268,00	214,40	252,00	201,60	3.158,00	2.526,40	5.920,00	4.736,00			
			SUSE Linux	0,217350	0,173880	83,62	66,90	74,48	59,58	963,00	770,40	1.421,00	1.136,80			
			Windows	0,182160	0,145728	92,33	73,86	81,47	65,18	1.043,00	834,40	1.369,00	1.095,20			
General Purpose s3.xlarge.4	4	16	open Linux	0,228518	0,182814	115,41	92,33	101,83	81,46	1.303,00	1.042,40	1.711,00	1.368,80			
			Oracle Linux	0,260244	0,208195	138,97	111,18	125,39	100,31	1.586,00	1.268,80	2.276,00	1.820,80			
			Red Hat	0,291970	0,233576	162,54	130,03	148,96	119,17	1.869,00	1.495,20	2.842,00	2.273,60			
			SUSE/SAP	0,484150	0,387320	350,00	280,00	335,00	268,00	4.101,00	3.280,80	6.840,00	5.472,00			
			SUSE Linux	0,334272	0,267418	141,33	113,06	125,39	100,31	1.614,00	1.291,20	2.276,00	1.820,80			
			Windows	0,365628	0,292502	184,65	147,72	162,93	130,34	2.086,00	1.668,80	2.737,00	2.189,60			
			General Purpose s3.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,457036	0,365629	231,00	184,80	204,00	163,20	2.607,00	2.085,60	3.422,00	2.737,60
						Oracle Linux	0,488763	0,391010	254,00	203,20	227,00	181,60	2.890,00	2.312,00	3.987,00	3.189,60
Red Hat	0,583941	0,467153				325,00	260,00	298,00	238,40	3.738,00	2.990,40	5.684,00	4.547,20			
SUSE/SAP	0,741750	0,593400				483,00	386,40	437,00	349,60	5.405,00	4.324,00	8.551,00	6.840,80			
			SUSE Linux	0,562790	0,450232	257,00	205,60	227,00	181,60	2.918,00	2.334,40	3.987,00	3.189,60			
			Windows	0,731258	0,585006	369,00										

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
General Purpose s3.xlarge.4	32	128	open Linux	1,83	1,46	923,00	738,40	815,00	652,00	10.428,00	8.342,40	13.686,00	10.948,80
			Oracle Linux	1,86	1,49	947,00	757,60	838,00	670,40	10.710,00	8.568,00	14.252,00	11.401,60
			Red Hat	1,96	1,57	1.018,00	814,40	909,00	727,20	11.559,00	9.247,20	15.948,00	12.758,40
			SUSE/SAP	2,35	1,88	1.176,00	940,80	1.048,00	838,40	13.226,00	10.580,80	18.816,00	15.052,80
			SUSE Linux	1,93	1,54	949,00	759,20	838,00	670,40	10.739,00	8.591,20	14.252,00	11.401,60
			Windows	2,93	2,34	1.477,00	1.181,60	1.303,00	1.042,40	16.684,00	13.347,20	21.898,00	17.518,40
General Purpose s3.medium.8	1	8	open Linux	0,241500	0,207690	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,320390	0,275535	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,392840	0,337842	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,949900	0,816914	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,396060	0,340612	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,413770	0,355842	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
General Purpose s3.large.8	2	16	open Linux	0,383180	0,329535	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,447580	0,384919	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,531300	0,456918	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	1,09	0,937400	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,618240	0,531686	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,857528	0,737474	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
General Purpose s3.xlarge.8	4	32	open Linux	0,740278	0,636639	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,801780	0,689531	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,914480	0,786453	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	1,45	1,25	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	1,03	0,885800	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	1,60	1,38	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
General Purpose s3.2xlarge.8	8	64	open Linux	1,48	1,27	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	1,65	1,42	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	1,90	1,63	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	2,19	1,88	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	1,81	1,56	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	2,84	2,44	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
General Purpose s3.4xlarge.8	16	128	open Linux	3,73	3,21	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	3,97	3,41	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	4,15	3,57	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	4,44	3,82	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	4,13	3,55	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	6,86	5,90	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
General Purpose s3.8xlarge.8	32	256	open Linux	7,31	6,29	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	7,42	6,38	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	7,73	6,65	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	8,02	6,90	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	7,76	6,67	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	12,17	10,47	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Zurück zu [3.1.11](#)

6.2.1.3 General purpose – s7n

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
General Purpose s7n.small.1	1	1	open Linux	0,054757	0,043806	24,77	19,82	21,34	17,07	276,00	220,80	502,00	401,60
			Oracle Linux	0,073309	0,058647	37,71	30,17	33,94	27,15	427,00	341,60	805,00	644,00
			Red Hat	0,086750	0,069400	50,32	40,26	46,55	37,24	579,00	463,20	1.107,00	885,60
			SUSE/SAP	0,190112	0,152090	131,45	105,16	124,56	99,65	1.564,00	1.251,20	2.936,00	2.348,80
			SUSE Linux	0,107669	0,086135	38,97	31,18	33,94	27,15	443,00	354,40	805,00	644,00
			Windows	0,087612	0,070090	39,63	31,70	34,14	27,31	442,00	353,60	803,00	642,40
General Purpose s7n.medium.2	1	2	open Linux	0,057934	0,046347	25,82	20,66	21,94	17,55	284,00	227,20	516,00	412,80
			Oracle Linux	0,074907	0,059926	38,42	30,74	34,55	27,64	435,00	348,00	819,00	655,20
			Red Hat	0,091672	0,073338	51,03	40,82	47,16	37,73	587,00	469,60	1.121,00	896,80
			SUSE/SAP	0,196880	0,157504	140,84	112,67	137,08	109,66	1.659,00	1.327,20	3.254,00	2.603,20
			SUSE Linux	0,110130	0,088104	39,68	31,74	34,55	27,64	450,00	360,00	819,00	655,20
			Windows	0,092694	0,074155	41,31	33,05	35,11	28,09	454,00	363,20	826,00	660,80
General Purpose s7n.large.2	2	4	open Linux	0,115868	0,092694	51,63	41,30	43,89	35,11	568,00	454,40	1.033,00	826,40
			Oracle Linux	0,149815	0,119852	76,84	61,47	69,10	55,28	871,00	696,80	1.638,00	1.310,40
			Red Hat	0,183345	0,146676	102,06	81,65	94,31	75,45	1.173,00	938,40	2.243,00	1.794,40
			SUSE/SAP	0,393760	0,315008	282,00	225,60	274,00	219,20	3.318,00	2.654,40	6.509,00	5.207,20
			SUSE Linux	0,220260	0,176208	79,37	63,50	69,10	55,28	901,00	720,80	1.638,00	1.310,40
			Windows	0,185388	0,148310	82,61	66,09	70,22	56,18	909,00	727,20	1.652,00	1.321,60
General Purpose s7n.xlarge.2	4	8	open Linux	0,231734	0,185387	103,26	82,61	87,78	70,22	1.136,00	908,80	2.065,00	1.652,00
			Oracle Linux	0,265681	0,212545	128,48	102,78	112,99	90,39	1.438,00	1.150,40	2.670,00	2.136,00
			Red Hat	0,299628	0,239702	153,69	122,95	138,20	110,56	1.741,00	1.392,80	3.275,00	2.620,00
			SUSE/SAP	0,515580	0,412464	374,00	299,20	337,00	269,60	4.130,00	3.304,00	7.554,00	6.043,20
			SUSE Linux	0,344891	0,275913	131,00	104,80	112,99	90,39	1.469,00	1.175,20	2.670,00	2.136,00
			Windows	0,370774	0,296619	165,22	132,18	140,44	112,35	1.817,00	1.453,60	3.304,00	2.643,20
General Purpose s7n.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,463469	0,370775	207,00	165,60	175,55	140,44	2.272,00	1.817,60	4.131,00	3.304,80
			Oracle Linux	0,497416	0,397933	232,00	185,60	201,00	160,80	2.574,00	2.059,20	4.736,00	3.788,80
			Red Hat	0,599257	0,479406	307,00	245,60	276,00	220,80	3.482,00	2.785,60	6.551,00	5.240,80
			SUSE/SAP	0,762295	0,609836	477,00	381,60	425,00	340,00	5.266,00	4.212,80	9.619,00	7.695,20
			SUSE Linux	0,576626	0,461301	234,00	187,20	201,00	160,80	2.605,00	2.084,00	4.736,00	3.788,80
			Windows	0,741550	0,593240	330,00	264,00	281,00	224,80	3.635,00	2.908,00	6.609,00	5.287,20

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
General Purpose s7n.medium.4	1	4	open Linux	0,060910	0,048728	30,87	24,70	27,24	21,79	349,00	279,20	458,00	366,40
			Oracle Linux	0,095076	0,076061	56,08	44,86	52,45	41,96	651,00	520,80	1.063,00	850,40
			Red Hat	0,118128	0,094502	74,89	59,91	70,28	56,22	853,00	682,40	1.567,00	1.253,60
			SUSE/SAP	0,327313	0,261850	234,00	187,20	212,00	169,60	2.753,00	2.202,40	5.006,00	4.004,80
			SUSE Linux	0,127972	0,102378	58,61	46,89	52,45	41,96	681,00	544,80	1.063,00	850,40
General Purpose s7n.large.4	2	8	Windows	0,097456	0,077965	49,40	39,52	43,58	34,86	558,00	446,40	732,00	585,60
			open Linux	0,121820	0,097456	61,74	49,39	54,48	43,58	697,00	557,60	915,00	732,00
			Oracle Linux	0,156205	0,124964	86,96	69,57	79,69	63,75	1.000,00	800,00	1.520,00	1.216,00
			Red Hat	0,187036	0,149629	112,17	89,74	104,90	83,92	1.302,00	1.041,60	2.125,00	1.700,00
			SUSE/SAP	0,392530	0,314024	287,00	229,60	269,00	215,20	3.379,00	2.703,20	6.335,00	5.068,00
General Purpose s7n.xlarge.4	4	16	SUSE Linux	0,232565	0,186052	89,48	71,58	79,69	63,75	1.030,00	824,00	1.520,00	1.216,00
			Windows	0,194911	0,155929	98,79	79,03	87,17	69,74	1.116,00	892,80	1.464,00	1.171,20
			open Linux	0,244514	0,195611	123,49	98,79	108,96	87,17	1.395,00	1.116,00	1.831,00	1.464,80
			Oracle Linux	0,278461	0,222769	148,70	118,96	134,17	107,34	1.697,00	1.357,60	2.436,00	1.948,80
			Red Hat	0,312408	0,249926	173,91	139,13	159,38	127,50	2.000,00	1.600,00	3.041,00	2.432,80
General Purpose s7n.2xlarge.4	8	32	SUSE/SAP	0,518041	0,414433	374,00	299,20	358,00	286,40	4.389,00	3.511,20	7.319,00	5.855,20
			SUSE Linux	0,357671	0,286137	151,22	120,98	134,17	107,34	1.727,00	1.381,60	2.436,00	1.948,80
			Windows	0,391222	0,312978	197,58	158,06	174,34	139,47	2.231,00	1.784,80	2.929,00	2.343,20
			open Linux	0,489029	0,391223	247,00	197,60	218,00	174,40	2.789,00	2.231,20	3.661,00	2.928,80
			Oracle Linux	0,522976	0,418381	272,00	217,60	243,00	194,40	3.092,00	2.473,60	4.266,00	3.412,80
			Red Hat	0,624817	0,499854	348,00	278,40	319,00	255,20	4.000,00	3.200,00	6.081,00	4.864,80
			SUSE/SAP	0,793673	0,634938	517,00	413,60	467,00	373,60	5.783,00	4.626,40	9.150,00	7.320,00
			SUSE Linux	0,602186	0,481749	275,00	220,00	243,00	194,40	3.122,00	2.497,60	4.266,00	3.412,80
			Windows	0,782446	0,625957	395,00	316,00	349,00	279,20	4.463,00	3.570,40	5.858,00	4.686,40

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.4 General purpose – s9

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 36 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 36 Monate in Euro
General Purpose s9.medium.1	1	1	open Linux	0,044573	0,044573	21,48	21,48	18,22	18,22	14,64	14,64	250,00	250,00	422,00	422,00	492,00	492,00
			Oracle Linux	0,056504	0,056504	30,19	30,19	26,93	26,93	23,35	23,35	354,00	354,00	631,00	631,00	806,00	806,00
			Red Hat	0,109573	0,109573	68,93	68,93	65,67	65,67	62,09	62,09	819,00	819,00	1.560,00	1.560,00	2.200,00	2.200,00
			SUSE/SAP	0,157176	0,157176	103,68	103,68	100,42	100,42	96,84	96,84	1.236,00	1.236,00	2.394,00	2.394,00	3.451,00	3.451,00
			SUSE Linux	0,076628	0,076628	44,88	44,88	41,62	41,62	38,04	38,04	531,00	531,00	983,00	983,00	1.334,00	1.334,00
			Windows	0,067305	0,067305	38,07	38,07	34,82	34,82	31,24	31,24	449,00	449,00	820,00	820,00	1.089,00	1.089,00
General Purpose s9.large.1	2	2	open Linux	0,089146	0,089146	42,95	42,95	36,44	36,44	29,28	29,28	500,00	500,00	843,00	843,00	984,00	984,00
			Oracle Linux	0,101077	0,101077	51,66	51,66	45,15	45,15	37,99	37,99	604,00	604,00	1.052,00	1.052,00	1.298,00	1.298,00
			Red Hat	0,154146	0,154146	90,40	90,40	83,89	83,89	76,73	76,73	1.069,00	1.069,00	1.982,00	1.982,00	2.692,00	2.692,00
			SUSE/SAP	0,201748	0,201748	125,15	125,15	118,64	118,64	111,48	111,48	1.486,00	1.486,00	2.816,00	2.816,00	3.943,00	3.943,00
			SUSE Linux	0,121200	0,121200	66,35	66,35	59,84	59,84	52,68	52,68	781,00	781,00	1.405,00	1.405,00	1.826,00	1.826,00
			Windows	0,134610	0,134610	76,14	76,14	69,63	69,63	62,47	62,47	898,00	898,00	1.640,00	1.640,00	2.179,00	2.179,00
General Purpose s9.xlarge.1	4	4	open Linux	0,178291	0,178291	85,90	85,90	72,89	72,89	58,57	58,57	1.000,00	1.000,00	1.687,00	1.687,00	1.968,00	1.968,00
			Oracle Linux	0,190223	0,190223	94,61	94,61	81,60	81,60	67,28	67,28	1.104,00	1.104,00	1.896,00	1.896,00	2.281,00	2.281,00
			Red Hat	0,243291	0,243291	133,35	133,35	120,34	120,34	106,02	106,02	1.569,00	1.569,00	2.826,00	2.826,00	3.676,00	3.676,00
			SUSE/SAP	0,398401	0,398401	247,00	247,00	234,00	234,00	219,00	219,00	2.928,00	2.928,00	5.543,00	5.543,00	7.752,00	7.752,00
			SUSE Linux	0,223168	0,223168	118,66	118,66	105,65	105,65	91,33	91,33	1.393,00	1.393,00	2.473,00	2.473,00	3.147,00	3.147,00
			Windows	0,269220	0,269220	152,28	152,28	139,26	139,26	124,95	124,95	1.796,00	1.796,00	3.280,00	3.280,00	4.358,00	4.358,00
General Purpose s9.2xlarge.1	8	8	open Linux	0,356582	0,356582	171,80	171,80	145,77	145,77	117,14	117,14	1.999,00	1.999,00	3.374,00	3.374,00	3.936,00	3.936,00
			Oracle Linux	0,368514	0,368514	180,51	180,51	154,48	154,48	125,85	125,85	2.104,00	2.104,00	3.583,00	3.583,00	4.249,00	4.249,00
			Red Hat	0,486582	0,486582	267,00	267,00	241,00	241,00	212,00	212,00	3.138,00	3.138,00	5.651,00	5.651,00	7.352,00	7.352,00
			SUSE/SAP	0,623706	0,623706	367,00	367,00	341,00	341,00	312,00	312,00	4.339,00	4.339,00	8.054,00	8.054,00	10.956,00	10.956,00
			SUSE Linux	0,401459	0,401459	205,00	205,00	178,53	178,53	149,90	149,90	2.392,00	2.392,00	4.160,00	4.160,00	5.115,00	5.115,00
			Windows	0,538439	0,538439	305,00	305,00	279,00	279,00	250,00	250,00	3.592,00	3.592,00	6.560,00	6.560,00	8.715,00	8.715,00
General Purpose s9.4xlarge.1	16	16	open Linux	0,713165	0,713165	344,00	344,00	292,00	292,00	234,00	234,00	3.998,00	3.998,00	6.747,00	6.747,00	7.872,00	7.872,00
			Oracle Linux	0,725096	0,725096	352,00	352,00	300,00	300,00	243,00	243,00	4.103,00	4.103,00	6.956,00	6.956,00	8.185,00	8.185,00
			Red Hat	0,843165	0,843165	439,00	439,00	386,00	386,00	329,00	329,00	5.137,00	5.137,00	9.025,00	9.025,00	11.288,00	11.288,00
			SUSE/SAP	0,980288	0,980288	539,00	539,00	487,00	487,00	429,00	429,00	6.338,00	6.338,00	11.427,00	11.427,00	14.892,00	14.892,00
			SUSE Linux	0,785822	0,785822	397,00	397,00	345,00	345,00	287,00	287,00	4.635,00	4.635,00	8.020,00	8.020,00	9.781,00	9.781,00
			Windows	1,08	1,08	609,00	609,00	557,00	557,00	500,00	500,00	7.184,00	7.184,00	13.119,00	13.119,00	17.430,00	17.430,00
General Purpose s9.8xlarge.1	32	32	open Linux	1,43	1,43	687,00	687,00	583,00	583,00	469,00	469,00	7.997,00	7.997,00	13.494,00	13.494,00	15.743,00	15.743,00
			Oracle Linux	1,44	1,44	696,00	696,00	592,00	592,00	477,00	477,00	8.101,00	8.101,00	13.703,00	13.703,00	16.057,00	16.057,00
			Red Hat	1,56	1,56	782,00	782,00	678,00	678,00	563,00	563,00	9.135,00	9.135,00	15.772,00	15.772,00	19.160,00	19.160,00
			SUSE/SAP	1,69	1,69	882,00	882,00	778,00	778,00	664,00	664,00	10.337,00	10.337,00	18.174,00	18.174,00	22.763,00	22.763,00
			SUSE Linux	1,50	1,50	740,00	740,00	636,00	636,00	522,00	522,00	8.633,00	8.633,00	14.767,00	14.767,00	17.653,00	17.653,00
			Windows	2,15	2,15	1.218,00	1.218,00	1.114,00	1.114,00	1.000,00	1.000,00	14.369,00	14.369,00	26.239,00	26.239,00	34.860,00	34.860,00
General Purpose s9.16xlarge.1	64	64	open Linux	2,85	2,85	1.374,00	1.374,00	1.166,00	1.166,00	937,00	937,00	15.993,00	15.993,00	26.988,00	26.988,00	31.487,00	31.487,00
			Oracle Linux	2,86	2,86	1.383,00	1.383,00	1.175,00	1.175,00	946,00	946,00	16.098,00	16.098,00	27.197,00	27.197,00	31.800,00	31.800,00
			Red Hat	2,98	2,98	1.469,00	1.469,00	1.261,00	1.261,00	1.032,00	1.032,00	17.132,00	17.132,00	29.266,00	29.266,00	34.903,00	34.903,00
			SUSE/SAP	3,12	3,12	1.569,00	1.569,00	1.361,00	1.361,00	1.132,00	1.132,00	18.333,00	18.333,00	31.668,00	31.668,00	38.507,00	38.507,00
			SUSE Linux	2,93	2,93	1.427,00	1.427,00	1.219,00	1.219,00	990,00	990,00	16.630,00	16.630,00	28.261,00	28.261,00	33.396,00	33.396,00
			Windows	4,31	4,31	2.436,00	2.436,00	2.228,00	2.228,00	1.999,00	1.999,00	28.738,00	28.738,00	52.478,00	52.478,00	69.720,00	69.720,00
General Purpose s9.medium.2	1	2	open Linux	0,047205	0,047205	22,74	22,74	19,30	19,30	15,51	15,51	265,00	265,00	447,00	447,00	521,00	521,00
			Oracle Linux	0,059137	0,059137	31,45	31,45	28,01	28,01	24,22	24,22	369,00	369,00	656,00	656,00	835,00	835,00
			Red Hat	0,112205	0,112205	70,19	70,19	66,75	66,75	62,96	62,96	834,00	834,00	1.585,00	1.585,00	2.229,00	2.229,00
			SUSE/SAP	0,159808	0,159808	104,94	104,94	101,50	101,50	97,71	97,71	1.251,00	1.251,00	2.419,00	2.419,00	3.480,00	3.480,00
			SUSE Linux	0,079260	0,079260	46,14	46,14	42,70	42,70	38,91	38,91	545,00	545,00	1.008,00	1.008,00	1.363,00	1.363,00
			Windows	0,071280	0,071280	40,32	40,32	36,87	36,87	33,08	33,08	476,00	476,00	868,00	868,00	1.154,00	1.154,00

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 36 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 36 Monate in Euro
General Purpose s9.large.2	2	4	open Linux	0,094411	0,094411	45,49	45,49	38,60	38,60	31,01	31,01	529,00	529,00	893,00	893,00	1.042,00	1.042,00
			Oracle Linux	0,106342	0,106342	54,20	54,20	47,31	47,31	39,72	39,72	634,00	634,00	1.102,00	1.102,00	1.356,00	1.356,00
			Red Hat	0,159411	0,159411	92,94	92,94	86,05	86,05	78,46	78,46	1.099,00	1.099,00	2.032,00	2.032,00	2.750,00	2.750,00
			SUSE/SAP	0,207013	0,207013	127,69	127,69	120,80	120,80	113,21	113,21	1.516,00	1.516,00	2.866,00	2.866,00	4.001,00	4.001,00
			SUSE Linux	0,139287	0,139287	78,25	78,25	71,36	71,36	63,77	63,77	922,00	922,00	1.679,00	1.679,00	2.221,00	2.221,00
			Windows	0,142560	0,142560	80,64	80,64	73,74	73,74	66,16	66,16	951,00	951,00	1.737,00	1.737,00	2.307,00	2.307,00
General Purpose s9.xlarge.2	4	8	open Linux	0,188821	0,188821	90,97	90,97	77,19	77,19	62,03	62,03	1.059,00	1.059,00	1.786,00	1.786,00	2.084,00	2.084,00
			Oracle Linux	0,200753	0,200753	99,68	99,68	85,90	85,90	70,74	70,74	1.163,00	1.163,00	1.995,00	1.995,00	2.398,00	2.398,00
			Red Hat	0,253821	0,253821	138,42	138,42	124,64	124,64	109,48	109,48	1.628,00	1.628,00	2.925,00	2.925,00	3.792,00	3.792,00
			SUSE/SAP	0,408931	0,408931	252,00	252,00	238,00	238,00	223,00	223,00	2.987,00	2.987,00	5.643,00	5.643,00	7.869,00	7.869,00
			SUSE Linux	0,233698	0,233698	123,73	123,73	109,95	109,95	94,79	94,79	1.452,00	1.452,00	2.573,00	2.573,00	3.263,00	3.263,00
			Windows	0,285120	0,285120	161,27	161,27	147,49	147,49	132,33	132,33	1.902,00	1.902,00	3.474,00	3.474,00	4.615,00	4.615,00
General Purpose s9.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,377642	0,377642	181,95	181,95	154,38	154,38	124,06	124,06	2.117,00	2.117,00	3.573,00	3.573,00	4.168,00	4.168,00
			Oracle Linux	0,389574	0,389574	190,66	190,66	163,09	163,09	132,77	132,77	2.222,00	2.222,00	3.782,00	3.782,00	4.482,00	4.482,00
			Red Hat	0,507642	0,507642	277,00	277,00	249,00	249,00	219,00	219,00	3.256,00	3.256,00	5.850,00	5.850,00	7.585,00	7.585,00
			SUSE/SAP	0,644766	0,644766	377,00	377,00	349,00	349,00	319,00	319,00	4.457,00	4.457,00	8.253,00	8.253,00	11.188,00	11.188,00
			SUSE Linux	0,450300	0,450300	235,00	235,00	207,00	207,00	177,10	177,10	2.754,00	2.754,00	4.846,00	4.846,00	6.078,00	6.078,00
			Windows	0,570240	0,570240	323,00	323,00	295,00	295,00	265,00	265,00	3.804,00	3.804,00	6.947,00	6.947,00	9.230,00	9.230,00
General Purpose s9.4xlarge.2	16	32	open Linux	0,755285	0,755285	364,00	364,00	309,00	309,00	248,00	248,00	4.234,00	4.234,00	7.146,00	7.146,00	8.337,00	8.337,00
			Oracle Linux	0,767216	0,767216	373,00	373,00	317,00	317,00	257,00	257,00	4.339,00	4.339,00	7.355,00	7.355,00	8.650,00	8.650,00
			Red Hat	0,885285	0,885285	459,00	459,00	404,00	404,00	343,00	343,00	5.373,00	5.373,00	9.423,00	9.423,00	11.753,00	11.753,00
			SUSE/SAP	1,02	1,02	559,00	559,00	504,00	504,00	443,00	443,00	6.574,00	6.574,00	11.826,00	11.826,00	15.357,00	15.357,00
			SUSE Linux	0,827943	0,827943	417,00	417,00	362,00	362,00	301,00	301,00	4.871,00	4.871,00	8.419,00	8.419,00	10.246,00	10.246,00
			Windows	1,14	1,14	645,00	645,00	590,00	590,00	529,00	529,00	7.609,00	7.609,00	13.894,00	13.894,00	18.459,00	18.459,00
General Purpose s9.8xlarge.2	32	64	open Linux	1,51	1,51	728,00	728,00	618,00	618,00	496,00	496,00	8.469,00	8.469,00	14.291,00	14.291,00	16.673,00	16.673,00
			Oracle Linux	1,52	1,52	737,00	737,00	626,00	626,00	505,00	505,00	8.573,00	8.573,00	14.500,00	14.500,00	16.987,00	16.987,00
			Red Hat	1,64	1,64	823,00	823,00	712,00	712,00	591,00	591,00	9.608,00	9.608,00	16.569,00	16.569,00	20.089,00	20.089,00
			SUSE/SAP	1,78	1,78	923,00	923,00	813,00	813,00	691,00	691,00	10.809,00	10.809,00	18.971,00	18.971,00	23.693,00	23.693,00
			SUSE Linux	1,58	1,58	781,00	781,00	671,00	671,00	549,00	549,00	9.105,00	9.105,00	15.564,00	15.564,00	18.583,00	18.583,00
			Windows	2,28	2,28	1.290,00	1.290,00	1.180,00	1.180,00	1.059,00	1.059,00	15.217,00	15.217,00	27.788,00	27.788,00	36.919,00	36.919,00
General Purpose s9.16xlarge.2	64	128	open Linux	3,02	3,02	1.456,00	1.456,00	1.235,00	1.235,00	992,00	992,00	16.938,00	16.938,00	28.582,00	28.582,00	33.346,00	33.346,00
			Oracle Linux	3,03	3,03	1.464,00	1.464,00	1.244,00	1.244,00	1.001,00	1.001,00	17.042,00	17.042,00	28.791,00	28.791,00	33.660,00	33.660,00
			Red Hat	3,15	3,15	1.550,00	1.550,00	1.330,00	1.330,00	1.087,00	1.087,00	18.077,00	18.077,00	30.860,00	30.860,00	36.763,00	36.763,00
			SUSE/SAP	3,29	3,29	1.651,00	1.651,00	1.430,00	1.430,00	1.187,00	1.187,00	19.278,00	19.278,00	33.262,00	33.262,00	40.366,00	40.366,00
			SUSE Linux	3,09	3,09	1.509,00	1.509,00	1.288,00	1.288,00	1.045,00	1.045,00	17.574,00	17.574,00	29.855,00	29.855,00	35.256,00	35.256,00
			Windows	4,56	4,56	2.580,00	2.580,00	2.360,00	2.360,00	2.117,00	2.117,00	30.435,00	30.435,00	55.577,00	55.577,00	73.838,00	73.838,00
General Purpose s9.medium.4	1	4	open Linux	0,052470	0,052470	25,28	25,28	21,45	21,45	17,24	17,24	294,00	294,00	496,00	496,00	579,00	579,00
			Oracle Linux	0,064402	0,064402	33,99	33,99	30,16	30,16	25,95	25,95	399,00	399,00	705,00	705,00	893,00	893,00
			Red Hat	0,117470	0,117470	72,73	72,73	68,90	68,90	64,69	64,69	864,00	864,00	1.635,00	1.635,00	2.287,00	2.287,00
			SUSE/SAP	0,165073	0,165073	107,48	107,48	103,65	103,65	99,44	99,44	1.281,00	1.281,00	2.469,00	2.469,00	3.538,00	3.538,00
			SUSE Linux	0,097347	0,097347	58,04	58,04	54,21	54,21	50,00	50,00	687,00	687,00	1.283,00	1.283,00	1.759,00	1.759,00
			Windows	0,079230	0,079230	44,81	44,81	40,98	40,98	36,77	36,77	529,00	529,00	965,00	965,00	1.282,00	1.282,00
General Purpose s9.large.4	2	8	open Linux	0,104941	0,104941	50,56	50,56	42,90	42,90	34,47	34,47	588,00	588,00	993,00	993,00	1.158,00	1.158,00
			Oracle Linux	0,116872	0,116872	59,27	59,27	51,61	51,61	43,18	43,18	693,00	693,00	1.202,00	1.202,00	1.472,00	1.472,00
			Red Hat	0,169941	0,169941	98,01	98,01	90,35	90,35	81,92	81,92	1.158,00	1.158,00	2.132,00	2.132,00	2.866,00	2.866,00
			SUSE/SAP	0,217543	0,217543	132,76	132,76	125,10	125,10	116,67	116,67	1.575,00	1.575,00	2.966,00	2.966,00	4.117,00	4.117,00
			SUSE Linux	0,149817	0,149817	83,32	83,32	75,66	75,66	67,23	67,23	981,00	981,00	1.779,00	1.779,00	2.338,00	2.338,00
			Windows	0,158460	0,158460	89,63	89,63	81,97	81,97	73,54	73,54	1.057,00	1.057,00	1.930,00	1.930,00	2.565,00	2.565,00
General Purpose s9.xlarge.4	4	16	open Linux	0,209881	0,209881	101,12	101,12	85,80	85,80	68,95	68,95	1.177,00	1.177,00	1.986,00	1.986,00	2.317,00	2.317,00
			Oracle Linux	0,221813	0,221813	109,83	109,83	94,51	94,51	77,66	77,66	1.281,00	1.281,00	2.195,00	2.195,00	2.630,00	2.630,00
			Red Hat	0,274881	0,274881	148,57	148,57	133,25	133,25	116,40	116,40	1.746,00	1.746,00	3.124,00	3.124,00	4.025,00	4.025,00
			SUSE/SAP	0,429991	0,429991	262,00	262,00	246,00	246,00	230,00	230,00	3.105,00	3.105,00	5.842,00	5.842,00	8.101,00	8.101,00
			SUSE Linux	0,282539	0,282539	154,16	154,16	138,84	138,84	121,99	121,99	1.813,00	1.813,00	3.259,00	3.259,00	4.226,00	4.226,00
			Windows	0,316921	0,316921	179,26	179,26	163,94	163,94	147,08	147,08	2.114,00	2.114,00	3.861,00	3.861,00	5.130,00	5.130,00
General Purpose s9.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,419763	0,419763	202,00	202,00	171,60	171,60	137,89	137,89	2.353,00	2.353,00	3.971,00	3.971,00	4.633,00	4.633,00
			Oracle Linux	0,431694	0,431694	211,00	211,00	180,31	180,31	146,60	146,60	2.458,00	2.458,00	4.180,00	4.180,00	4.947,00	4.947,00
			Red Hat	0,549763	0,549763	297,00	297,00	266,00	266,00	233,00	233,00	3.492,00	3.492,00	6.249,00	6.249,00	8.050,00	8

6.2.1.5 Dedicated general purpose – c3

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Ded. General Purp. 1:2 c3.large.2	2	4	open Linux	0,132252	n.v.	67,58	n.v.	n.v.	n.v.	695,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,161771	n.v.	89,13	n.v.	n.v.	n.v.	954,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,191290	n.v.	110,68	n.v.	n.v.	n.v.	1.212,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,370437	n.v.	241,00	n.v.	n.v.	n.v.	2.677,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,230649	n.v.	91,28	n.v.	n.v.	n.v.	980,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,233557	n.v.	141,53	n.v.	n.v.	n.v.	1.583,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. General Purp. 1:2 c3.xlarge.2	4	8	open Linux	0,264504	n.v.	135,16	n.v.	n.v.	n.v.	1.390,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,294023	n.v.	156,71	n.v.	n.v.	n.v.	1.649,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,323542	n.v.	178,26	n.v.	n.v.	n.v.	1.907,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,502689	n.v.	309,00	n.v.	n.v.	n.v.	3.372,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,362901	n.v.	158,87	n.v.	n.v.	n.v.	1.675,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,467114	n.v.	283,00	n.v.	n.v.	n.v.	3.165,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. General Purp. 1:2 c3.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,529008	n.v.	270,00	n.v.	n.v.	n.v.	2.780,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,558527	n.v.	292,00	n.v.	n.v.	n.v.	3.039,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,647085	n.v.	357,00	n.v.	n.v.	n.v.	3.815,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,767193	n.v.	444,00	n.v.	n.v.	n.v.	4.763,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,627405	n.v.	294,00	n.v.	n.v.	n.v.	3.065,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,934228	n.v.	566,00	n.v.	n.v.	n.v.	6.330,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. General Purp. 1:2 c3.4xlarge.2	16	32	open Linux	1,06	n.v.	541,00	n.v.	n.v.	n.v.	5.561,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	1,09	n.v.	562,00	n.v.	n.v.	n.v.	5.820,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	1,18	n.v.	627,00	n.v.	n.v.	n.v.	6.595,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	1,30	n.v.	715,00	n.v.	n.v.	n.v.	7.543,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	1,16	n.v.	564,00	n.v.	n.v.	n.v.	5.845,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	1,87	n.v.	1.132,00	n.v.	n.v.	n.v.	12.660,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. General Purp. 1:2 c3.8xlarge.2	32	64	open Linux	2,12	n.v.	1.081,00	n.v.	n.v.	n.v.	11.122,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	2,15	n.v.	1.103,00	n.v.	n.v.	n.v.	11.380,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	2,23	n.v.	1.167,00	n.v.	n.v.	n.v.	12.156,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	2,35	n.v.	1.255,00	n.v.	n.v.	n.v.	13.104,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	2,21	n.v.	1.105,00	n.v.	n.v.	n.v.	11.406,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	3,74	n.v.	2.265,00	n.v.	n.v.	n.v.	25.321,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. General Purp. 1:2 c3.15xlarge.2	60	128	open Linux	3,99	n.v.	2.041,00	n.v.	n.v.	n.v.	20.988,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	4,02	n.v.	2.062,00	n.v.	n.v.	n.v.	21.247,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	4,11	n.v.	2.127,00	n.v.	n.v.	n.v.	22.023,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	4,23	n.v.	2.214,00	n.v.	n.v.	n.v.	22.971,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	4,09	n.v.	2.064,00	n.v.	n.v.	n.v.	21.273,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	7,05	n.v.	4.273,00	n.v.	n.v.	n.v.	47.784,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. General Purp. 1:4 c3.large.4	2	8	open Linux	0,145092	n.v.	74,14	n.v.	n.v.	n.v.	763,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,174611	n.v.	95,69	n.v.	n.v.	n.v.	1.021,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,204130	n.v.	117,24	n.v.	n.v.	n.v.	1.280,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,383277	n.v.	248,00	n.v.	n.v.	n.v.	2.745,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,243489	n.v.	97,85	n.v.	n.v.	n.v.	1.047,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,256233	n.v.	155,27	n.v.	n.v.	n.v.	1.736,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. General Purp. 1:4 c3.xlarge.4	4	16	open Linux	0,290184	n.v.	148,28	n.v.	n.v.	n.v.	1.525,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,319703	n.v.	169,83	n.v.	n.v.	n.v.	1.784,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,349222	n.v.	191,38	n.v.	n.v.	n.v.	2.042,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,528369	n.v.	322,00	n.v.	n.v.	n.v.	3.507,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,388581	n.v.	171,99	n.v.	n.v.	n.v.	1.810,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,512465	n.v.	311,00	n.v.	n.v.	n.v.	3.472,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. General Purp. 1:4 c3.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,580368	n.v.	297,00	n.v.	n.v.	n.v.	3.050,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,609887	n.v.	318,00	n.v.	n.v.	n.v.	3.309,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,698445	n.v.	383,00	n.v.	n.v.	n.v.	4.085,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,818553	n.v.	470,00	n.v.	n.v.	n.v.	5.033,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,678765	n.v.	320,00	n.v.	n.v.	n.v.	3.335,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	1,02	n.v.	621,00	n.v.	n.v.	n.v.	6.945,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. General Purp. 1:4 c3.4xlarge.4	16	64	open Linux	1,16	n.v.	593,00	n.v.	n.v.	n.v.	6.101,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	1,19	n.v.	615,00	n.v.	n.v.	n.v.	6.359,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	1,28	n.v.	679,00	n.v.	n.v.	n.v.	7.135,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	1,40	n.v.	767,00	n.v.	n.v.	n.v.	8.083,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	1,26	n.v.	617,00	n.v.	n.v.	n.v.	6.385,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	2,05	n.v.	1.242,00	n.v.	n.v.	n.v.	13.890,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. General Purp. 1:4 c3.8xlarge.4	32	128	open Linux	2,32	n.v.	1.186,00	n.v.	n.v.	n.v.	12.202,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	2,35	n.v.	1.208,00	n.v.	n.v.	n.v.	12.460,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	2,44	n.v.	1.272,00	n.v.	n.v.	n.v.	13.236,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	2,56	n.v.	1.360,00	n.v.	n.v.	n.v.	14.184,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	2,42	n.v.	1.210,00	n.v.	n.v.	n.v.	12.486,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	4,10	n.v.	2.484,00	n.v.	n.v.	n.v.	27.779,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. General Purp. 1:4 c3.15xlarge.4	60	256	open Linux	4,40	n.v.	2.251,00	n.v.	n.v.	n.v.	23.148,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	4,43	n.v.	2.272,00	n.v.	n.v.	n.v.	23.407,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	4,52	n.v.	2.337,00	n.v.	n.v.	n.v.	24.182,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	4,64	n.v.	2.424,00	n.v.	n.v.	n.v.	25.130,00	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	4,50	n.v.	2.274,00	n.v.	n.v.	n.v.	23.433,00	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	7,78	n.v.	4.713,00	n.v.	n.v.	n.v.	52.700,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Gen. Purp. 1:2 c3n.large.2	2	4	open Linux	0,148320	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,181426	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,214531	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,415444	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,258672	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,261934	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Gen. Purp. 1:2 c3n.xlarge.2	4	8	open Linux	0,296640	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,329746	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,362851	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,563764	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,406992	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,523866	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Ded. Gen. Purp. 1:2 c3n.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,593280	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,626386	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,725702	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,860404	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,703632	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	1,05	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Gen. Purp. 1:2 c3n.4xlarge.2	16	32	open Linux	1,19	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	1,22	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	1,32	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	1,45	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	1,30	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	2,10	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Gen. Purp. 1:2 c3n.8xlarge.2	32	64	open Linux	2,37	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	2,41	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	2,51	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	2,64	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	2,48	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	4,19	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Gen. Purp. 1:2 c3n.15xlarge.2	60	128	open Linux	4,48	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	4,51	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	4,61	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	4,75	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	4,59	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	7,91	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Gen. Purp. 1:4 c3n.large.4	2	8	open Linux	0,162720	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,195826	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,228931	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,429844	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,273072	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,287364	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Gen. Purp. 1:4 c3n.xlarge.4	4	16	open Linux	0,325440	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,358546	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,391651	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,592564	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,435792	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,574727	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Gen. Purp. 1:4 c3n.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,650880	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,683986	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,783302	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,918004	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,761232	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	1,15	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Gen. Purp. 1:4 c3n.4xlarge.4	16	64	open Linux	1,30	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	1,33	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	1,43	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	1,57	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	1,41	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	2,30	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Gen. Purp. 1:4 c3n.8xlarge.4	32	128	open Linux	2,31	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	2,64	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	2,74	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	2,87	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	2,71	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	4,60	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Gen. Purp. 1:4 c3n.15xlarge.4	64	256	open Linux	4,94	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	4,97	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	5,07	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	5,21	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	5,05	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	8,72	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.6 Dedicated general purpose – c4

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Ded. General Purp. 1:2 c4.large.2	2	4	open Linux	0,138432	0,096902	72,63	50,84	64,33	45,03	747,00	522,90	1.121,00	784,70
			Oracle Linux	0,169331	0,118532	95,79	67,05	87,49	61,24	1.025,00	717,50	1.676,00	1.173,20
			Red Hat	0,200229	0,140160	118,95	83,27	110,65	77,46	1.303,00	912,10	2.232,00	1.562,40
			SUSE/SAP	0,387747	0,271423	260,00	182,00	242,00	169,40	2.877,00	2.013,90	5.157,00	3.609,90
			SUSE Linux	0,241427	0,168999	98,11	68,68	87,49	61,24	1.053,00	737,10	1.676,00	1.173,20
			Windows	0,244471	0,171130	152,12	106,48	143,81	100,67	1.701,00	1.190,70	3.028,00	2.119,60
Ded. General Purp. 1:2 c4.xlarge.2	4	8	open Linux	0,276864	0,193805	145,27	101,69	128,67	90,07	1.494,00	1.045,80	2.241,00	1.568,70
			Oracle Linux	0,307763	0,215434	168,43	117,90	151,83	106,28	1.772,00	1.240,40	2.797,00	1.957,90
			Red Hat	0,338661	0,237063	191,59	134,11	174,99	122,49	2.050,00	1.435,00	3.353,00	2.347,10
			SUSE/SAP	0,526179	0,368325	332,00	232,40	306,00	214,20	3.625,00	2.537,50	6.278,00	4.394,60
			SUSE Linux	0,379859	0,265901	170,74	119,52	151,83	106,28	1.800,00	1.260,00	2.797,00	1.957,90
			Windows	0,488942	0,342259	304,00	212,80	288,00	201,60	3.402,00	2.381,40	6.056,00	4.239,20

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Ded. General Purp. 1:2 c4.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,553728	0,387610	291,00	203,70	257,00	179,90	2.988,00	2.091,60	4.483,00	3.138,10
			Oracle Linux	0,584627	0,409239	314,00	219,80	280,00	196,00	3.266,00	2.286,20	5.038,00	3.526,60
			Red Hat	0,677322	0,474125	383,00	268,10	350,00	245,00	4.100,00	2.870,00	6.706,00	4.694,20
			SUSE/SAP	0,803043	0,562130	477,00	333,90	435,00	304,50	5.119,00	3.583,30	8.519,00	5.963,30
			SUSE Linux Windows	0,656723 0,977883	0,459706 0,684518	316,00 608,00	221,20 425,60	280,00 575,00	196,00 402,50	3.294,00 6.803,00	2.305,80 4.762,10	5.038,00 12.113,00	3.526,60 8.479,10
Ded. General Purp. 1:2 c4.3xlarge.2	12	24	open Linux	0,830592	0,581414	436,00	305,20	386,00	270,20	4.483,00	3.138,10	6.724,00	4.706,80
			Oracle Linux	0,861491	0,603044	459,00	321,30	409,00	286,30	4.760,00	3.332,00	7.280,00	5.096,00
			Red Hat	0,954186	0,667930	528,00	369,60	479,00	335,30	5.594,00	3.915,80	8.947,00	6.262,90
			SUSE/SAP	1,08	0,756000	623,00	436,10	564,00	394,80	6.613,00	4.629,10	10.760,00	7.532,00
			SUSE Linux Windows	0,933587 1,47	0,653511 1,03	461,00 913,00	322,70 639,10	409,00 863,00	286,30 604,10	4.788,00 10.205,00	3.351,60 7.143,50	7.280,00 18.169,00	5.096,00 12.718,30
Ded. General Purp. 1:2 c4.4xlarge.2	16	32	open Linux	1,11	0,777000	581,00	406,70	515,00	360,50	5.977,00	4.183,90	8.965,00	6.275,50
			Oracle Linux	1,14	0,798000	604,00	422,80	538,00	376,60	6.255,00	4.378,50	9.521,00	6.664,70
			Red Hat	1,23	0,861000	674,00	471,80	607,00	424,90	7.088,00	4.961,60	11.188,00	7.831,60
			SUSE/SAP	1,36	0,952000	768,00	537,60	692,00	484,40	8.107,00	5.674,90	13.002,00	9.101,40
			SUSE Linux Windows	1,21 1,96	0,847000 1,37	607,00 1.217,00	424,90 851,90	538,00 1.151,00	376,60 805,70	6.282,00 13.607,00	4.397,40 9.524,90	9.521,00 24.226,00	6.664,70 16.958,20
Ded. General Purp. 1:2 c4.6xlarge.2	24	48	open Linux	1,66	1,16	872,00	610,40	772,00	540,40	8.965,00	6.275,50	13.448,00	9.413,60
			Oracle Linux	1,69	1,18	895,00	626,50	795,00	556,50	9.243,00	6.470,10	14.003,00	9.802,10
			Red Hat	1,78	1,25	964,00	674,80	865,00	605,50	10.077,00	7.053,90	15.671,00	10.969,70
			SUSE/SAP	1,91	1,34	1.058,00	740,60	950,00	665,00	11.095,00	7.766,50	17.484,00	12.238,80
			SUSE Linux Windows	1,76 2,93	1,23 2,05	897,00 1.825,00	627,90 1.277,50	795,00 1.726,00	556,50 1.208,20	9.271,00 20.410,00	6.489,70 14.287,00	14.003,00 36.338,00	9.802,10 25.436,60
Ded. General Purp. 1:2 c4.8xlarge.2	32	64	open Linux	2,21	1,55	1.162,00	813,40	1.029,00	720,30	11.953,00	8.367,10	17.930,00	12.551,00
			Oracle Linux	2,25	1,58	1.185,00	829,50	1.052,00	736,40	12.231,00	8.561,70	18.486,00	12.940,20
			Red Hat	2,34	1,64	1.255,00	878,50	1.122,00	785,40	13.065,00	9.145,50	20.153,00	14.107,10
			SUSE/SAP	2,46	1,72	1.349,00	944,30	1.207,00	844,90	14.084,00	9.858,80	21.967,00	15.376,90
			SUSE Linux Windows	2,32 3,91	1,62 2,74	1.188,00 2.434,00	831,60 1.703,80	1.052,00 2.301,00	736,40 1.610,70	12.259,00 27.214,00	8.581,30 19.049,80	18.486,00 48.451,00	12.940,20 33.915,70
Ded. General Purp. 1:2 c4.16xlarge.2	64	128	open Linux	4,43	3,10	2.324,00	1.626,80	2.059,00	1.441,30	23.907,00	16.734,90	35.860,00	25.102,00
			Oracle Linux	4,49	3,14	2.371,00	1.659,70	2.105,00	1.473,50	24.463,00	17.124,10	36.972,00	25.880,40
			Red Hat	4,68	3,28	2.510,00	1.757,00	2.244,00	1.570,80	26.130,00	18.291,00	40.307,00	28.214,90
			SUSE/SAP	4,93	3,45	2.698,00	1.888,60	2.414,00	1.689,80	28.168,00	19.717,60	43.933,00	30.753,10
			SUSE Linux Windows	4,64 7,82	3,25 5,47	2.375,00 4.868,00	1.662,50 3.407,60	2.105,00 4.602,00	1.473,50 3.221,40	24.518,00 54.428,00	17.162,60 38.099,60	36.972,00 96.902,00	25.880,40 67.831,40
Ded. General Purp. 1:4 c4.large.4	2	8	open Linux	0,151872	0,106310	79,69	55,78	70,58	49,41	820,00	574,00	1.229,00	860,30
			Oracle Linux	0,182771	0,127940	102,85	72,00	93,74	65,62	1.098,00	768,60	1.785,00	1.249,50
			Red Hat	0,213669	0,149568	126,01	88,21	116,90	81,83	1.375,00	962,50	2.341,00	1.638,70
			SUSE/SAP	0,401187	0,280831	267,00	186,90	248,00	173,60	2.950,00	2.065,00	5.266,00	3.686,20
			SUSE Linux Windows	0,254867 0,268206	0,178407 0,187744	105,16 166,88	73,61 116,82	93,74 157,78	65,62 110,45	1.125,00 1.406,00	787,50 1.306,20	1.785,00 2.322,00	1.249,50 2.325,40
Ded. General Purp. 1:4 c4.xlarge.4	4	16	open Linux	0,303744	0,212621	159,37	111,56	141,16	98,81	1.639,00	1.147,30	2.459,00	1.721,30
			Oracle Linux	0,334643	0,234250	182,53	127,77	164,32	115,02	1.917,00	1.341,90	3.015,00	2.110,50
			Red Hat	0,365541	0,255879	206,00	144,20	187,48	131,24	2.195,00	1.536,50	3.571,00	2.499,70
			SUSE/SAP	0,553059	0,387141	346,00	242,20	319,00	223,30	3.770,00	2.639,00	6.495,00	4.546,50
			SUSE Linux Windows	0,406739 0,536412	0,284717 0,375488	184,85 334,00	129,40 233,80	164,32 316,00	115,02 221,20	1.945,00 3.732,00	1.361,50 2.612,40	3.015,00 6.644,00	2.110,50 4.650,80
Ded. General Purp. 1:4 c4.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,607488	0,425242	319,00	223,30	282,00	197,40	3.278,00	2.294,60	4.918,00	3.442,60
			Oracle Linux	0,638387	0,446871	342,00	239,40	305,00	213,50	3.556,00	2.489,20	5.474,00	3.831,80
			Red Hat	0,731082	0,511757	411,00	287,70	375,00	262,50	4.390,00	3.073,00	7.141,00	4.998,70
			SUSE/SAP	0,856803	0,599762	506,00	354,20	460,00	322,00	5.409,00	3.786,30	8.954,00	6.267,80
			SUSE Linux Windows	0,710483 1,07	0,497338 0,749000	344,00 668,00	240,80 467,60	305,00 631,00	213,50 441,70	3.584,00 7.464,00	2.508,80 5.224,80	5.474,00 13.289,00	3.831,80 9.302,30
Ded. General Purp. 1:4 c4.3xlarge.4	12	48	open Linux	0,911232	0,637862	478,00	334,60	423,00	296,10	4.918,00	3.442,60	7.377,00	5.163,90
			Oracle Linux	0,942131	0,659492	501,00	350,70	447,00	312,90	5.196,00	3.637,20	7.932,00	5.552,40
			Red Hat	1,03	0,721000	571,00	399,70	516,00	361,20	6.029,00	4.220,30	9.600,00	6.720,00
			SUSE/SAP	1,16	0,812000	665,00	465,50	601,00	420,70	7.048,00	4.933,60	11.413,00	7.999,10
			SUSE Linux Windows	1,01 1,61	0,707000 1,13	504,00 1.001,00	352,80 700,70	447,00 947,00	312,90 662,90	5.223,00 11.196,00	3.656,10 7.837,20	7.932,00 19.933,00	5.552,40 13.953,10
Ded. General Purp. 1:4 c4.4xlarge.4	16	64	open Linux	1,21	0,847000	637,00	445,90	565,00	395,50	6.557,00	4.589,90	9.835,00	6.884,50
			Oracle Linux	1,25	0,875000	661,00	462,70	588,00	411,60	6.835,00	4.784,50	10.391,00	7.273,70
			Red Hat	1,34	0,938000	730,00	511,00	657,00	459,90	7.669,00	5.368,30	12.059,00	8.441,30
			SUSE/SAP	1,46	1,02	824,00	576,80	742,00	519,40	8.687,00	6.080,90	13.872,00	9.710,40
			SUSE Linux Windows	1,32 2,15	0,924000 1,51	663,00 1.335,00	464,10 934,50	588,00 1.262,00	411,60 883,40	6.863,00 14.928,00	4.804,10 10.449,60	10.391,00 26.578,00	7.273,70 18.604,60
Ded. General Purp. 1:4 c4.6xlarge.4	24	96	open Linux	1,82	1,27	956,00	669,20	847,00	592,90	9.835,00	6.884,50	14.753,00	10.327,10
			Oracle Linux	1,85	1,30	979,00	685,30	870,00	609,00	10.113,00	7.079,10	15.309,00	10.716,30
			Red Hat	1,95	1,37	1.049,00	734,30	940,00	658,00	10.947,00	7.662,90	16.977,00	11.883,90
			SUSE/SAP	2,07	1,45	1.143,00	800,10	1.024,00	716,80	11.966,00	8.376,20	18.790,00	13.153,00
			SUSE Linux Windows	1,93 3,22	1,35 2,25	982,00 2.003,00	687,40 1.402,10	870,00 1.893,00	609,00 1.325,10	10.141,00 22.392,00	7.098,70 15.674,40	15.309,00 39.866,00	10.716,30 27.906,20
Ded. General Purp. 1:4 c4.8xlarge.4	32	128	open Linux	2,43	1,70	1.275,00	892,50	1.129,00	790,30	13.114,00	9.179,80	19.671,00	13.769,70
			Oracle Linux	2,46	1,72	1.298,00	908,60	1.152,00	806,40	13.392,00	9.374,40	20.227,00	14.158,90
			Red Hat	2,55	1,79	1.368,00	957,60	1.222,00	855,40	14.226,00	9.958,20	21.894,00	15.325,80
			SUSE/SAP	2,68	1,88	1.462,00	1.023,40	1.307,00	914,90	15.244,00	10.670,80	23.707,00	16.594,90
			SUSE Linux Windows	2,53 4,29	1,77 3,00	1.300,00 2.670,00	910,00 1.869,00	1.152,00 2.524,00	806,40 1.766,80	13.420,00 29.856,00	9.394,00 20.899,20	20.227,00 53.155,00	14.158,90 37.208,50
Ded. General Purp. 1:4 c4.16xlarge.4	64	256	open Linux	4,86	3,40	2.550,00	1.785,00	2.259,00	1.581,30	26.228,00	18.359,60	39.342,00	27.539,40
			Oracle Linux	4,92	3,44	2.596,00	1.817,20	2.305,00	1.613,50	26.784,00	18.748,80	40.453,00	28.317,10
			Red Hat	5,11	3,58	2.735,00	1.914,50	2.444,00	1.710,80	28.451,00	19.915,70	43.789,00	30.652,30
			SUSE/SAP	5,36	3,75	2.924,00	2.046,80	2.614,00	1.829,80	30.489,00	21.342,30	47.415,00	33.190,50
			SUSE Linux Windows	5,07 8,58	3,55 6,01	2.601,00 5.340,00	1.820,70 3.738,00	2.305,00 5.049,00	1.613,50 3.534,30	26.839,00 59.712,00	18.787,30 41.798,40	40.453,00 106.310,00	28.317,10 74.417,00
Ded. Gen. Purp. 1:2 c													

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Ded. Gen. Purp. 1:4 c4ne.large.4	2	8	open Linux	0,183060	0,128142	93,54	65,48	82,85	74,57	962,00	673,40	1.443,00	1.010,10
			Oracle Linux	0,220304	0,154213	120,73	84,51	110,04	99,04	1.288,00	901,60	2.096,00	1.467,20
			Red Hat	0,257548	0,180284	147,92	103,54	137,23	123,51	1.615,00	1.130,50	2.748,00	1.923,60
			SUSE/SAP	0,483574	0,338502	313,00	219,10	291,00	261,90	3.463,00	2.424,10	6.182,00	4.327,40
			SUSE Linux	0,307206	0,215044	123,45	86,42	110,04	99,04	1.321,00	924,70	2.096,00	1.467,20
			Windows	0,323285	0,226300	195,91	137,14	185,22	166,70	2.191,00	1.533,70	3.900,00	2.730,00
Ded. Gen. Purp. 1:2 c4ne.xlarge.2	4	8	open Linux	0,333720	0,233604	170,53	119,37	151,04	135,94	1.754,00	1.227,80	2.631,00	1.841,70
			Oracle Linux	0,370964	0,259675	197,72	138,40	178,23	160,41	2.080,00	1.456,00	3.284,00	2.298,80
			Red Hat	0,408208	0,285746	225,00	157,50	205,00	184,50	2.407,00	1.684,90	3.936,00	2.755,20
			SUSE/SAP	0,634234	0,443964	390,00	273,00	359,00	323,10	4.255,00	2.978,50	7.370,00	5.159,00
			SUSE Linux	0,457866	0,320506	200,00	140,00	178,23	160,41	2.113,00	1.479,10	3.284,00	2.298,80
			Windows	0,589349	0,412544	357,00	249,90	338,00	304,20	3.993,00	2.795,10	7.110,00	4.977,00
Ded. Gen. Purp. 1:4 c4ne.xlarge.4	4	16	open Linux	0,366120	0,256284	187,09	130,96	165,71	149,14	1.924,00	1.346,80	2.886,00	2.020,20
			Oracle Linux	0,403364	0,282355	214,00	149,80	192,89	173,60	2.251,00	1.575,70	3.539,00	2.477,30
			Red Hat	0,440608	0,308426	241,00	168,70	220,00	198,00	2.577,00	1.803,90	4.192,00	2.934,40
			SUSE/SAP	0,666634	0,466644	406,00	284,20	374,00	336,60	4.425,00	3.097,50	7.625,00	5.337,50
			SUSE Linux	0,490266	0,343186	217,00	151,90	192,89	173,60	2.283,00	1.598,10	3.539,00	2.477,30
			Windows	0,646568	0,452598	392,00	274,40	370,00	333,00	4.381,00	3.066,70	7.800,00	5.460,00
Ded. Gen. Purp. 1:2 c4ne.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,667440	0,467208	341,00	238,70	302,00	271,80	3.508,00	2.455,60	5.262,00	3.683,40
			Oracle Linux	0,704684	0,493279	368,00	257,60	329,00	296,10	3.834,00	2.683,80	5.915,00	4.140,50
			Red Hat	0,816415	0,571491	450,00	315,00	411,00	369,90	4.813,00	3.369,10	7.872,00	5.510,40
			SUSE/SAP	0,967954	0,677568	560,00	392,00	510,00	459,00	6.009,00	4.206,30	10.001,00	7.000,70
			SUSE Linux	0,791586	0,554110	371,00	259,70	329,00	296,10	3.867,00	2.706,90	5.915,00	4.140,50
			Windows	1,18	0,826000	714,00	499,80	675,00	607,50	7.987,00	5.590,90	14.219,00	9.953,30
Ded. Gen. Purp. 1:4 c4ne.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,732240	0,512568	374,00	261,80	331,00	297,90	3.849,00	2.694,30	5.773,00	4.041,10
			Oracle Linux	0,769484	0,538639	401,00	280,70	359,00	323,10	4.175,00	2.922,50	6.425,00	4.497,50
			Red Hat	0,881215	0,616851	483,00	338,10	440,00	396,00	5.154,00	3.607,80	8.383,00	5.868,10
			SUSE/SAP	1,03	0,721000	594,00	415,80	540,00	486,00	6.350,00	4.445,00	10.511,00	7.357,70
			SUSE Linux	0,856386	0,599940	404,00	282,80	359,00	323,10	4.208,00	2.945,60	6.425,00	4.497,50
			Windows	1,29	0,903000	784,00	548,80	741,00	666,90	8.762,00	6.133,40	15.600,00	10.920,00
Ded. Gen. Purp. 1:2 c4ne.3xlarge.2	12	24	open Linux	1,00	0,700000	512,00	358,40	453,00	407,70	5.262,00	3.683,40	7.893,00	5.525,10
			Oracle Linux	1,04	0,728000	552,00	386,40	494,00	444,60	5.751,00	4.025,70	8.872,00	6.210,40
			Red Hat	1,15	0,805000	675,00	472,50	616,00	554,40	7.220,00	5.054,00	11.808,00	8.265,60
			SUSE/SAP	1,30	0,910000	841,00	588,70	766,00	689,40	9.013,00	6.309,10	15.001,00	10.500,70
			SUSE Linux	1,13	0,791000	556,00	389,20	494,00	444,60	5.800,00	4.060,00	8.872,00	6.210,40
			Windows	1,77	1,24	1.071,00	749,70	1.013,00	911,70	11.980,00	8.386,00	21.329,00	14.930,30
Ded. Gen. Purp. 1:4 c4ne.3xlarge.4	12	48	open Linux	1,10	0,770000	561,00	392,70	497,00	447,30	5.773,00	4.041,10	8.659,00	6.061,30
			Oracle Linux	1,14	0,798000	602,00	421,40	538,00	484,20	6.262,00	4.383,40	9.638,00	6.746,60
			Red Hat	1,25	0,875000	724,00	506,80	660,00	594,00	7.731,00	5.411,70	12.575,00	8.802,50
			SUSE/SAP	1,40	0,980000	890,00	623,00	810,00	729,00	9.524,00	6.666,80	15.767,00	11.036,90
			SUSE Linux	1,22	0,854000	606,00	424,20	538,00	484,20	6.311,00	4.417,70	9.638,00	6.746,60
			Windows	1,94	1,36	1.175,00	822,50	1.111,00	999,90	13.143,00	9.200,10	23.400,00	16.380,00
Ded. Gen. Purp. 1:2 c4ne.4xlarge.2	16	32	open Linux	1,33	0,931000	682,00	477,40	604,00	543,60	7.016,00	4.911,20	10.524,00	7.366,80
			Oracle Linux	1,37	0,959000	709,00	496,30	631,00	567,90	7.342,00	5.139,40	11.177,00	7.823,90
			Red Hat	1,48	1,04	791,00	553,70	713,00	641,70	8.321,00	5.824,70	13.134,00	9.193,80
			SUSE/SAP	1,64	1,15	901,00	630,70	813,00	731,70	9.517,00	6.661,90	15.263,00	10.684,10
			SUSE Linux	1,46	1,02	712,00	498,40	631,00	567,90	7.375,00	5.162,50	11.177,00	7.823,90
			Windows	2,36	1,65	1.429,00	1.000,30	1.351,00	1.215,90	15.973,00	11.181,10	28.439,00	19.907,30
Ded. Gen. Purp. 1:4 c4ne.4xlarge.4	16	64	open Linux	1,46	1,02	748,00	523,60	663,00	596,70	7.697,00	5.387,90	11.546,00	8.082,20
			Oracle Linux	1,50	1,05	776,00	543,20	690,00	621,00	8.024,00	5.616,80	12.198,00	8.538,60
			Red Hat	1,61	1,13	857,00	599,90	772,00	694,80	9.002,00	6.301,40	14.156,00	9.909,20
			SUSE/SAP	1,76	1,23	968,00	677,60	871,00	783,90	10.198,00	7.138,60	16.284,00	11.398,80
			SUSE Linux	1,59	1,11	778,00	544,60	690,00	621,00	8.056,00	5.639,20	12.198,00	8.538,60
			Windows	2,59	1,81	1.567,00	1.096,90	1.482,00	1.333,80	17.524,00	12.266,80	31.200,00	21.840,00
Ded. Gen. Purp. 1:2 c4ne.6xlarge.2	24	48	open Linux	2,00	1,40	1.023,00	716,10	906,00	815,40	10.524,00	7.366,80	15.786,00	11.050,20
			Oracle Linux	2,04	1,43	1.064,00	744,80	947,00	852,30	11.014,00	7.709,80	16.765,00	11.735,50
			Red Hat	2,15	1,51	1.186,00	830,20	1.069,00	962,10	12.482,00	8.737,40	19.701,00	13.790,70
			SUSE/SAP	2,30	1,61	1.352,00	946,40	1.219,00	1.097,10	14.276,00	9.993,20	22.894,00	16.025,80
			SUSE Linux	2,13	1,49	1.068,00	747,60	947,00	852,30	11.063,00	7.744,10	16.765,00	11.735,50
			Windows	3,54	2,48	2.143,00	1.500,10	2.026,00	1.823,40	23.960,00	16.772,00	42.658,00	29.860,60
Ded. Gen. Purp. 1:4 c4ne.6xlarge.4	24	96	open Linux	2,20	1,54	1.123,00	786,10	994,00	894,60	11.546,00	8.082,20	17.319,00	12.123,30
			Oracle Linux	2,23	1,56	1.163,00	814,10	1.035,00	931,50	12.035,00	8.424,50	18.298,00	12.808,60
			Red Hat	2,35	1,65	1.286,00	900,20	1.157,00	1.041,30	13.503,00	9.452,10	21.234,00	14.863,80
			SUSE/SAP	2,50	1,75	1.452,00	1.016,40	1.307,00	1.176,30	15.297,00	10.707,90	24.427,00	17.098,90
			SUSE Linux	2,32	1,62	1.167,00	816,90	1.035,00	931,50	12.084,00	8.458,80	18.298,00	12.808,60
			Windows	3,88	2,72	2.351,00	1.645,70	2.223,00	2.000,70	26.286,00	18.400,20	46.800,00	32.760,00
Ded. Gen. Purp. 1:2 c4ne.8xlarge.2	32	64	open Linux	2,67	1,87	1.364,00	954,80	1.208,00	1.087,20	14.032,00	9.822,40	21.048,00	14.733,60
			Oracle Linux	2,71	1,90	1.391,00	973,70	1.236,00	1.112,40	14.359,00	10.051,30	21.701,00	15.190,70
			Red Hat	2,82	1,97	1.473,00	1.031,10	1.317,00	1.185,30	15.337,00	10.735,90	23.658,00	16.560,60
			SUSE/SAP	2,97	2,08	1.584,00	1.108,80	1.417,00	1.275,30	16.533,00	11.573,10	25.787,00	18.050,90
			SUSE Linux	2,79	1,95	1.394,00	975,80	1.236,00	1.112,40	14.391,00	10.073,70	21.701,00	15.190,70
			Windows	4,71	3,30	2.857,00	1.999,90	2.701,00	2.430,90	31.947,00	22.362,90	56.877,00	39.813,90
Ded. Gen. Purp. 1:2 c4ne.16xlarge.2	64	128	open Linux	5,34	3,74	2.728,00	1.909,60	2.417,00	2.175,30	28.065,00	19.645,50	42.097,00	29.467,90
			Oracle Linux	5,41	3,79	2.783,00	1.948,10	2.471,00	2.223,90	28.717,00	20.101,90	43.402,00	30.381,40
			Red Hat	5,64	3,95	2.946,00	2.062,20	2.634,00	2.370,60	30.675,00	21.472,50	47.317,00	33.121,90
			SUSE/SAP	5,94	4,16	3.167,00	2.216,90	2.833,00	2.549,70	33.066,00	23.146,20	51.574,00	36.101,80
			SUSE Linux	5,59	3,91	2.788,00	1.951,60	2.471,00	2.223,90	28.782,00	20.147,40	43.402,00	30.381,40
			Windows	9,43	6,60	5.714,00	3.999,80	5.402,00	4.861,80	63.894,00	44.725,80	113.755,00	79.628,50
Ded. Gen. Purp. 1:4 c4ne.8xlarge.4	32	128	open Linux	2,36	1,65	1.497,00	1.047,90	1.326,00	1.193,40	15.395,00	10.776,50	23.092,00	16.164,40
			Oracle Linux	2,97	2,08	1.524,00	1.066,80	1.353,00	1.217,70	15.721,00	11.004,70	23.744,00	16.620,80
			Red Hat	3,08	2,16								

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Ded. General Purp. c4ne.12xlarge.4	48	192	open Linux	3,54	2,48	2.245,00	1.571,50	1.988,00	1.391,60	23.092,00	16.164,40	34.638,00	24.246,60
			Oracle Linux	4,45	3,12	2.286,00	1.600,20	2.029,00	1.420,30	23.581,00	16.506,70	35.617,00	24.931,90
			Red Hat	4,62	3,23	2.408,00	1.685,60	2.152,00	1.506,40	25.049,00	17.534,30	38.553,00	26.987,10
			SUSE/SAP	4,84	3,39	2.574,00	1.801,80	2.301,00	1.610,70	26.843,00	18.790,10	41.746,00	29.222,20
			SUSE Linux	4,58	3,21	2.290,00	1.603,00	2.029,00	1.420,30	23.630,00	16.541,00	35.617,00	24.931,90
			Windows	7,76	5,43	4.702,00	3.291,40	4.445,00	3.111,50	52.573,00	36.801,10	93.599,00	65.519,30
Ded. Gen. Purp. 1:2 c4ne.16xlarge.2	64	128	open Linux	5,34	3,74	2.728,00	1.909,60	2.417,00	2.175,30	28.065,00	19.645,50	42.097,00	29.467,90
			Oracle Linux	5,41	3,79	2.783,00	1.948,10	2.471,00	2.223,90	28.717,00	20.101,90	43.402,00	30.381,40
			Red Hat	5,64	3,95	2.946,00	2.062,20	2.634,00	2.370,60	30.675,00	21.472,50	47.317,00	33.121,90
			SUSE/SAP	5,94	4,16	3.167,00	2.216,90	2.833,00	2.549,70	33.066,00	23.146,20	51.574,00	36.101,80
			SUSE Linux	5,59	3,91	2.788,00	1.951,60	2.471,00	2.223,90	28.782,00	20.147,40	47.489,00	30.381,40
			Windows	9,43	6,60	5.714,00	3.999,80	5.402,00	4.861,80	63.894,00	44.725,80	113.755,00	79.628,50
Ded. Gen. Purp. 1:4 c4ne.16xlarge.4	64	256	open Linux	5,86	4,10	2.993,00	2.095,10	2.651,00	2.385,90	30.789,00	21.552,30	46.184,00	32.328,80
			Oracle Linux	5,93	4,15	3.048,00	2.133,60	2.706,00	2.435,40	31.442,00	22.009,40	47.489,00	33.242,30
			Red Hat	6,16	4,31	3.211,00	2.247,70	2.869,00	2.582,10	33.399,00	23.379,30	51.404,00	35.982,80
			SUSE/SAP	6,46	4,52	3.432,00	2.402,40	3.068,00	2.761,20	35.791,00	25.053,70	55.661,00	38.962,70
			SUSE Linux	6,11	4,28	3.053,00	2.137,10	2.706,00	2.435,40	31.507,00	22.054,90	47.489,00	33.242,30
			Windows	10,35	7,25	6.269,00	4.388,30	5.927,00	5.334,30	70.097,00	49.067,90	124.799,00	87.359,30

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.7 Dedicated General purpose – c7n

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Ded. General Purp. c7n.large.2	2	4	open Linux	0,178540	0,124978	86,84	60,79	76,92	53,84	893,00	625,10	1.340,00	938,00
			Oracle Linux	0,218391	0,152874	114,54	80,18	104,61	73,23	1.226,00	858,20	2.004,00	1.402,80
			Red Hat	0,258242	0,180769	142,23	99,56	132,30	92,61	1.558,00	1.090,60	2.669,00	1.868,30
			SUSE/SAP	0,500090	0,350063	310,00	217,00	289,00	202,30	3.440,00	2.408,00	6.166,00	4.316,20
			SUSE Linux	0,311376	0,217963	117,31	82,12	104,61	73,23	1.259,00	881,30	2.004,00	1.402,80
			Windows	0,315303	0,220712	181,88	127,32	171,95	120,37	2.034,00	1.423,80	3.621,00	2.534,70
Ded. General Purp. c7n.xlarge.2	4	8	open Linux	0,357080	0,249956	173,69	121,58	153,84	107,69	1.787,00	1.250,90	2.680,00	1.876,00
			Oracle Linux	0,396931	0,277852	201,00	140,70	181,53	127,07	2.119,00	1.483,30	3.344,00	2.340,80
			Red Hat	0,436782	0,305747	229,00	160,30	209,00	146,30	2.451,00	1.715,70	4.009,00	2.806,30
			SUSE/SAP	0,678630	0,475041	397,00	277,90	366,00	256,20	4.334,00	3.033,80	7.506,00	5.254,20
			SUSE Linux	0,489917	0,342942	204,00	142,80	181,53	127,07	2.152,00	1.506,40	3.344,00	2.340,80
			Windows	0,630604	0,441423	364,00	254,80	344,00	240,80	4.067,00	2.846,90	7.241,00	5.068,70
Ded. General Purp. c7n.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,714161	0,499913	347,00	242,90	308,00	215,60	3.573,00	2.501,10	5.360,00	3.752,00
			Oracle Linux	0,754012	0,527808	375,00	262,50	335,00	234,50	3.905,00	2.733,50	6.024,00	4.216,80
			Red Hat	0,873564	0,611495	458,00	320,60	418,00	292,60	4.902,00	3.431,40	8.018,00	5.612,60
			SUSE/SAP	1,04	0,728000	571,00	399,70	520,00	364,00	6.120,00	4.284,00	10.186,00	7.130,20
			SUSE Linux	0,846997	0,592898	378,00	264,60	335,00	234,50	3.939,00	2.757,30	6.024,00	4.216,80
			Windows	1,26	0,882000	728,00	509,60	688,00	481,60	8.135,00	5.694,50	14.483,00	10.138,10
Ded. General Purp. c7n.3xlarge.2	12	24	open Linux	1,07	0,749000	521,00	364,70	462,00	323,40	5.360,00	3.752,00	8.039,00	5.627,30
			Oracle Linux	1,11	0,777000	549,00	384,30	489,00	342,30	5.692,00	3.984,40	8.704,00	6.092,80
			Red Hat	1,23	0,861000	632,00	442,40	572,00	400,40	6.689,00	4.682,30	10.698,00	7.488,60
			SUSE/SAP	1,39	0,973000	745,00	521,50	674,00	471,80	7.907,00	5.534,90	12.866,00	9.006,20
			SUSE Linux	1,20	0,840000	552,00	386,40	489,00	342,30	5.725,00	4.007,50	8.704,00	6.092,80
			Windows	1,89	1,32	1.091,00	763,70	1.032,00	722,40	12.202,00	8.541,40	21.724,00	15.206,80
Ded. General Purp. c7n.4xlarge.2	16	32	open Linux	1,43	1,00	695,00	486,50	615,00	430,50	7.146,00	5.002,20	10.719,00	7.503,30
			Oracle Linux	1,47	1,03	722,00	505,40	643,00	450,10	7.478,00	5.234,60	11.384,00	7.968,80
			Red Hat	1,59	1,11	806,00	564,20	726,00	508,20	8.475,00	5.932,50	13.377,00	9.363,90
			SUSE/SAP	1,75	1,23	918,00	642,60	828,00	579,60	9.693,00	6.785,10	15.545,00	10.881,50
			SUSE Linux	1,56	1,09	725,00	507,50	643,00	450,10	7.512,00	5.258,40	11.384,00	7.968,80
			Windows	2,52	1,76	1.455,00	1.018,50	1.376,00	963,20	16.269,00	11.388,30	28.965,00	20.275,50
Ded. General Purp. c7n.6xlarge.2	24	48	open Linux	2,14	1,50	1.042,00	729,40	923,00	646,10	10.719,00	7.503,30	16.079,00	11.255,30
			Oracle Linux	2,18	1,53	1.070,00	749,00	951,00	665,70	11.051,00	7.735,70	16.743,00	11.720,10
			Red Hat	2,30	1,61	1.153,00	807,10	1.034,00	723,80	12.048,00	8.433,60	18.737,00	13.115,90
			SUSE/SAP	2,46	1,72	1.266,00	886,20	1.135,00	794,50	13.266,00	9.286,20	20.905,00	14.633,50
			SUSE Linux	2,28	1,60	1.073,00	751,10	951,00	665,70	11.085,00	7.759,50	16.743,00	11.720,10
			Windows	3,78	2,65	2.183,00	1.528,10	2.063,00	1.444,10	24.404,00	17.082,80	43.448,00	30.413,60
Ded. General Purp. c7n.8xlarge.2	32	64	open Linux	2,86	2,00	1.390,00	973,00	1.231,00	861,70	14.292,00	10.004,40	21.438,00	15.006,60
			Oracle Linux	2,90	2,03	1.417,00	991,90	1.258,00	880,60	14.624,00	10.236,80	22.103,00	15.472,10
			Red Hat	3,02	2,11	1.500,00	1.050,00	1.341,00	938,70	15.621,00	10.934,70	24.097,00	16.867,90
			SUSE/SAP	3,18	2,23	1.613,00	1.129,10	1.443,00	1.010,10	16.839,00	11.787,30	26.264,00	18.384,80
			SUSE Linux	2,99	2,09	1.420,00	994,00	1.258,00	880,60	14.658,00	10.260,60	22.103,00	15.472,10
			Windows	5,04	3,53	2.910,00	2.037,00	2.751,00	1.925,70	32.538,00	22.776,60	57.931,00	40.551,70
Ded. General Purp. c7n.16xlarge.2	64	128	open Linux	5,71	4,00	2.779,00	1.945,30	2.461,00	1.722,70	28.584,00	20.008,80	42.876,00	30.013,20
			Oracle Linux	5,79	4,05	2.834,00	1.983,80	2.517,00	1.761,90	29.249,00	20.474,30	44.206,00	30.944,20
			Red Hat	6,03	4,22	3.001,00	2.100,70	2.683,00	1.878,10	31.243,00	21.870,10	48.193,00	33.735,10
			SUSE/SAP	6,36	4,45	3.226,00	2.258,20	2.886,00	2.020,20	33.679,00	23.575,30	52.529,00	36.770,30
			SUSE Linux	5,98	4,19	2.840,00	1.988,00	2.517,00	1.761,90	29.315,00	20.520,50	44.206,00	30.944,20
			Windows	10,09	7,06	5.820,00	4.074,00	5.502,00	3.851,40	65.077,00	45.553,90	115.861,00	81.102,70
Ded. General Purp. c7n.24xlarge.2	96	192	open Linux	8,57	6,00	4.169,00	2.918,30	3.692,00	2.584,40	42.876,00	30.013,20	64.315,00	45.020,50
			Oracle Linux	8,69	6,08	4.252,00	2.976,40	3.775,00	2.642,50	43.873,00	30.711,10	66.308,00	46.415,60
			Red Hat	9,05	6,34	4.501,00	3.150,70	4.024,00	2.816,80	46.864,00	32.804,80	72.290,00	50.603,00
			SUSE/SAP	9,53	6,67	4.839,00	3.387,30	4.329,00	3.030,30	50.518,00	35.362,60	78.793,00	55.155,10
			SUSE Linux	8,97	6,28	4.260,00	2.982,00	3.775,00	2.642,50	43.973,00	30.781,10	66.308,00	46.415,60
			Windows	15,13	10,59	8.730,00	6.111,00	8.254,00	5.777,80	97.615,00	68.330,50	173.792,00	121.654,40

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Ded. General Purp. c7n.large.4	2	8	open Linux	0,195874	0,137112	95,28	66,70	84,39	59,07	980,00	686,00	1.470,00	1.029,00
			Oracle Linux	0,235725	0,165008	122,97	86,08	112,08	78,46	1.312,00	918,40	2.135,00	1.494,50
			Red Hat	0,275576	0,192903	150,66	105,46	139,77	97,84	1.645,00	1.151,50	2.799,00	1.959,30
			SUSE/SAP	0,517424	0,362197	319,00	223,30	297,00	207,90	3.527,00	2.468,90	6.296,00	4.407,20
			SUSE Linux	0,328710	0,230097	125,74	88,02	112,08	78,46	1.346,00	942,20	2.135,00	1.494,50
			Windows	0,345914	0,242140	199,54	139,68	188,65	132,06	2.231,00	1.561,70	3.972,00	2.780,40
Ded. General Purp. c7n.xlarge.4	4	16	open Linux	0,391748	0,274224	190,55	133,39	168,77	118,14	1.960,00	1.372,00	2.940,00	2.058,00
			Oracle Linux	0,431599	0,302119	218,00	152,60	196,47	137,53	2.292,00	1.604,40	3.605,00	2.523,50
			Red Hat	0,471450	0,330015	246,00	172,20	224,00	156,80	2.625,00	1.837,50	4.269,00	2.988,30
			SUSE/SAP	0,713298	0,499309	414,00	289,80	381,00	266,70	4.507,00	3.154,90	7.766,00	5.436,20
			SUSE Linux	0,524585	0,367210	221,00	154,70	196,47	137,53	2.325,00	1.627,50	3.605,00	2.523,50
			Windows	0,691827	0,484279	399,00	279,30	377,00	263,90	4.462,00	3.123,40	7.944,00	5.560,80
Ded. General Purp. c7n.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,783497	0,548448	381,00	266,70	338,00	236,60	3.920,00	2.744,00	5.880,00	4.116,00
			Oracle Linux	0,823348	0,576344	409,00	286,30	365,00	255,50	4.252,00	2.976,40	6.544,00	4.580,80
			Red Hat	0,942900	0,660030	492,00	344,40	448,00	313,60	5.249,00	3.674,30	8.538,00	5.976,60
			SUSE/SAP	1,11	0,777000	605,00	423,50	550,00	385,00	6.467,00	4.526,90	10.706,00	7.494,20
			SUSE Linux	0,916333	0,641433	412,00	288,40	365,00	255,50	4.285,00	2.999,50	6.544,00	4.580,80
			Windows	1,38	0,966000	798,00	558,60	755,00	528,50	8.924,00	6.246,80	15.889,00	11.122,30
Ded. General Purp. c7n.3xlarge.4	12	48	open Linux	1,18	0,826000	572,00	400,40	506,00	354,20	5.880,00	4.116,00	8.820,00	6.174,00
			Oracle Linux	1,22	0,854000	599,00	419,30	534,00	373,80	6.212,00	4.348,40	9.484,00	6.638,80
			Red Hat	1,33	0,931000	682,00	477,40	617,00	431,90	7.209,00	5.046,30	11.478,00	8.034,60
			SUSE/SAP	1,50	1,05	795,00	556,50	719,00	503,30	8.427,00	5.898,90	13.646,00	9.552,20
			SUSE Linux	1,31	0,917000	602,00	421,40	534,00	373,80	6.245,00	4.371,50	9.484,00	6.638,80
			Windows	2,08	1,46	1.197,00	837,90	1.132,00	792,40	13.387,00	9.370,90	23.833,00	16.683,10
Ded. General Purp. c7n.4xlarge.4	16	64	open Linux	1,57	1,10	762,00	533,40	675,00	472,50	7.840,00	5.488,00	11.760,00	8.232,00
			Oracle Linux	1,61	1,13	790,00	553,00	703,00	492,10	8.172,00	5.720,40	12.424,00	8.696,80
			Red Hat	1,73	1,21	873,00	611,0	786,00	550,20	9.169,00	6.418,30	14.418,00	10.092,60
			SUSE/SAP	1,89	1,32	986,00	690,20	887,00	620,90	10.387,00	7.270,90	16.586,00	11.610,20
			SUSE Linux	1,70	1,19	793,00	555,10	703,00	492,10	8.205,00	5.743,50	12.424,00	8.696,80
			Windows	2,77	1,94	1.596,00	1.117,20	1.509,00	1.056,30	17.849,00	12.494,30	31.778,00	22.244,60
Ded. General Purp. c7n.6xlarge.4	24	96	open Linux	2,35	1,65	1.143,00	800,10	1.013,00	709,10	11.760,00	8.232,00	17.640,00	12.348,00
			Oracle Linux	2,39	1,67	1.171,00	819,70	1.040,00	728,00	12.092,00	8.464,40	18.304,00	12.812,80
			Red Hat	2,51	1,76	1.254,00	877,80	1.123,00	786,10	13.089,00	9.162,30	20.298,00	14.208,60
			SUSE/SAP	2,67	1,87	1.367,00	956,90	1.225,00	857,50	14.307,00	10.014,90	22.466,00	15.726,20
			SUSE Linux	2,48	1,74	1.174,00	821,80	1.040,00	728,00	12.125,00	8.487,50	18.304,00	12.812,80
			Windows	4,15	2,91	2.394,00	1.675,80	2.264,00	1.584,80	26.773,00	18.741,10	47.666,00	33.366,20
Ded. General Purp. c7n.8xlarge.4	32	128	open Linux	3,13	2,19	1.524,00	1.066,80	1.350,00	945,00	15.680,00	10.976,00	23.520,00	16.464,00
			Oracle Linux	3,17	2,22	1.552,00	1.086,40	1.378,00	964,60	16.012,00	11.208,40	24.184,00	16.928,80
			Red Hat	3,29	2,30	1.635,00	1.144,50	1.461,00	1.022,70	17.009,00	11.906,30	26.178,00	18.324,60
			SUSE/SAP	3,46	2,42	1.748,00	1.223,60	1.562,00	1.093,40	18.227,00	12.758,90	28.346,00	19.842,20
			SUSE Linux	3,27	2,29	1.555,00	1.088,50	1.378,00	964,60	16.045,00	11.231,50	24.184,00	16.928,80
			Windows	5,53	3,87	3.193,00	2.235,10	3.018,00	2.112,60	35.697,00	24.987,90	63.555,00	44.488,50
Ded. General Purp. c7n.16xlarge.4	64	256	open Linux	6,27	4,39	3.049,00	2.134,30	2.700,00	1.890,00	31.359,00	21.951,30	47.039,00	32.927,30
			Oracle Linux	6,35	4,45	3.104,00	2.172,80	2.756,00	1.929,20	32.024,00	22.416,80	48.368,00	33.857,60
			Red Hat	6,59	4,61	3.270,00	2.289,00	2.922,00	2.045,40	34.018,00	23.812,60	52.356,00	36.649,20
			SUSE/SAP	6,91	4,84	3.496,00	2.447,20	3.125,00	2.187,50	36.454,00	25.517,80	56.692,00	39.684,40
			SUSE Linux	6,53	4,57	3.110,00	2.177,00	2.756,00	1.929,20	32.090,00	22.463,00	48.368,00	33.857,60
			Windows	11,07	7,75	6.385,00	4.469,50	6.037,00	4.225,90	71.395,00	49.976,50	127.110,00	88.977,00
Ded. General Purp. c7n.24xlarge.4	96	384	open Linux	9,40	6,58	4.573,00	3.201,10	4.051,00	2.835,70	47.039,00	32.927,30	70.559,00	49.391,30
			Oracle Linux	9,52	6,66	4.656,00	3.259,20	4.134,00	2.893,80	48.036,00	33.625,20	72.552,00	50.786,40
			Red Hat	9,88	6,92	4.906,00	3.434,20	4.383,00	3.068,10	51.027,00	35.718,90	78.534,00	54.973,80
			SUSE/SAP	10,37	7,26	5.244,00	3.670,80	4.687,00	3.280,90	54.681,00	38.276,70	85.037,00	59.525,90
			SUSE Linux	9,80	6,86	4.665,00	3.265,50	4.134,00	2.893,80	48.136,00	33.695,20	72.552,00	50.786,40
			Windows	16,60	11,62	9.578,00	6.704,60	9.055,00	6.338,50	107.092,00	74.964,40	190.665,00	133.465,50

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.8 Dedicated general purpose – c9

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 36 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 36 Monate in Euro
Ded. General Purp. 1:2 c9.large.2	2	4	open Linux	0,138432	0,138432	47,50	47,50	42,44	42,44	37,39	37,39	558,00	558,00	970,00	970,00	1.279,00	1.279,00
			Oracle Linux	0,150364	0,150364	56,21	56,21	51,15	51,15	46,10	46,10	662,00	662,00	1.179,00	1.179,00	1.592,00	1.592,00
			Red Hat	0,203432	0,203432	94,95	94,95	89,89	89,89	84,84	84,84	1.127,00	1.127,00	2.109,00	2.109,00	2.987,00	2.987,00
			SUSE/SAP	0,251035	0,251035	129,70	129,70	124,64	124,64	119,59	119,59	1.544,00	1.544,00	2.943,00	2.943,00	4.238,00	4.238,00
			SUSE Linux	0,183309	0,183309	80,26	80,26	75,20	75,20	70,15	70,15	951,00	951,00	1.756,00	1.756,00	2.458,00	2.458,00
			Windows	0,235334	0,235334	118,23	118,23	113,18	113,18	108,13	108,13	1.407,00	1.407,00	2.668,00	2.668,00	3.825,00	3.825,00
Ded. General Purp. 1:2 c9.xlarge.2	4	8	open Linux	0,276864	0,276864	94,99	94,99	84,89	84,89	74,78	74,78	1.116,00	1.116,00	1.940,00	1.940,00	2.558,00	2.558,00
			Oracle Linux	0,288796	0,288796	103,70	103,70	93,60	93,60	83,49	83,49	1.220,00	1.220,00	2.149,00	2.149,00	2.871,00	2.871,00
			Red Hat	0,341864	0,341864	142,44	142,44	132,34	132,34	122,23	122,23	1.685,00	1.685,00	3.079,00	3.079,00	4.266,00	4.266,00
			SUSE/SAP	0,496974	0,496974	256,00	256,00	246,00	246,00	235,00	235,00	3.044,00	3.044,00	5.797,00	5.797,00	8.342,00	8.342,00
			SUSE Linux	0,321741	0,321741	127,75	127,75	117,65	117,65	107,54	107,54	1.509,00	1.509,00	2.727,00	2.727,00	3.737,00	3.737,00
			Windows	0,470669	0,470669	236,00	236,00	226,00	226,00	216,00	216,00	2.813,00	2.813,00	5.336,00	5.336,00	7.651,00	7.651,00
Ded. General Purp. 1:2 c9.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,553728	0,553728	189,98	189,98	169,77	169,77	149,56	149,56	2.231,00	2.231,00	3.881,00	3.881,00	5.115,00	5.115,00
			Oracle Linux	0,565660	0,565660	198,69	198,69	178,48	178,48	158,27	158,27	2.336,00	2.336,00	4.090,00	4.090,00	5.429,00	5.429,00
			Red Hat	0,683728	0,683728	285,00	285,00	265,00	265,00	244,00	244,00	3.370,00	3.370,00	6.158,00	6.158,00	8.532,00	8.532,00
			SUSE/SAP	0,820851	0,820851	385,00	385,00	365,00	365,00	345,00	345,00	4.571,00	4.571,00	8.561,00	8.561,00	12.135,00	12.135,00
			SUSE Linux	0,626386	0,626386	243,00	243,00	223,00	223,00	203,00	203,00	2.868,00	2.868,00	5.153,00	5.153,00	7.025,00	7.025,00
			Windows	0,941338	0,941338	473,00	473,00	453,00	453,00	433,00	433,00	5.627,00	5.627,00	10.671,00	10.671,00	15.302,00	15.302,00

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 36 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 36 Monate in Euro
Ded. General Purp. 1:2 c9.4xlarge.2	16	32	open Linux	1,11	1,11	380,00	380,00	340,00	340,00	299,00	299,00	4.463,00	4.463,00	7.761,00	7.761,00	10.231,00	10.231,00
			Oracle Linux	1,12	1,12	389,00	389,00	348,00	348,00	308,00	308,00	4.567,00	4.567,00	7.970,00	7.970,00	10.544,00	10.544,00
			Red Hat	1,24	1,24	475,00	475,00	434,00	434,00	394,00	394,00	5.601,00	5.601,00	10.039,00	10.039,00	13.647,00	13.647,00
			SUSE/SAP	1,37	1,37	575,00	575,00	535,00	535,00	494,00	494,00	6.803,00	6.803,00	12.441,00	12.441,00	17.251,00	17.251,00
			SUSE Linux	1,18	1,18	433,00	433,00	393,00	393,00	352,00	352,00	5.099,00	5.099,00	9.034,00	9.034,00	12.140,00	12.140,00
			Windows	1,88	1,88	946,00	946,00	905,00	905,00	865,00	865,00	11.254,00	11.254,00	21.343,00	21.343,00	30.603,00	30.603,00
Ded. General Purp. 1:2 c9.8xlarge.2	32	64	open Linux	2,21	2,21	760,00	760,00	679,00	679,00	598,00	598,00	8.925,00	8.925,00	15.522,00	15.522,00	20.461,00	20.461,00
			Oracle Linux	2,23	2,23	769,00	769,00	688,00	688,00	607,00	607,00	9.030,00	9.030,00	15.731,00	15.731,00	20.775,00	20.775,00
			Red Hat	2,34	2,34	855,00	855,00	774,00	774,00	693,00	693,00	10.064,00	10.064,00	17.800,00	17.800,00	23.878,00	23.878,00
			SUSE/SAP	2,48	2,48	955,00	955,00	874,00	874,00	793,00	793,00	11.265,00	11.265,00	20.202,00	20.202,00	27.481,00	27.481,00
			SUSE Linux	2,29	2,29	813,00	813,00	732,00	732,00	651,00	651,00	9.562,00	9.562,00	16.795,00	16.795,00	22.371,00	22.371,00
			Windows	3,77	3,77	1.892,00	1.892,00	1.811,00	1.811,00	1.730,00	1.730,00	22.507,00	22.507,00	42.686,00	42.686,00	61.207,00	61.207,00
Ded. General Purp. 1:2 c9.16xlarge.2	64	128	open Linux	4,43	4,43	1.520,00	1.520,00	1.358,00	1.358,00	1.196,00	1.196,00	17.850,00	17.850,00	31.044,00	31.044,00	40.922,00	40.922,00
			Oracle Linux	4,44	4,44	1.529,00	1.529,00	1.367,00	1.367,00	1.205,00	1.205,00	17.955,00	17.955,00	31.253,00	31.253,00	41.236,00	41.236,00
			Red Hat	4,56	4,56	1.615,00	1.615,00	1.453,00	1.453,00	1.291,00	1.291,00	18.989,00	18.989,00	33.322,00	33.322,00	44.339,00	44.339,00
			SUSE/SAP	4,70	4,70	1.715,00	1.715,00	1.553,00	1.553,00	1.391,00	1.391,00	20.190,00	20.190,00	35.724,00	35.724,00	47.942,00	47.942,00
			SUSE Linux	4,50	4,50	1.573,00	1.573,00	1.411,00	1.411,00	1.250,00	1.250,00	18.487,00	18.487,00	32.317,00	32.317,00	42.832,00	42.832,00
			Windows	7,53	7,53	3.784,00	3.784,00	3.622,00	3.622,00	3.460,00	3.460,00	45.014,00	45.014,00	85.372,00	85.372,00	122.413,00	122.413,00
Ded. General Purp. 1:2 c9.32xlarge.2	128	256	open Linux	8,86	8,86	3.040,00	3.040,00	2.716,00	2.716,00	2.393,00	2.393,00	35.701,00	35.701,00	62.088,00	62.088,00	81.844,00	81.844,00
			Oracle Linux	8,87	8,87	3.048,00	3.048,00	2.725,00	2.725,00	2.402,00	2.402,00	35.805,00	35.805,00	62.297,00	62.297,00	82.158,00	82.158,00
			Red Hat	8,99	8,99	3.135,00	3.135,00	2.811,00	2.811,00	2.488,00	2.488,00	36.840,00	36.840,00	64.366,00	64.366,00	85.261,00	85.261,00
			SUSE/SAP	9,13	9,13	3.235,00	3.235,00	2.911,00	2.911,00	2.588,00	2.588,00	38.041,00	38.041,00	66.768,00	66.768,00	88.864,00	88.864,00
			SUSE Linux	8,93	8,93	3.093,00	3.093,00	2.769,00	2.769,00	2.446,00	2.446,00	36.337,00	36.337,00	63.361,00	63.361,00	83.754,00	83.754,00
			Windows	15,06	15,06	7.567,00	7.567,00	7.244,00	7.244,00	6.920,00	6.920,00	90.028,00	90.028,00	170.743,00	170.743,00	244.827,00	244.827,00
Ded. General Purp. 1:2 c9.48xlarge.2	192	376	open Linux	13,22	13,22	4.537,00	4.537,00	4.054,00	4.054,00	3.571,00	3.571,00	53.282,00	53.282,00	92.664,00	92.664,00	122.149,00	122.149,00
			Oracle Linux	13,23	13,23	4.545,00	4.545,00	4.063,00	4.063,00	3.580,00	3.580,00	53.386,00	53.386,00	92.873,00	92.873,00	122.462,00	122.462,00
			Red Hat	13,35	13,35	4.632,00	4.632,00	4.149,00	4.149,00	3.666,00	3.666,00	54.421,00	54.421,00	94.942,00	94.942,00	125.565,00	125.565,00
			SUSE/SAP	13,49	13,49	4.732,00	4.732,00	4.249,00	4.249,00	3.766,00	3.766,00	55.622,00	55.622,00	97.344,00	97.344,00	129.169,00	129.169,00
			SUSE Linux	13,30	13,30	4.590,00	4.590,00	4.107,00	4.107,00	3.624,00	3.624,00	53.918,00	53.918,00	93.937,00	93.937,00	124.058,00	124.058,00
			Windows	22,48	22,48	11.293,00	11.293,00	10.811,00	10.811,00	10.328,00	10.328,00	134.363,00	134.363,00	254.826,00	254.826,00	365.392,00	365.392,00
Ded. General Purp. 1:4 c9.large.4	2	8	open Linux	0,171872	0,171872	58,97	58,97	52,70	52,70	46,42	46,42	693,00	693,00	1.204,00	1.204,00	1.588,00	1.588,00
			Oracle Linux	0,183804	0,183804	67,68	67,68	61,41	61,41	55,13	55,13	797,00	797,00	1.414,00	1.414,00	1.901,00	1.901,00
			Red Hat	0,236872	0,236872	106,42	106,42	100,15	100,15	93,87	93,87	1.262,00	1.262,00	2.343,00	2.343,00	3.296,00	3.296,00
			SUSE/SAP	0,284475	0,284475	141,17	141,17	134,90	134,90	128,62	128,62	1.679,00	1.679,00	3.177,00	3.177,00	4.547,00	4.547,00
			SUSE Linux	0,216749	0,216749	91,73	91,73	85,46	85,46	79,18	79,18	1.086,00	1.086,00	1.991,00	1.991,00	2.767,00	2.767,00
			Windows	0,292182	0,292182	146,80	146,80	140,52	140,52	134,25	134,25	1.746,00	1.746,00	3.312,00	3.312,00	4.749,00	4.749,00
Ded. General Purp. 1:4 c9.xlarge.4	4	16	open Linux	0,343744	0,343744	117,94	117,94	105,39	105,39	92,85	92,85	1.385,00	1.385,00	2.409,00	2.409,00	3.175,00	3.175,00
			Oracle Linux	0,355676	0,355676	126,65	126,65	114,10	114,10	101,56	101,56	1.490,00	1.490,00	2.618,00	2.618,00	3.489,00	3.489,00
			Red Hat	0,408744	0,408744	165,39	165,39	152,84	152,84	140,30	140,30	1.955,00	1.955,00	3.548,00	3.548,00	4.884,00	4.884,00
			SUSE/SAP	0,563854	0,563854	279,00	279,00	266,00	266,00	254,00	254,00	3.313,00	3.313,00	6.265,00	6.265,00	8.960,00	8.960,00
			SUSE Linux	0,416402	0,416402	170,98	170,98	158,43	158,43	145,89	145,89	2.022,00	2.022,00	3.682,00	3.682,00	5.085,00	5.085,00
			Windows	0,584365	0,584365	294,00	294,00	281,00	281,00	268,00	268,00	3.493,00	3.493,00	6.625,00	6.625,00	9.499,00	9.499,00
Ded. General Purp. 1:4 c9.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,687488	0,687488	236,00	236,00	211,00	211,00	185,69	185,69	2.770,00	2.770,00	4.818,00	4.818,00	6.651,00	6.651,00
			Oracle Linux	0,699420	0,699420	245,00	245,00	219,00	219,00	194,40	194,40	2.875,00	2.875,00	5.027,00	5.027,00	6.665,00	6.665,00
			Red Hat	0,817488	0,817488	331,00	331,00	306,00	306,00	281,00	281,00	3.909,00	3.909,00	7.096,00	7.096,00	9.767,00	9.767,00
			SUSE/SAP	0,954611	0,954611	431,00	431,00	406,00	406,00	381,00	381,00	5.110,00	5.110,00	9.498,00	9.498,00	13.371,00	13.371,00
			SUSE Linux	0,760146	0,760146	289,00	289,00	264,00	264,00	239,00	239,00	3.407,00	3.407,00	6.091,00	6.091,00	8.260,00	8.260,00
			Windows	1,17	1,17	587,00	587,00	562,00	562,00	537,00	537,00	6.986,00	6.986,00	13.249,00	13.249,00	18.998,00	18.998,00
Ded. General Purp. 1:4 c9.4xlarge.4	16	64	open Linux	1,37	1,37	472,00	472,00	422,00	422,00	371,00	371,00	5.541,00	5.541,00	9.636,00	9.636,00	12.702,00	12.702,00
			Oracle Linux	1,39	1,39	480,00	480,00	430,00	430,00	380,00	380,00	5.645,00	5.645,00	9.845,00	9.845,00	13.015,00	13.015,00
			Red Hat	1,50	1,50	567,00	567,00	516,00	516,00	466,00	466,00	6.679,00	6.679,00	11.913,00	11.913,00	16.118,00	16.118,00
			SUSE/SAP	1,64	1,64	667,00	667,00	617,00	617,00	566,00	566,00	7.881,00	7.881,00	14.316,00	14.316,00	19.722,00	19.722,00
			SUSE Linux	1,45	1,45	525,00	525,00	475,00	475,00	424,00	424,00	6.177,00	6.177,00	10.909,00	10.909,00	14.611,00	14.611,00
			Windows	2,34	2,34	1.174,00	1.174,00	1.124,00	1.124,00	1.074,00	1.074,00	13.972,00	13.972,00	26.499,00	26.499,00	37.996,00	37.996,00
Ded. General Purp. 1:4 c9.8xlarge.4	32	128	open Linux	2,75	2,75	944,00	944,00	843,00	843,00	743,00	743,00	11.081,00	11.081,00	19.272,00	19.272,00	25.404,00	

6.2.1.9 Memory optimized m3 & m3n

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Memory-optim. m3.medium.8	1	8	open Linux	0,087780	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,102953	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,118127	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,210212	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,138358	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,155020	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Memory-optim. m3.large.8	2	16	open Linux	0,175560	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,205907	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,234254	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,420423	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,276716	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,310039	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Memory-optim. m3.xlarge.8	4	32	open Linux	0,351120	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,381467	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,411814	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,595983	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,452276	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,620078	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Memory-optim. m3.2xlarge.8	8	64	open Linux	0,702240	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,732587	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,823627	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,947103	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,803396	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	1,24	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Memory-optim. m3.4xlarge.8	16	128	open Linux	1,40	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	1,43	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	1,53	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	1,65	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	1,51	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	2,48	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Memory-optim. m3.8xlarge.8	32	256	open Linux	2,81	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	2,84	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	2,93	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	3,05	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	2,91	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	4,96	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Memory-optim. m3.15xlarge.8	60	512	open Linux	5,37	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	5,40	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	5,49	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	5,62	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	5,47	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	9,49	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Memory-optim. m3n.large.8	2	16	open Linux	0,198383	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,232675	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,266967	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,475078	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,312689	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,350345	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Memory-optim. m3n.xlarge.8	4	32	open Linux	0,396766	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,431057	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,465349	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	0,673461	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,511072	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	0,700688	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Memory-optim. m3n.2xlarge.8	8	64	open Linux	0,793531	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	0,827823	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	0,930699	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	1,07	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	0,907837	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	1,40	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Memory-optim. m3n.4xlarge.8	16	128	open Linux	1,59	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	1,62	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	1,72	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	1,86	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	1,70	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	2,80	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Memory-optim. m3n.8xlarge.8	32	256	open Linux	3,17	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	3,21	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	3,31	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	3,45	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	3,29	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	5,61	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Memory-optim. m3n.15xlarge.8	60	512	open Linux	6,07	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	6,11	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	6,21	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	6,35	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	6,19	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	10,72	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.10 Memory optimized m4

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Memory-optim. m4.medium.8	1	8	open Linux	0,091770	0,072498	46,89	37,04	41,54	32,82	482,00	380,78	724,00	571,96
			Oracle Linux	0,107633	0,085030	58,47	46,19	53,12	41,96	621,00	490,59	1.001,00	790,79
			Red Hat	0,144647	0,114271	59,63	47,11	53,12	41,96	635,00	501,65	1.001,00	790,79
			SUSE/SAP	0,123496	0,097562	70,05	55,34	64,70	51,11	760,00	600,40	1.279,00	1.010,41
			SUSE Linux	0,219767	0,173616	140,33	110,86	130,30	102,94	1.548,00	1.222,92	2.742,00	2.166,18
			Windows	0,162066	0,128032	98,21	77,59	92,85	73,35	1.098,00	867,42	1.955,00	1.544,45
Memory-optim. m4.large.8	2	16	open Linux	0,183540	0,144997	93,79	74,09	83,07	65,63	965,00	762,35	1.447,00	1.143,13
			Oracle Linux	0,215266	0,170060	116,95	92,39	106,23	83,92	1.243,00	981,97	2.003,00	1.582,37
			Red Hat	0,246992	0,195124	140,11	110,69	129,39	102,22	1.521,00	1.201,59	2.559,00	2.021,61
			SUSE/SAP	0,439533	0,347231	281,00	221,99	261,00	206,19	3.095,00	2.445,05	5.484,00	4.332,36
			SUSE Linux	0,289294	0,228542	119,27	94,22	106,23	83,92	1.270,00	1.003,30	2.003,00	1.582,37
			Windows	0,324132	0,256064	196,42	155,17	185,70	146,70	2.196,00	1.734,84	3.910,00	3.088,90
Memory-optim. m4.xlarge.8	4	32	open Linux	0,367080	0,289993	187,58	148,19	166,14	131,25	1.929,00	1.523,91	2.894,00	2.286,26
			Oracle Linux	0,398806	0,315057	211,00	166,69	189,30	149,55	2.207,00	1.743,53	3.450,00	2.725,50
			Red Hat	0,430532	0,340120	234,00	184,86	212,00	167,48	2.485,00	1.963,15	4.006,00	3.164,74
			SUSE/SAP	0,623073	0,492228	374,00	295,46	344,00	271,76	4.060,00	3.207,40	6.931,00	5.475,49
			SUSE Linux	0,472834	0,373539	213,00	168,27	189,30	149,55	2.235,00	1.765,65	3.450,00	2.725,50
			Windows	0,648263	0,512128	393,00	310,47	371,00	293,09	4.393,00	3.470,47	7.820,00	6.177,80
Memory-optim. m4.2xlarge.8	8	64	open Linux	0,734160	0,579986	375,00	296,25	332,00	262,28	3.859,00	3.048,61	5.788,00	4.572,52
			Oracle Linux	0,765886	0,605050	398,00	314,42	355,00	280,45	4.137,00	3.268,23	6.344,00	5.011,76
			Red Hat	0,861065	0,680241	468,00	369,72	425,00	335,75	4.970,00	3.926,30	8.011,00	6.328,69
			SUSE/SAP	0,990153	0,782221	562,00	443,98	510,00	402,90	5.989,00	4.731,31	9.825,00	7.761,75
			SUSE Linux	0,839914	0,663532	401,00	316,79	355,00	280,45	2.582,00	2.039,78	3.933,00	3.107,07
			Windows	1,30	1,03	786,00	620,94	743,00	586,97	8.785,00	6.940,15	15.641,00	12.356,39
Memory-optim. m4.2xlarge.16	8	128	open Linux	0,954960	0,754418	488,00	385,52	432,00	341,28	5.019,00	3.965,01	7.529,00	5.947,91
			Oracle Linux	0,986686	0,779482	511,00	403,69	455,00	359,45	5.297,00	4.184,63	8.085,00	6.387,15
			Red Hat	1,08	0,853200	581,00	458,99	525,00	414,75	6.131,00	4.843,49	9.752,00	7.704,08
			SUSE/SAP	1,69	1,34	1.022,00	807,38	966,00	763,14	11.427,00	9.027,33	20.345,00	16.072,55
			SUSE Linux	1,06	0,837400	513,00	405,27	455,00	359,45	5.325,00	4.206,75	8.085,00	6.387,15
			Windows	1,69	1,34	1.022,00	807,38	966,00	763,14	11.427,00	9.027,33	20.345,00	16.072,55
Memory-optim. m4.2xlarge.32	8	256	open Linux	1,40	1,11	714,00	564,06	632,00	499,28	7.340,00	5.798,60	11.010,00	8.697,90
			Oracle Linux	1,43	1,13	737,00	582,23	655,00	517,45	7.618,00	6.018,22	11.566,00	9.137,14
			Red Hat	1,52	1,20	806,00	636,74	725,00	572,75	8.452,00	6.677,08	13.234,00	10.454,86
			SUSE/SAP	2,47	1,95	1.495,00	1.181,05	1.413,00	1.116,27	16.711,00	13.201,69	29.753,00	23.504,87
			SUSE Linux	1,50	1,19	739,00	583,81	655,00	517,45	7.646,00	6.040,34	11.566,00	9.137,14
			Windows	2,47	1,95	1.495,00	1.181,05	1.413,00	1.116,27	16.711,00	13.201,69	29.753,00	23.504,87
Memory-optim. m4.3xlarge.8	12	96	open Linux	1,10	0,869000	563,00	444,77	498,00	393,42	5.788,00	4.572,52	8.682,00	6.858,78
			Oracle Linux	1,13	0,892700	586,00	462,94	522,00	412,38	6.066,00	4.792,14	9.238,00	7.298,02
			Red Hat	1,23	0,971700	655,00	517,45	591,00	466,89	6.900,00	5.451,00	10.906,00	8.615,74
			SUSE/SAP	1,36	1,07	750,00	592,50	676,00	534,04	7.918,00	6.255,22	12.719,00	10.048,01
			SUSE Linux	1,21	0,955900	588,00	464,52	522,00	412,38	5.303,00	4.189,37	8.033,00	6.346,07
			Windows	1,94	1,53	1.179,00	931,41	1.114,00	880,06	13.178,00	10.410,62	23.461,00	18.534,19
Memory-optim. m4.4xlarge.8	16	128	open Linux	1,47	1,16	750,00	592,50	665,00	525,35	7.717,00	6.096,43	11.576,00	9.145,04
			Oracle Linux	1,50	1,19	773,00	610,67	688,00	543,52	7.995,00	6.316,05	12.132,00	9.584,28
			Red Hat	1,60	1,26	843,00	665,97	757,00	598,03	8.829,00	6.974,91	13.800,00	10.902,00
			SUSE/SAP	1,72	1,36	937,00	740,23	842,00	665,18	9.848,00	7.779,92	15.613,00	12.334,27
			SUSE Linux	1,57	1,24	776,00	613,04	688,00	543,52	8.023,00	6.338,17	12.132,00	9.584,28
			Windows	2,59	2,05	1.571,00	1.241,09	1.486,00	1.173,94	17.570,00	13.880,30	31.282,00	24.712,78
Memory-optim. m4.6xlarge.8	24	192	open Linux	2,20	1,74	1.125,00	888,75	997,00	787,63	11.576,00	9.145,04	17.364,00	13.717,56
			Oracle Linux	2,23	1,76	1.149,00	907,71	1.020,00	805,80	11.854,00	9.364,66	17.920,00	14.156,80
			Red Hat	2,33	1,84	1.218,00	962,22	1.089,00	860,31	12.688,00	10.023,52	19.588,00	15.474,52
			SUSE/SAP	2,46	1,94	1.312,00	1.036,48	1.174,00	927,46	13.707,00	10.828,53	21.401,00	16.906,79
			SUSE Linux	2,31	1,82	1.151,00	909,29	1.020,00	805,80	11.882,00	9.386,78	17.920,00	14.156,80
			Windows	3,89	3,07	2.357,00	1.862,03	2.228,00	1.760,12	26.355,00	20.820,45	46.922,00	37.068,38
Memory-optim. m4.8xlarge.8	32	256	open Linux	2,94	2,32	1.501,00	1.185,79	1.329,00	1.049,91	15.435,00	12.193,65	23.152,00	18.290,08
			Oracle Linux	2,97	2,35	1.524,00	1.203,96	1.352,00	1.068,08	15.713,00	12.413,27	23.708,00	18.729,32
			Red Hat	3,06	2,42	1.593,00	1.258,47	1.422,00	1.123,38	16.547,00	13.072,13	25.376,00	20.047,04
			SUSE/SAP	3,19	2,52	1.687,00	1.332,73	1.507,00	1.190,53	17.565,00	13.876,35	27.189,00	21.479,31
			SUSE Linux	3,04	2,40	1.526,00	1.205,54	1.352,00	1.068,08	15.741,00	12.435,39	23.708,00	18.729,32
			Windows	5,19	4,10	3.143,00	2.482,97	2.971,00	2.347,09	35.140,00	27.760,60	62.563,00	49.424,77
Memory-optim. m4.16xlarge.8	64	512	open Linux	5,87	4,64	3.001,00	2.370,79	2.658,00	2.099,82	30.870,00	24.387,30	46.305,00	36.580,95
			Oracle Linux	5,94	4,69	3.048,00	2.407,92	2.705,00	2.136,95	31.426,00	24.826,54	47.417,00	37.459,43
			Red Hat	6,13	4,84	3.187,00	2.517,73	2.844,00	2.246,76	33.093,00	26.143,47	50.752,00	40.094,08
			SUSE/SAP	6,39	5,05	3.375,00	2.666,25	3.013,00	2.380,27	35.131,00	27.753,49	54.378,00	42.958,62
			SUSE Linux	6,08	4,80	3.052,00	2.411,08	2.705,00	2.136,95	31.481,00	24.869,99	47.417,00	37.459,43
			Windows	10,37	8,19	6.285,00	4.965,15	5.942,00	4.694,18	70.281,00	55.521,99	125.126,00	98.849,54

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.11 Memory optimized m7n

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Memory-optim. m7n.large.8	2	16	open Linux	0,210672	0,166431	107,65	85,04	95,35	75,33	1.107,00	874,53	1.661,00	1.312,19
			Oracle Linux	0,241019	0,190405	129,81	102,55	117,50	92,83	1.373,00	1.084,67	2.193,00	1.732,47
			Red Hat	0,271366	0,214379	151,96	120,05	139,66	110,33	1.639,00	1.294,81	2.724,00	2.151,96
			SUSE/SAP	0,372046	0,293916	225,00	177,75	213,00	168,27	2.521,00	1.991,59	4.488,00	3.545,52
			SUSE Linux	0,311828	0,246344	132,02	104,30	117,50	92,83	1.400,00	1.106,00	2.193,00	1.732,47
			Windows	0,372046	0,293916	225,00	177,75	213,00	168,27	2.521,00	1.991,59	4.488,00	3.545,52
Memory-optim. m7n.xlarge.8	4	32	open Linux	0,421344	0,332862	215,00	169,85	190,70	150,65	2.215,00	1.749,85	3.322,00	2.624,38
			Oracle Linux	0,451691	0,356836	237,00	187,23	213,00	168,27	2.480,00	1.959,20	3.854,00	3.044,66
			Red Hat	0,482038	0,380810	260,00	205,40	235,00	185,65	2.746,00	2.169,34	4.385,00	3.464,15
			SUSE/SAP	0,744094	0,587834	451,00	356,29	426,00	336,54	5.042,00	3.983,18	8.976,00	7.091,04
			SUSE Linux	0,522500	0,412775	240,00	189,60	213,00	168,27	2.507,00	1.980,53	3.854,00	3.044,66
			Windows	0,744094	0,587834	451,00	356,29	426,00	336,54	5.042,00	3.983,18	8.976,00	7.091,04
Memory-optim. m7n.2xlarge.8	8	64	open Linux	0,842688	0,665724	431,00	340,49	381,00	300,99	4.429,00	3.498,91	6.644,00	5.248,76
			Oracle Linux	0,873035	0,689698	453,00	357,87	404,00	319,16	4.695,00	3.709,05	7.175,00	5.668,25
			Red Hat	0,964075	0,761619	519,00	410,01	470,00	371,30	5.493,00	4.922,49	8.770,00	6.928,30
			SUSE/SAP	1,49	1,18	902,00	712,58	853,00	673,87	10.084,00	7.966,36	17.953,00	14.182,87
			SUSE Linux	0,943844	0,745637	455,00	359,45	404,00	319,16	4.722,00	3.730,38	7.175,00	5.668,25
			Windows	1,49	1,18	902,00	712,58	853,00	673,87	10.084,00	7.966,36	17.953,00	14.182,87
Memory-optim. m7n.3xlarge.8	12	96	open Linux	1,26	0,995400	646,00	510,34	572,00	451,88	6.644,00	5.248,76	9.966,00	7.873,14
			Oracle Linux	1,29	1,02	668,00	527,72	594,00	469,26	6.910,00	5.458,90	10.497,00	8.292,63
			Red Hat	1,39	1,10	735,00	580,65	661,00	522,19	7.707,00	6.088,53	12.092,00	9.552,68
			SUSE/SAP	2,23	1,76	1.353,00	1.068,87	1.279,00	1.010,41	15.126,00	11.949,54	26.929,00	21.273,91
			SUSE Linux	1,37	1,08	670,00	529,30	594,00	469,26	6.936,00	5.479,44	10.497,00	8.292,63
			Windows	2,23	1,76	1.353,00	1.068,87	1.279,00	1.010,41	15.126,00	11.949,54	26.929,00	21.273,91
Memory-optim. m7n.4xlarge.8	16	128	open Linux	1,69	1,34	861,00	680,19	763,00	602,77	8.858,00	6.997,82	13.288,00	10.497,52
			Oracle Linux	1,72	1,36	883,00	697,57	785,00	620,15	9.124,00	7.207,96	13.819,00	10.917,01
			Red Hat	1,81	1,43	950,00	750,50	851,00	672,29	9.922,00	7.838,38	15.414,00	12.177,06
			SUSE/SAP	2,98	2,35	1.804,00	1.425,16	1.705,00	1.346,95	20.167,00	15.931,93	35.906,00	28.365,74
			SUSE Linux	1,79	1,41	886,00	699,94	785,00	620,15	9.151,00	7.229,29	13.819,00	10.917,01
			Windows	2,98	2,35	1.804,00	1.425,16	1.705,00	1.346,95	20.167,00	15.931,93	35.906,00	28.365,74
Memory-optim. m7n.6xlarge.8	24	192	open Linux	2,53	2,00	1.292,00	1.020,68	1.144,00	903,76	13.288,00	10.497,52	19.931,00	15.745,49
			Oracle Linux	2,56	2,02	1.314,00	1.038,06	1.166,00	921,14	13.553,00	10.706,87	20.463,00	16.165,77
			Red Hat	2,65	2,09	1.380,00	1.090,20	1.233,00	974,07	14.351,00	11.337,29	22.058,00	17.425,82
			SUSE/SAP	4,46	3,52	2.705,00	2.136,95	2.558,00	2.020,82	30.251,00	23.898,29	53.859,00	42.548,61
			SUSE Linux	2,63	2,08	1.316,00	1.039,64	1.166,00	921,14	13.580,00	10.728,20	20.463,00	16.165,77
			Windows	4,46	3,52	2.705,00	2.136,95	2.558,00	2.020,82	30.251,00	23.898,29	53.859,00	42.548,61
Memory-optim. m7n.8xlarge.8	32	256	open Linux	3,37	2,66	1.722,00	1.360,38	1.526,00	1.205,54	17.717,00	13.996,43	26.575,00	20.994,25
			Oracle Linux	3,40	2,69	1.745,00	1.378,55	1.548,00	1.222,92	17.983,00	14.206,57	27.107,00	21.414,53
			Red Hat	3,49	2,76	1.811,00	1.430,69	1.614,00	1.275,06	18.780,00	14.836,20	28.702,00	22.674,58
			SUSE/SAP	5,95	4,70	3.607,00	2.849,53	3.410,00	2.693,90	40.335,00	31.864,65	71.812,00	56.731,48
			SUSE Linux	3,47	2,74	1.747,00	1.380,13	1.548,00	1.222,92	18.009,00	14.227,11	27.107,00	21.414,53
			Windows	5,95	4,70	3.607,00	2.849,53	3.410,00	2.693,90	40.335,00	31.864,65	71.812,00	56.731,48
Memory-optim. m7n.12xlarge.8	48	384	open Linux	5,06	4,00	2.584,00	2.041,36	2.288,00	1.807,52	26.575,00	20.994,25	39.863,00	31.491,77
			Oracle Linux	5,09	4,02	2.606,00	2.058,74	2.311,00	1.825,69	26.841,00	21.204,39	40.394,00	31.911,26
			Red Hat	5,18	4,09	2.672,00	2.110,88	2.377,00	1.877,83	27.638,00	21.834,02	41.989,00	33.171,31
			SUSE/SAP	8,93	7,05	5.411,00	4.274,69	5.116,00	4.041,64	60.502,00	47.796,58	107.717,00	85.096,43
			SUSE Linux	5,16	4,08	2.608,00	2.060,32	2.311,00	1.825,69	26.867,00	21.224,93	40.394,00	31.911,26
			Windows	8,93	7,05	5.411,00	4.274,69	5.116,00	4.041,64	60.502,00	47.796,58	107.717,00	85.096,43
Memory-optim. m7n.16xlarge.8	64	512	open Linux	6,74	5,32	3.445,00	2.721,55	3.051,00	2.410,29	35.433,00	27.992,07	53.150,00	41.988,50
			Oracle Linux	6,77	5,35	3.467,00	2.738,93	3.073,00	2.427,67	35.699,00	28.202,21	53.682,00	42.408,78
			Red Hat	6,86	5,42	3.534,00	2.791,86	3.140,00	2.480,60	36.497,00	28.832,63	55.277,00	43.668,83
			SUSE/SAP	11,91	9,41	7.215,00	5.699,85	6.821,00	5.388,59	80.670,00	63.729,30	143.623,00	113.462,17
			SUSE Linux	6,84	5,40	3.469,00	2.740,51	3.073,00	2.427,67	35.726,00	28.223,54	53.682,00	42.408,78
			Windows	11,91	9,41	7.215,00	5.699,85	6.821,00	5.388,59	80.670,00	63.729,30	143.623,00	113.462,17
Memory-optim. m7n.24xlarge.8	96	768	open Linux	10,11	7,99	5.167,00	4.081,93	4.577,00	3.615,83	53.150,00	41.988,50	79.725,00	62.982,75
			Oracle Linux	10,14	8,01	5.190,00	4.100,10	4.599,00	3.633,21	53.416,00	42.198,64	80.257,00	63.403,03
			Red Hat	10,23	8,08	5.256,00	4.152,24	4.665,00	3.685,35	54.213,00	42.828,27	81.852,00	64.663,08
			SUSE/SAP	17,86	14,11	10.822,00	8.549,38	10.231,00	8.082,49	121.005,00	95.593,95	215.435,00	170.193,65
			SUSE Linux	10,21	8,07	5.192,00	4.101,68	4.599,00	3.633,21	53.442,00	42.219,18	80.257,00	63.403,03
			Windows	17,86	14,11	10.822,00	8.549,38	10.231,00	8.082,49	121.005,00	95.593,95	215.435,00	170.193,65

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.12 Memory optimized m9

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 36 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 36 Monate in Euro
Memory-optim. m9.large.8	2	16	open Linux	0,184752	0,184752	70,13	70,13	62,04	62,04	53,95	53,95	825,00	825,00	1.424,00	1.424,00	1.845,00	1.845,00
			Oracle Linux	0,196684	0,196684	78,84	78,84	70,75	70,75	62,66	62,66	930,00	930,00	1.633,00	1.633,00	2.159,00	2.159,00
			Red Hat	0,249752	0,249752	117,58	117,58	109,49	109,49	101,40	101,40	1.395,00	1.395,00	2.563,00	2.563,00	3.553,00	3.553,00
			SUSE/SAP	0,297355	0,297355	152,33	152,33	144,24	144,24	136,15	136,15	1.812,00	1.812,00	3.397,00	3.397,00	4.804,00	4.804,00
			SUSE Linux	0,257410	0,257410	123,17	123,17	115,08	115,08	106,99	106,99	1.462,00	1.462,00	2.697,00	2.697,00	3.754,00	3.754,00
			Windows	0,314078	0,314078	164,54	164,54	156,45	156,45	148,36	148,36	1.958,00	1.958,00	3.690,00	3.690,00	5.244,00	5.244,00
Memory-optim. m9.xlarge.8	4	32	open Linux	0,369504	0,369504	140,26	140,26	124,08	124,08	107,90	107,90	1.651,00	1.651,00	2.848,00	2.848,00	3.690,00	3.690,00
			Oracle Linux	0,381436	0,381436	148,97	148,97	132,79	132,79	116,61	116,61	1.755,00	1.755,00	3.057,00	3.057,00	4.004,00	4.004,00
			Red Hat	0,434504	0,434504	187,71	187,71	171,53	171,53	155,35	155,35	2.220,00	2.220,00	3.987,00	3.987,00	5.398,00	5.398,00
			SUSE/SAP	0,589614	0,589614	301,00	301,00	285,00	285,00	269,00	269,00	3.579,00	3.579,00	6.705,00	6.705,00	9.474,00	9.474,00
			SUSE Linux	0,442162	0,442162	193,30	193,30	177,12	177,12	160,94	160,94	2.287,00	2.287,00	4.121,00	4.121,00	5.599,00	5.599,00
			Windows	0,628157	0,628157	329,00	329,00	313,00	313,00	297,00	297,00	3.917,00	3.917,00	7.380,00	7.380,00	10.487,00	10.487,00

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 36 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 36 Monate in Euro
Memory-optim. m9.2xlarge.8	8	64	open Linux	0,739008	0,739008	281,00	281,00	248,00	248,00	216,00	216,00	3.302,00	3.302,00	5.697,00	5.697,00	7.380,00	7.380,00
			Oracle Linux	0,750940	0,750940	289,00	289,00	257,00	257,00	225,00	225,00	3.406,00	3.406,00	5.906,00	5.906,00	7.694,00	7.694,00
			Red Hat	0,869008	0,869008	375,00	375,00	343,00	343,00	311,00	311,00	4.440,00	4.440,00	7.974,00	7.974,00	10.796,00	10.796,00
			SUSE/SAP	1,01	1,01	476,00	476,00	443,00	443,00	411,00	411,00	5.642,00	5.642,00	10.377,00	10.377,00	14.400,00	14.400,00
			SUSE Linux	0,811666	0,811666	334,00	334,00	301,00	301,00	269,00	269,00	3.938,00	3.938,00	6.970,00	6.970,00	9.289,00	9.289,00
			Windows	1,26	1,26	658,00	658,00	626,00	626,00	593,00	593,00	7.833,00	7.833,00	14.760,00	14.760,00	20.975,00	20.975,00
Memory-optim. m9.4xlarge.8	16	128	open Linux	1,48	1,48	561,00	561,00	496,00	496,00	432,00	432,00	6.603,00	6.603,00	11.394,00	11.394,00	14.760,00	14.760,00
			Oracle Linux	1,49	1,49	570,00	570,00	505,00	505,00	440,00	440,00	6.708,00	6.708,00	11.603,00	11.603,00	15.074,00	15.074,00
			Red Hat	1,61	1,61	656,00	656,00	591,00	591,00	526,00	526,00	7.742,00	7.742,00	13.671,00	13.671,00	18.176,00	18.176,00
			SUSE/SAP	1,75	1,75	756,00	756,00	691,00	691,00	627,00	627,00	8.943,00	8.943,00	16.074,00	16.074,00	21.780,00	21.780,00
			SUSE Linux	1,55	1,55	614,00	614,00	549,00	549,00	485,00	485,00	7.240,00	7.240,00	12.667,00	12.667,00	16.669,00	16.669,00
			Windows	2,51	2,51	1.316,00	1.316,00	1.252,00	1.252,00	1.187,00	1.187,00	15.666,00	15.666,00	29.520,00	29.520,00	41.950,00	41.950,00
Memory-optim. m9.8xlarge.8	32	256	open Linux	2,96	2,96	1.122,00	1.122,00	993,00	993,00	863,00	863,00	13.206,00	13.206,00	22.787,00	22.787,00	29.520,00	29.520,00
			Oracle Linux	2,97	2,97	1.131,00	1.131,00	1.001,00	1.001,00	872,00	872,00	13.311,00	13.311,00	22.996,00	22.996,00	29.834,00	29.834,00
			Red Hat	3,09	3,09	1.217,00	1.217,00	1.088,00	1.088,00	958,00	958,00	14.345,00	14.345,00	25.065,00	25.065,00	32.936,00	32.936,00
			SUSE/SAP	3,22	3,22	1.317,00	1.317,00	1.188,00	1.188,00	1.058,00	1.058,00	15.546,00	15.546,00	27.467,00	27.467,00	36.540,00	36.540,00
			SUSE Linux	3,03	3,03	1.175,00	1.175,00	1.046,00	1.046,00	916,00	916,00	13.843,00	13.843,00	24.060,00	24.060,00	31.429,00	31.429,00
			Windows	5,03	5,03	2.633,00	2.633,00	2.503,00	2.503,00	2.374,00	2.374,00	31.333,00	31.333,00	59.040,00	59.040,00	83.899,00	83.899,00
Memory-optim. m9.16xlarge.8	64	512	open Linux	5,91	5,91	2.244,00	2.244,00	1.985,00	1.985,00	1.726,00	1.726,00	26.413,00	26.413,00	45.575,00	45.575,00	59.040,00	59.040,00
			Oracle Linux	5,92	5,92	2.253,00	2.253,00	1.994,00	1.994,00	1.735,00	1.735,00	26.517,00	26.517,00	45.784,00	45.784,00	59.354,00	59.354,00
			Red Hat	6,04	6,04	2.339,00	2.339,00	2.080,00	2.080,00	1.821,00	1.821,00	27.552,00	27.552,00	47.853,00	47.853,00	62.456,00	62.456,00
			SUSE/SAP	6,18	6,18	2.439,00	2.439,00	2.180,00	2.180,00	1.921,00	1.921,00	28.753,00	28.753,00	50.255,00	50.255,00	66.060,00	66.060,00
			SUSE Linux	5,98	5,98	2.297,00	2.297,00	2.038,00	2.038,00	1.779,00	1.779,00	27.049,00	27.049,00	46.848,00	46.848,00	60.949,00	60.949,00
			Windows	10,05	10,05	5.265,00	5.265,00	5.006,00	5.006,00	4.747,00	4.747,00	62.666,00	62.666,00	118.080,00	118.080,00	167.798,00	167.798,00
Memory-optim. m9.32xlarge.8	128	1024	open Linux	11,82	11,82	4.488,00	4.488,00	3.971,00	3.971,00	3.453,00	3.453,00	52.825,00	52.825,00	91.150,00	91.150,00	118.080,00	118.080,00
			Oracle Linux	11,84	11,84	4.497,00	4.497,00	3.979,00	3.979,00	3.461,00	3.461,00	52.930,00	52.930,00	91.359,00	91.359,00	118.394,00	118.394,00
			Red Hat	11,95	11,95	4.583,00	4.583,00	4.065,00	4.065,00	3.548,00	3.548,00	53.964,00	53.964,00	93.427,00	93.427,00	121.496,00	121.496,00
			SUSE/SAP	12,09	12,09	4.683,00	4.683,00	4.166,00	4.166,00	3.648,00	3.648,00	55.165,00	55.165,00	95.830,00	95.830,00	125.100,00	125.100,00
			SUSE Linux	11,90	11,90	4.541,00	4.541,00	4.024,00	4.024,00	3.506,00	3.506,00	53.462,00	53.462,00	92.423,00	92.423,00	119.989,00	119.989,00
			Windows	20,10	20,10	10.531,00	10.531,00	10.013,00	10.013,00	9.495,00	9.495,00	125.331,00	125.331,00	236.161,00	236.161,00	335.597,00	335.597,00
Memory-optim. m9.48xlarge.8	192	1504	open Linux	17,61	17,61	6.686,00	6.686,00	5.914,00	5.914,00	5.143,00	5.143,00	78.686,00	78.686,00	135.773,00	135.773,00	175.886,00	175.886,00
			Oracle Linux	17,62	17,62	6.694,00	6.694,00	5.923,00	5.923,00	5.152,00	5.152,00	78.791,00	78.791,00	135.982,00	135.982,00	176.200,00	176.200,00
			Red Hat	17,74	17,74	6.781,00	6.781,00	6.009,00	6.009,00	5.238,00	5.238,00	79.825,00	79.825,00	138.050,00	138.050,00	179.303,00	179.303,00
			SUSE/SAP	17,88	17,88	6.881,00	6.881,00	6.109,00	6.109,00	5.338,00	5.338,00	81.026,00	81.026,00	140.453,00	140.453,00	182.906,00	182.906,00
			SUSE Linux	17,69	17,69	6.739,00	6.739,00	5.967,00	5.967,00	5.196,00	5.196,00	79.323,00	79.323,00	137.046,00	137.046,00	177.796,00	177.796,00
			Windows	29,94	29,94	15.686,00	15.686,00	14.914,00	14.914,00	14.143,00	14.143,00	186.687,00	186.687,00	351.774,00	351.774,00	499.889,00	499.889,00

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.13 GPU accelerated (NVIDIA T4, V100, A100, A40, H100)

Name	Zusätzliche Informationen	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 36 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 36 Monate in Euro	
GPU Accelerated g6.4xlarge.4	1x T4 GPU	16	64	open Linux	1,01	n.v.	551,00	n.v.	477,00	n.v.	n.v.	n.v.	6.431,00	n.v.	11.100,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	1,03	n.v.	565,00	n.v.	490,00	n.v.	n.v.	n.v.	6.572,00	n.v.	11.355,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Red Hat	1,24	n.v.	664,00	n.v.	583,00	n.v.	n.v.	n.v.	7.554,00	n.v.	13.139,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Windows	1,13	n.v.	628,00	n.v.	559,00	n.v.	n.v.	n.v.	7.448,00	n.v.	13.071,00	n.v.	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated g6.10xlarge.7	1x T4 GPU	40	280	open Linux	2,65	n.v.	1.479,00	n.v.	1.260,00	n.v.	n.v.	n.v.	17.909,00	n.v.	30.731,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	2,68	n.v.	1.493,00	n.v.	1.273,00	n.v.	n.v.	n.v.	18.049,00	n.v.	30.985,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Red Hat	2,88	n.v.	1.593,00	n.v.	1.365,00	n.v.	n.v.	n.v.	19.031,00	n.v.	32.769,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Windows	3,01	n.v.	1.704,00	n.v.	1.499,00	n.v.	935,00	n.v.	20.875,00	n.v.	36.479,00	n.v.	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated g6.20xlarge.7	2 x T4 GPU	80	560	open Linux	5,29	n.v.	2.959,00	n.v.	2.520,00	n.v.	n.v.	n.v.	35.817,00	n.v.	61.461,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	5,32	n.v.	2.973,00	n.v.	2.533,00	n.v.	n.v.	n.v.	35.957,00	n.v.	61.716,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Red Hat	5,52	n.v.	3.072,00	n.v.	2.626,00	n.v.	n.v.	n.v.	36.940,00	n.v.	63.500,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Windows	6,02	n.v.	3.407,00	n.v.	2.998,00	n.v.	n.v.	n.v.	41.750,00	n.v.	72.958,00	n.v.	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated pi2.2xlarge.4	1x T4 GPU	8	32	open Linux	0,722798	0,621606	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	0,753145	0,647705	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	0,844185	0,725999	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Windows	0,843798	0,725666	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated pi2.3xlarge.4	1x T4 GPU	12	48	open Linux	0,891000	0,766260	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	0,924000	0,794640	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	1,01	0,868600	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Windows	0,990000	0,851400	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated pi2.4xlarge.4	2 x T4 GPU	16	64	open Linux	1,44	1,24	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	1,47	1,26	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	1,56	1,34	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Windows	1,66	1,43	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated pi2.8xlarge.4	4 x T4 GPU	32	128	open Linux	2,89	2,49	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	2,93	2,52	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	3,01	2,59	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Windows	2,99	2,57	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated pi5e.2xlarge.4	1x L4 GPU	8	32	open Linux	0,748153	0,748153	410,00	410,00	355,00	355,00	306,00	306,00	4.653,00	4.653,00	7.996,00	7.996,00	10.224,00	10.224,00	
				Oracle Linux	0,775741	0,775741	430,00	430,00	375,00	375,00	326,00	326,00	4.895,00	4.895,00	8.479,00	8.479,00	10.949,00	10.949,00	
				Windows	0,948153	0,948153	556,00	556,00	501,00	501,00	452,00	452,00	6.405,00	6.405,00	11.500,00	11.500,00	15.480,00	15.480,00	
				GPU Accelerated pi5e.4xlarge.4	1x L4 GPU	16	64	open Linux	0,931333	0,931333	510,00	510,00	442,00	442,00	381,00	381,00	5.793,00	5.793,00	9.953,00
Oracle Linux	0,958921	0,958921	530,00	530,00				462,00	462,00	401,00	401,00	6.034,00	6.034,00	10.437,00	10.437,00	13.452,00	13.452,00		
Windows	1,13	1,13	656,00	656,00				588,00	588,00	527,00	527,00	7.545,00	7.545,00	13.457,00	13.457,00	17.983,00	17.983,00		
GPU Accelerated pi5e.8xlarge.4	2 x L4 GPU	32	128	open Linux				1,86	1,86	1.020,00	1.020,00	884,00	884,00	761,00	761,00	11.585,00	11.585,00	19.907,00	19.907,00
Oracle Linux				1,89	1,89	1.040,00	1.040,00	904,00	904,00	782,00	782,00	11.827,00	11.827,00	20.390,00	20.390,00	26.179,00	26.179,00		
Windows				1,95	1,95	1.275,00	1.275,00	1.139,00	1.139,00	1.017,00	1.017,00	14.651,00	14.651,00	26.039,00	26.039,00	34.652,00	34.652,00		

Name	Zusätzliche Informationen	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 36 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 36 Monate in Euro	
GPU Accelerated p1se.12xlarge.4	4 x L4 GPU	48	192	open Linux	3,36	3,36	1.839,00	1.839,00	1.594,00	1.594,00	1.373,00	1.373,00	20.891,00	20.891,00	35.898,00	35.898,00	45.902,00	45.902,00	
				Oracle Linux	3,39	3,39	1.859,00	1.859,00	1.614,00	1.614,00	1.393,00	1.393,00	21.133,00	21.133,00	36.381,00	36.381,00	46.627,00	46.627,00	
				Windows	3,45	3,45	2.095,00	2.095,00	1.849,00	1.849,00	1.629,00	1.629,00	23.957,00	23.957,00	42.030,00	42.030,00	55.100,00	55.100,00	
GPU Accelerated p1se.16xlarge.4	4 x L4 GPU	64	256	open Linux	3,73	3,73	2.040,00	2.040,00	1.768,00	1.768,00	1.523,00	1.523,00	23.170,00	23.170,00	39.813,00	39.813,00	50.909,00	50.909,00	
				Oracle Linux	3,75	3,75	2.060,00	2.060,00	1.788,00	1.788,00	1.543,00	1.543,00	23.412,00	23.412,00	40.297,00	40.297,00	51.634,00	51.634,00	
				Windows	3,82	3,82	2.295,00	2.295,00	2.023,00	2.023,00	1.778,00	1.778,00	26.236,00	26.236,00	45.945,00	45.945,00	60.107,00	60.107,00	
GPU Accelerated p1se.24xlarge.4	6 x L4 GPU	96	384	open Linux	5,59	5,59	3.059,00	3.059,00	2.652,00	2.652,00	2.284,00	2.284,00	34.755,00	34.755,00	59.720,00	59.720,00	76.363,00	76.363,00	
				Oracle Linux	5,62	5,62	3.080,00	3.080,00	2.672,00	2.672,00	2.305,00	2.305,00	34.997,00	34.997,00	60.203,00	60.203,00	77.088,00	77.088,00	
				Windows	5,68	5,68	3.315,00	3.315,00	2.907,00	2.907,00	2.540,00	2.540,00	37.821,00	37.821,00	65.852,00	65.852,00	85.561,00	85.561,00	
GPU Accelerated p2v.2xlarge.8	1 x V100 GPU	8	64	open Linux	3,11	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	3,14	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	3,36	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated p2v.4xlarge.8	2 x V100 GPU	16	128	open Linux	6,23	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	6,26	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	6,47	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated p2v.8xlarge.8	4 x V100 GPU	32	256	open Linux	12,45	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	12,48	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	12,70	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated p2v.16xlarge.8	8 x V100 GPU	64	512	open Linux	24,91	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	24,94	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	25,15	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated p2s.2xlarge.8	1 x V100 GPU	8	64	open Linux	3,40	2,92	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	3,43	2,95	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	3,67	3,16	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated p2s.4xlarge.8	2 x V100 GPU	16	128	open Linux	3,90	3,35	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	6,80	5,85	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	6,84	5,88	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated p2s.8xlarge.8	4 x V100 GPU	32	256	open Linux	7,07	6,08	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	7,30	6,28	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	7,30	6,28	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated p2s.16xlarge.8	8 x V100 GPU	64	512	open Linux	13,61	11,70	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	13,64	11,73	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	13,87	11,93	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated p2s.24xlarge.8	4 x V100 GPU	32	256	open Linux	14,61	12,56	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	27,21	23,40	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	27,24	23,43	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPU Accelerated p3.2xlarge.8	1 x A100 GPU	8	64	open Linux	27,48	23,63	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	29,22	25,13	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	3,90	3,35	2.050,00	1.763,00	1.703,00	1.464,58	n.v.	n.v.	23.370,00	20.098,20	38.828,00	33.392,08	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated p3.4xlarge.8	2 x A100 GPU	16	128	open Linux	3,93	3,38	2.070,00	1.780,20	1.723,00	1.481,78	n.v.	n.v.	23.629,00	20.320,94	39.400,00	33.884,00	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	4,02	3,46	2.130,00	1.831,80	1.784,00	1.534,24	n.v.	n.v.	24.404,00	20.987,44	41.114,00	35.358,04	n.v.	n.v.	
				Red Hat	4,53	3,90	2.473,00	2.126,78	2.127,00	1.829,22	n.v.	n.v.	28.808,00	24.774,88	50.851,00	43.731,86	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated p3.8xlarge.8	4 x A100 GPU	32	256	open Linux	7,80	6,71	4.099,00	3.525,14	3.406,00	2.929,16	n.v.	n.v.	46.740,00	40.196,40	77.656,00	66.784,16	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	7,83	6,73	4.119,00	3.542,34	3.426,00	2.946,36	n.v.	n.v.	46.999,00	40.419,14	78.228,00	67.276,08	n.v.	n.v.	
				Red Hat	7,92	6,81	4.180,00	3.594,80	3.487,00	2.998,82	n.v.	n.v.	47.774,00	41.085,64	79.942,00	68.750,12	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated p3.16xlarge.8	8 x A100 GPU	64	512	open Linux	8,43	7,25	4.523,00	3.889,78	3.830,00	3.293,80	n.v.	n.v.	52.178,00	44.873,08	89.679,00	77.123,94	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	15,60	13,42	8.198,00	7.050,28	6.812,00	5.858,32	n.v.	n.v.	93.480,00	80.392,80	155.312,00	133.568,32	n.v.	n.v.	
				Red Hat	15,62	13,43	8.218,00	7.067,48	6.832,00	5.875,52	n.v.	n.v.	93.738,00	80.614,68	155.884,00	134.060,24	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated g7.12xlarge.8	1 x A40 GPU	48	384	open Linux	15,72	13,52	8.279,00	7.119,94	6.893,00	5.927,98	n.v.	n.v.	94.514,00	81.282,04	157.598,00	135.534,28	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	16,23	13,96	8.622,00	7.414,92	7.236,00	6.222,96	n.v.	n.v.	98.918,00	85.069,48	167.335,00	143.908,10	n.v.	n.v.	
				Red Hat	31,19	26,82	16.397,00	14.101,42	13.624,00	11.716,64	n.v.	n.v.	186.960,00	160.785,60	310.624,00	267.136,64	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated g7.24xlarge.8	2 x A40 GPU	96	768	open Linux	31,22	26,85	16.417,00	14.118,62	13.644,00	11.733,84	n.v.	n.v.	187.218,00	161.007,48	311.196,00	267.628,56	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	31,31	26,93	16.477,00	14.170,22	13.705,00	11.786,30	n.v.	n.v.	187.994,00	161.674,84	312.910,00	269.102,60	n.v.	n.v.	
				Red Hat	31,82	27,37	16.820,00	14.465,20	14.048,00	12.081,28	n.v.	n.v.	192.398,00	165.462,28	322.647,00	277.476,42	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated g7v.2xlarge.8	1/6 x A40 GPU	8	64	open Linux	4,16	3,58	2.475,00	2.128,50	1.934,00	1.663,24	n.v.	n.v.	27.412,00	23.574,32	40.798,00	35.086,28	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	4,18	3,59	2.495,00	2.145,70	1.954,00	1.680,44	n.v.	n.v.	27.654,00	23.782,44	41.281,00	35.501,66	n.v.	n.v.	
				Red Hat	4,25	3,66	2.556,00	2.198,16	2.015,00	1.732,90	n.v.	n.v.	28.379,00	24.405,94	42.731,00	36.748,66	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated g7.4xlarge.8	1/3 x A40 GPU	16	128	open Linux	4,62	3,97	2.899,00	2.493,14	2.358,00	2.027,88	n.v.	n.v.	32.496,00	27.946,56	50.965,00	43.829,90	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	8,33	7,16	4.950,00	4.257,00	3.868,00	3.326,48	n.v.	n.v.	54.825,00	47.149,50	81.596,00	70.172,56	n.v.	n.v.	
				Red Hat	8,34	7,17	4.970,00	4.274,20	3.888,00	3.343,68	n.v.	n.v.	55.066,00	47.356,76	82.079,00	70.587,94	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated g7v.6xlarge.8	1/2 x A40 GPU	24	192	open Linux	8,42	7,24	5.031,00	4.326,66	3.949,00	3.396,14	n.v.	n.v.	55.791,00	47.980,26	83.529,00	71.834,94	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	8,79	7,56	5.374,00	4.621,64	4.292,00	3.691,12	n.v.	n.v.	59.908,00	51.520,88	91.763,00	78.916,18	n.v.	n.v.	
				Red Hat	0,696000	n.v.	413,00	n.v.	322,00	n.v.	n.v.	n.v.	4.569,00	n.v.	6.800,00	n.v.	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated g7v.8xlarge.8	1/3 x A40 GPU	16	128	open Linux	0,712000	n.v.	433,00	n.v.	342,00	n.v.	n.v.	n.v.	4.810,00	n.v.	7.283,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	0,784000	n.v.	493,00	n.v.	403,00	n.v.	n.v.	n.v.	5.535,00	n.v.	8.733,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Windows	1,16	n.v.	836,00	n.v.	746,00	n.v.	n.v.	n.v.	9.652,00	n.v.	16.967,00	n.v.	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated g7v.16xlarge.8	1/2 x A40 GPU	24	192	open Linux	1,38	n.v.	825,00	n.v.	645,00	n.v.	n.v.	n.v.	9.137,00	n.v.	13.599,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Oracle Linux	1,41	n.v.	845,00	n.v.	665,00	n.v.	n.v.	n.v.	9.379,00	n.v.	14.083,00	n.v.	n.v.	n.v.	
				Red Hat	1,47	n.v.	906,00	n.v.	725,00	n.v.	n.v.	n.v.	10.104,00	n.v.	15.533,00	n.v.	n.v.	n.v.	
GPU Accelerated g7v.24xlarge.8	1/2 x A40 GPU	24	192	open Linux	1,85	n.v.	1.249,00	n.v.	1										

Name	Zusätzliche Informationen	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 36 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 36 Monate in Euro
GPU Accelerated p5e.20xlarge.12	4 x H100 NVL	80	960	open Linux	23,18	n.v.	13.495,00	n.v.	11.258,00	n.v.	9.450,00	n.v.	153.843,00	n.v.	256.664,00	n.v.	309.418,00	n.v.
				Windows	33,53	n.v.	21.048,00	n.v.	18.811,00	n.v.	17.004,00	n.v.	244.485,00	n.v.	437.948,00	n.v.	581.345,00	n.v.
GPU Accelerated p5e.40xlarge.12	8 x H100 NVL	160	1920	open Linux	46,36	n.v.	26.990,00	n.v.	22.515,00	n.v.	18.900,00	n.v.	307.686,00	n.v.	513.327,00	n.v.	618.837,00	n.v.
				Windows	67,06	n.v.	42.097,00	n.v.	37.622,00	n.v.	34.007,00	n.v.	488.970,00	n.v.	875.897,00	n.v.	1.162.691,00	n.v.

Reserved und Reserved Upfront Pakete werden für pi2 g6 und g7 Flavor nur auf Anfrage angeboten.

Zurück zu [??](#)

6.2.1.14 Large memory III + VI

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Large Memory e3.7xlarge.12	28	348	open Linux	2,24	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	2,27	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	2,36	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	2,64	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	2,34	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	2,90	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Large Memory e3.14xlarge.12	56	696	open Linux	4,47	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	4,50	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	4,59	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	4,88	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	4,57	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	5,13	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Large Memory e3.26xlarge.14	104	1466	open Linux	9,08	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	9,11	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	9,21	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	9,49	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	9,19	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	9,74	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Large Memory e3.52xlarge.14	208	2932	open Linux	18,17	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Oracle Linux	18,20	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Red Hat	18,29	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE/SAP	18,58	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			SUSE Linux	18,27	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
			Windows	18,83	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.15 Disk intensive II

Name	vCPU	GiB RAM	Zusätzliche Informationen	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Disk Intensive d2.xlarge.8	4	32	2x 1.675 GiB SAS	open Linux	0,611125	n.v.	280,00	n.v.	257,00	n.v.	2.798,00	n.v.	5.037,00	n.v.
				Oracle Linux	0,631356	n.v.	295,00	n.v.	272,00	n.v.	2.984,00	n.v.	5.408,00	n.v.
				Red Hat	0,671818	n.v.	326,00	n.v.	303,00	n.v.	3.354,00	n.v.	6.149,00	n.v.
				SUSE Linux	0,712281	n.v.	342,00	n.v.	318,00	n.v.	3.447,00	n.v.	6.149,00	n.v.
				Windows	0,672238	n.v.	326,00	n.v.	303,00	n.v.	3.358,00	n.v.	6.156,00	n.v.
Disk Intensive d2.2xlarge.8	8	64	4x 1.675 GiB SAS	open Linux	1,22	n.v.	560,00	n.v.	513,00	n.v.	5.597,00	n.v.	10.074,00	n.v.
				Oracle Linux	1,24	n.v.	575,00	n.v.	528,00	n.v.	5.782,00	n.v.	10.445,00	n.v.
				Red Hat	1,34	n.v.	652,00	n.v.	606,00	n.v.	6.708,00	n.v.	12.298,00	n.v.
				SUSE Linux	1,32	n.v.	621,00	n.v.	575,00	n.v.	6.245,00	n.v.	11.186,00	n.v.
				Windows	1,34	n.v.	653,00	n.v.	606,00	n.v.	6.716,00	n.v.	12.313,00	n.v.
Disk Intensive d2.4xlarge.8	16	128	8x 1.675 GiB SAS	open Linux	2,44	n.v.	1.119,00	n.v.	1.026,00	n.v.	11.194,00	n.v.	20.148,00	n.v.
				Oracle Linux	2,46	n.v.	1.135,00	n.v.	1.042,00	n.v.	11.379,00	n.v.	20.519,00	n.v.
				Red Hat	2,57	n.v.	1.212,00	n.v.	1.119,00	n.v.	12.305,00	n.v.	22.372,00	n.v.
				SUSE Linux	2,55	n.v.	1.181,00	n.v.	1.088,00	n.v.	11.842,00	n.v.	21.260,00	n.v.
				Windows	2,69	n.v.	1.306,00	n.v.	1.213,00	n.v.	13.432,00	n.v.	24.626,00	n.v.
Disk Intensive d2.6xlarge.8	24	192	12x 1.675 GiB SAS	open Linux	3,67	n.v.	1.679,00	n.v.	1.539,00	n.v.	16.790,00	n.v.	30.223,00	n.v.
				Oracle Linux	3,69	n.v.	1.694,00	n.v.	1.555,00	n.v.	16.976,00	n.v.	30.593,00	n.v.
				Red Hat	3,79	n.v.	1.772,00	n.v.	1.632,00	n.v.	17.902,00	n.v.	32.446,00	n.v.
				SUSE Linux	3,77	n.v.	1.741,00	n.v.	1.601,00	n.v.	17.439,00	n.v.	31.334,00	n.v.
				Windows	4,03	n.v.	1.959,00	n.v.	1.819,00	n.v.	20.148,00	n.v.	36.939,00	n.v.
Disk Intensive d2.8xlarge.8	32	256	16x 1.675 GiB SAS	open Linux	4,89	n.v.	2.239,00	n.v.	2.052,00	n.v.	22.387,00	n.v.	40.297,00	n.v.
				Oracle Linux	4,91	n.v.	2.254,00	n.v.	2.068,00	n.v.	22.572,00	n.v.	40.667,00	n.v.
				Red Hat	5,01	n.v.	2.331,00	n.v.	2.145,00	n.v.	23.499,00	n.v.	42.520,00	n.v.
				SUSE Linux	4,99	n.v.	2.300,00	n.v.	2.114,00	n.v.	23.036,00	n.v.	41.409,00	n.v.
				Windows	5,38	n.v.	2.612,00	n.v.	2.425,00	n.v.	26.865,00	n.v.	49.252,00	n.v.

Name	vCPU	GiB RAM	Zusätzliche Informationen	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Disk Intensive d2.15xlarge.9	60	540	24x 1.675 GiB SAS	open Linux	8,35	n.v.	3.824,00	n.v.	3.505,00	n.v.	38.239,00	n.v.	68.830,00	n.v.
				Oracle Linux	8,37	n.v.	3.839,00	n.v.	3.521,00	n.v.	38.424,00	n.v.	69.201,00	n.v.
				Red Hat	8,47	n.v.	3.917,00	n.v.	3.598,00	n.v.	39.351,00	n.v.	71.054,00	n.v.
				SUSE Linux	8,45	n.v.	3.886,00	n.v.	3.567,00	n.v.	38.887,00	n.v.	69.942,00	n.v.
				Windows	9,19	n.v.	4.461,00	n.v.	4.143,00	n.v.	45.887,00	n.v.	84.126,00	n.v.

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.16 Ultra-High I/O

Name	vCPU	GiB RAM	Zusätzliche Informationen	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Ultra-high I/O i3.2xlarge.4	8	32	1 x 3.2 TiB NVMe	open Linux	n.v.	1,08	n.v.	591,00	n.v.	551,00	n.v.	6.737,00	n.v.	12.563,00
				Oracle Linux	n.v.	1,10	n.v.	605,00	n.v.	566,00	n.v.	6.897,00	n.v.	12.905,00
				Red Hat	n.v.	1,20	n.v.	679,00	n.v.	640,00	n.v.	7.741,00	n.v.	14.592,00
				SUSE/SAP	n.v.	1,32	n.v.	769,00	n.v.	721,00	n.v.	8.767,00	n.v.	16.439,00
				SUSE Linux	n.v.	1,18	n.v.	650,00	n.v.	610,00	n.v.	7.410,00	n.v.	13.908,00
				Windows	n.v.	1,78	n.v.	1.040,00	n.v.	978,00	n.v.	11.856,00	n.v.	22.298,00
Ultra-high I/O i3.4xlarge.4	16	64	2 x 3.2 TiB NVMe	open Linux	n.v.	2,16	n.v.	1.181,00	n.v.	1.103,00	n.v.	13.463,00	n.v.	25.148,00
				Oracle Linux	n.v.	2,18	n.v.	1.196,00	n.v.	1.117,00	n.v.	13.634,00	n.v.	25.468,00
				Red Hat	n.v.	2,28	n.v.	1.270,00	n.v.	1.191,00	n.v.	14.478,00	n.v.	27.155,00
				SUSE/SAP	n.v.	2,40	n.v.	1.360,00	n.v.	1.272,00	n.v.	15.504,00	n.v.	29.002,00
				SUSE Linux	n.v.	2,26	n.v.	1.240,00	n.v.	1.162,00	n.v.	14.136,00	n.v.	26.494,00
				Windows	n.v.	2,33	n.v.	1.339,00	n.v.	1.260,00	n.v.	15.265,00	n.v.	28.728,00
Ultra-high I/O i3.8xlarge.4	32	128	4 x 3.2 TiB NVMe	open Linux	n.v.	4,32	n.v.	2.363,00	n.v.	2.205,00	n.v.	26.938,00	n.v.	50.274,00
				Oracle Linux	n.v.	4,34	n.v.	2.377,00	n.v.	2.220,00	n.v.	27.098,00	n.v.	50.616,00
				Red Hat	n.v.	4,44	n.v.	2.451,00	n.v.	2.294,00	n.v.	27.941,00	n.v.	52.303,00
				SUSE/SAP	n.v.	4,56	n.v.	2.541,00	n.v.	2.375,00	n.v.	28.967,00	n.v.	54.150,00
				SUSE Linux	n.v.	4,42	n.v.	2.422,00	n.v.	2.264,00	n.v.	27.611,00	n.v.	51.619,00
				Windows	n.v.	4,53	n.v.	2.678,00	n.v.	2.520,00	n.v.	30.529,00	n.v.	57.456,00
Ultra-high I/O i3.12xlarge.4	48	192	6 x 3.2 TiB NVMe	open Linux	n.v.	6,47	n.v.	3.544,00	n.v.	3.308,00	n.v.	40.402,00	n.v.	75.422,00
				Oracle Linux	n.v.	6,49	n.v.	3.559,00	n.v.	3.322,00	n.v.	40.573,00	n.v.	75.742,00
				Red Hat	n.v.	6,59	n.v.	3.633,00	n.v.	3.396,00	n.v.	41.416,00	n.v.	77.429,00
				SUSE/SAP	n.v.	6,72	n.v.	3.723,00	n.v.	3.478,00	n.v.	42.442,00	n.v.	79.298,00
				SUSE Linux	n.v.	6,57	n.v.	3.603,00	n.v.	3.367,00	n.v.	41.074,00	n.v.	76.768,00
				Windows	n.v.	6,90	n.v.	4.016,00	n.v.	3.780,00	n.v.	45.782,00	n.v.	86.184,00
Ultra-high I/O i3.16xlarge.4	64	256	8 x 3.2 TiB NVMe	open Linux	n.v.	8,63	n.v.	4.725,00	n.v.	4.410,00	n.v.	53.865,00	n.v.	100.548,00
				Oracle Linux	n.v.	8,65	n.v.	4.740,00	n.v.	4.425,00	n.v.	54.036,00	n.v.	100.890,00
				Red Hat	n.v.	8,75	n.v.	4.814,00	n.v.	4.499,00	n.v.	54.880,00	n.v.	102.577,00
				SUSE/SAP	n.v.	8,88	n.v.	4.904,00	n.v.	4.580,00	n.v.	55.906,00	n.v.	104.424,00
				SUSE Linux	n.v.	8,73	n.v.	4.784,00	n.v.	4.469,00	n.v.	54.538,00	n.v.	101.893,00
				Windows	n.v.	9,28	n.v.	5.355,00	n.v.	5.040,00	n.v.	61.047,00	n.v.	114.912,00
Ultra-high I/O i3.2xlarge.8	8	64	1 x 3.2 TiB NVMe	open Linux	n.v.	1,18	n.v.	648,00	n.v.	605,00	n.v.	7.387,00	n.v.	13.794,00
				Oracle Linux	n.v.	1,20	n.v.	663,00	n.v.	620,00	n.v.	7.558,00	n.v.	14.136,00
				Red Hat	n.v.	1,31	n.v.	737,00	n.v.	694,00	n.v.	8.402,00	n.v.	15.823,00
				SUSE/SAP	n.v.	1,43	n.v.	827,00	n.v.	775,00	n.v.	9.428,00	n.v.	17.670,00
				SUSE Linux	n.v.	1,29	n.v.	708,00	n.v.	664,00	n.v.	8.071,00	n.v.	15.139,00
				Windows	n.v.	2,01	n.v.	1.171,00	n.v.	1.102,00	n.v.	13.349,00	n.v.	25.126,00
Ultra-high I/O i3.4xlarge.8	16	128	2 x 3.2 TiB NVMe	open Linux	n.v.	2,37	n.v.	1.297,00	n.v.	1.210,00	n.v.	14.786,00	n.v.	27.588,00
				Oracle Linux	n.v.	2,39	n.v.	1.312,00	n.v.	1.225,00	n.v.	14.957,00	n.v.	27.930,00
				Red Hat	n.v.	2,49	n.v.	1.386,00	n.v.	1.299,00	n.v.	15.800,00	n.v.	29.617,00
				SUSE/SAP	n.v.	2,61	n.v.	1.476,00	n.v.	1.380,00	n.v.	16.826,00	n.v.	31.464,00
				SUSE Linux	n.v.	2,47	n.v.	1.356,00	n.v.	1.270,00	n.v.	15.458,00	n.v.	28.956,00
				Windows	n.v.	2,56	n.v.	1.470,00	n.v.	1.383,00	n.v.	16.758,00	n.v.	31.532,00
Ultra-high I/O i3.8xlarge.8	32	256	4 x 3.2 TiB NVMe	open Linux	n.v.	4,74	n.v.	2.594,00	n.v.	2.421,00	n.v.	29.572,00	n.v.	55.199,00
				Oracle Linux	n.v.	4,76	n.v.	2.609,00	n.v.	2.436,00	n.v.	29.743,00	n.v.	55.541,00
				Red Hat	n.v.	4,86	n.v.	2.683,00	n.v.	2.510,00	n.v.	30.586,00	n.v.	57.228,00
				SUSE/SAP	n.v.	4,98	n.v.	2.773,00	n.v.	2.591,00	n.v.	31.612,00	n.v.	59.075,00
				SUSE Linux	n.v.	4,84	n.v.	2.653,00	n.v.	2.480,00	n.v.	30.244,00	n.v.	56.544,00
				Windows	n.v.	4,97	n.v.	2.940,00	n.v.	2.767,00	n.v.	33.516,00	n.v.	63.088,00
Ultra-high I/O i3.12xlarge.8	48	384	6 x 3.2 TiB NVMe	open Linux	n.v.	7,11	n.v.	3.891,00	n.v.	3.631,00	n.v.	44.357,00	n.v.	82.787,00
				Oracle Linux	n.v.	7,13	n.v.	3.906,00	n.v.	3.646,00	n.v.	44.528,00	n.v.	83.129,00
				Red Hat	n.v.	7,23	n.v.	3.979,00	n.v.	3.720,00	n.v.	45.361,00	n.v.	84.816,00
				SUSE/SAP	n.v.	7,35	n.v.	4.070,00	n.v.	3.801,00	n.v.	46.398,00	n.v.	86.663,00
				SUSE Linux	n.v.	7,21	n.v.	3.950,00	n.v.	3.691,00	n.v.	45.030,00	n.v.	84.155,00
				Windows	n.v.	7,58	n.v.	4.410,00	n.v.	4.150,00	n.v.	50.274,00	n.v.	94.620,00
Ultra-high I/O i3.16xlarge.8	64	512	8 x 3.2 TiB NVMe	open Linux	n.v.	9,48	n.v.	5.188,00	n.v.	4.842,00	n.v.	59.143,00	n.v.	110.398,00
				Oracle Linux	n.v.	9,50	n.v.	5.203,00	n.v.	4.857,00	n.v.	59.314,00	n.v.	110.740,00
				Red Hat	n.v.	9,60	n.v.	5.276,00	n.v.	4.931,00	n.v.	60.146,00	n.v.	112.427,00
				SUSE/SAP	n.v.	9,72	n.v.	5.367,00	n.v.	5.012,00	n.v.	61.184,00	n.v.	114.274,00
				SUSE Linux	n.v.	9,58	n.v.	5.247,00	n.v.	4.901,00	n.v.	59.816,00	n.v.	111.743,00
				Windows	n.v.	10,19	n.v.	5.880,00	n.v.	5.534,00	n.v.	67.032,00	n.v.	126.175,00
Ultra-high I/O i3m.2xlarge.8	8	64	n. v.	open Linux	n.v.	0,943336	n.v.	516,00	n.v.	482,00	n.v.	5.882,00	n.v.	10.990,00
				Oracle Linux	n.v.	0,963567	n.v.	531,00	n.v.	497,00	n.v.	6.053,00	n.v.	11.332,00
				Red Hat	n.v.	1,06	n.v.	605,00	n.v.	571,00	n.v.	6.897,00	n.v.	13.019,00
				SUSE/SAP	n.v.	1,19	n.v.	695,00	n.v.	652,00	n.v.	7.923,00	n.v.	14.866,00
				SUSE Linux	n.v.	1,04	n.v.	576,00	n.v.	541,00	n.v.	6.566,00	n.v.	12.335,00
				Windows	n.v.	1,04	n.v.	585,00	n.v.	551,00	n.v.	6.669,00	n.v.	12.563,00

Name	vCPU	GiB RAM	Zusätzliche Informationen	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
Ultra-high I/O i3m.4xlarge.8	16	128	n. v.	open Linux	n.v.	1,89	n.v.	1.033,00	n.v.	964,00	n.v.	11.776,00	n.v.	21.979,00
				Oracle Linux	n.v.	1,91	n.v.	1.048,00	n.v.	979,00	n.v.	11.947,00	n.v.	22.321,00
				Red Hat	n.v.	2,01	n.v.	1.122,00	n.v.	1.053,00	n.v.	12.791,00	n.v.	24.008,00
				SUSE/SAP	n.v.	2,13	n.v.	1.212,00	n.v.	1.134,00	n.v.	13.817,00	n.v.	25.855,00
				SUSE Linux	n.v.	1,99	n.v.	1.092,00	n.v.	1.023,00	n.v.	12.449,00	n.v.	23.324,00
				Windows	n.v.	1,98	n.v.	1.171,00	n.v.	1.102,00	n.v.	13.349,00	n.v.	25.126,00
Ultra-high I/O i3m.8xlarge.8	32	192	n. v.	open Linux	n.v.	3,08	n.v.	1.686,00	n.v.	1.574,00	n.v.	19.220,00	n.v.	35.887,00
				Oracle Linux	n.v.	3,10	n.v.	1.701,00	n.v.	1.589,00	n.v.	19.391,00	n.v.	36.229,00
				Red Hat	n.v.	3,20	n.v.	1.775,00	n.v.	1.662,00	n.v.	20.235,00	n.v.	37.894,00
				SUSE/SAP	n.v.	3,32	n.v.	1.865,00	n.v.	1.744,00	n.v.	21.261,00	n.v.	39.763,00
				SUSE Linux	n.v.	3,18	n.v.	1.745,00	n.v.	1.633,00	n.v.	19.893,00	n.v.	37.232,00
				Windows	n.v.	3,27	n.v.	1.911,00	n.v.	1.799,00	n.v.	21.785,00	n.v.	41.017,00
Ultra-high I/O i3m.12xlarge.8	48	256	n. v.	open Linux	n.v.	4,51	n.v.	2.472,00	n.v.	2.307,00	n.v.	28.181,00	n.v.	52.600,00
				Oracle Linux	n.v.	4,53	n.v.	2.486,00	n.v.	2.322,00	n.v.	28.340,00	n.v.	52.942,00
				Red Hat	n.v.	4,64	n.v.	2.560,00	n.v.	2.395,00	n.v.	29.184,00	n.v.	54.606,00
				SUSE/SAP	n.v.	4,76	n.v.	2.650,00	n.v.	2.477,00	n.v.	30.210,00	n.v.	56.476,00
				SUSE Linux	n.v.	4,62	n.v.	2.531,00	n.v.	2.366,00	n.v.	28.853,00	n.v.	53.945,00
				Windows	n.v.	4,82	n.v.	2.801,00	n.v.	2.636,00	n.v.	31.931,00	n.v.	60.101,00
Ultra-high I/O i3m.15xlarge.8	60	512	n. v.	open Linux	n.v.	6,58	n.v.	3.604,00	n.v.	3.364,00	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Oracle Linux	n.v.	6,60	n.v.	3.619,00	n.v.	3.378,00	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Red Hat	n.v.	6,70	n.v.	3.692,00	n.v.	3.452,00	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				SUSE/SAP	n.v.	6,83	n.v.	3.783,00	n.v.	3.533,00	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				SUSE Linux	n.v.	6,68	n.v.	3.663,00	n.v.	3.423,00	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				Windows	n.v.	7,03	n.v.	4.084,00	n.v.	3.844,00	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Ultra-high I/O i3m.16xlarge.8	64	512	n. v.	open Linux	n.v.	6,58	n.v.	3.604,00	n.v.	3.364,00	n.v.	41.086,00	n.v.	76.699,00
				Oracle Linux	n.v.	6,60	n.v.	3.619,00	n.v.	3.378,00	n.v.	41.257,00	n.v.	77.018,00
				Red Hat	n.v.	6,70	n.v.	3.692,00	n.v.	3.452,00	n.v.	42.089,00	n.v.	78.706,00
				SUSE/SAP	n.v.	6,83	n.v.	3.783,00	n.v.	3.533,00	n.v.	43.126,00	n.v.	80.552,00
				SUSE Linux	n.v.	6,68	n.v.	3.663,00	n.v.	3.423,00	n.v.	41.758,00	n.v.	78.044,00
				Windows	n.v.	7,03	n.v.	4.084,00	n.v.	3.844,00	n.v.	46.558,00	n.v.	87.643,00

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.17 Flexible purpose - x1

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
Flexible purpose x1.large.2	2	4	open Linux	0,062466	n.v.
			Oracle Linux	0,074397	n.v.
			Red Hat	0,127466	n.v.
			SUSE/SAP	0,175068	n.v.
			SUSE Linux	0,107342	n.v.
			Windows	0,093699	n.v.
Flexible purpose x1.xlarge.2	3	6	open Linux	0,093699	n.v.
			Oracle Linux	0,105630	n.v.
			Red Hat	0,158699	n.v.
			SUSE/SAP	0,313808	n.v.
			SUSE Linux	0,138575	n.v.
			Windows	0,140548	n.v.
Flexible purpose x1.2xlarge.2	4	8	open Linux	0,124932	n.v.
			Oracle Linux	0,136863	n.v.
			Red Hat	0,189932	n.v.
			SUSE/SAP	0,345041	n.v.
			SUSE Linux	0,169808	n.v.
			Windows	0,187397	n.v.
Flexible purpose x1.3xlarge.2	6	12	open Linux	0,187397	n.v.
			Oracle Linux	0,199329	n.v.
			Red Hat	0,317397	n.v.
			SUSE/SAP	0,454521	n.v.
			SUSE Linux	0,260055	n.v.
			Windows	0,281096	n.v.
Flexible purpose x1.4xlarge.2	12	24	open Linux	0,374795	n.v.
			Oracle Linux	0,386726	n.v.
			Red Hat	0,504795	n.v.
			SUSE/SAP	0,641918	n.v.
			SUSE Linux	0,447452	n.v.
			Windows	0,562192	n.v.
Flexible purpose x1.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,249863	n.v.
			Oracle Linux	0,261795	n.v.
			Red Hat	0,379863	n.v.
			SUSE/SAP	0,516986	n.v.
			SUSE Linux	0,322521	n.v.
			Windows	0,374795	n.v.
Flexible purpose x1.large.3	2	6	open Linux	0,067671	n.v.
			Oracle Linux	0,079603	n.v.
			Red Hat	0,132671	n.v.
			SUSE/SAP	0,180274	n.v.
			SUSE Linux	0,112548	n.v.
			Windows	0,101507	n.v.

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
Flexible purpose x1.large.3	3	9	open Linux	0,101507	n.w.
			Oracle Linux	0,113438	n.w.
			Red Hat	0,166507	n.w.
			SUSE/SAP	0,321616	n.w.
			SUSE Linux	0,174164	n.w.
			Windows	0,152260	n.w.
Flexible purpose x1.xlarge.3	4	12	open Linux	0,135342	n.w.
			Oracle Linux	0,147274	n.w.
			Red Hat	0,200342	n.w.
			SUSE/SAP	0,355452	n.w.
			SUSE Linux	0,208000	n.w.
			Windows	0,203014	n.w.
Flexible purpose x1.2xlarge.3	6	18	open Linux	0,203014	n.w.
			Oracle Linux	0,214945	n.w.
			Red Hat	0,333014	n.w.
			SUSE/SAP	0,470137	n.w.
			SUSE Linux	0,275671	n.w.
			Windows	0,304521	n.w.
Flexible purpose x1.3xlarge.3	12	36	open Linux	0,406027	n.w.
			Oracle Linux	0,417959	n.w.
			Red Hat	0,536027	n.w.
			SUSE/SAP	0,673151	n.w.
			SUSE Linux	0,478685	n.w.
			Windows	0,609041	n.w.
Flexible purpose x1.2xlarge.3	8	24	open Linux	0,270685	n.w.
			Oracle Linux	0,282616	n.w.
			Red Hat	0,400685	n.w.
			SUSE/SAP	0,537808	n.w.
			SUSE Linux	0,343342	n.w.
			Windows	0,406027	n.w.
Flexible purpose x1.large.4	2	8	open Linux	0,072877	n.w.
			Oracle Linux	0,084808	n.w.
			Red Hat	0,137877	n.w.
			SUSE/SAP	0,185479	n.w.
			SUSE Linux	0,117753	n.w.
			Windows	0,109315	n.w.
Flexible purpose x1.xlarge.4	3	12	open Linux	0,109315	n.w.
			Oracle Linux	0,121247	n.w.
			Red Hat	0,174315	n.w.
			SUSE/SAP	0,329425	n.w.
			SUSE Linux	0,181973	n.w.
			Windows	0,163973	n.w.
Flexible purpose x1.xlarge.4	4	16	open Linux	0,145753	n.w.
			Oracle Linux	0,157685	n.w.
			Red Hat	0,210753	n.w.
			SUSE/SAP	0,365863	n.w.
			SUSE Linux	0,218411	n.w.
			Windows	0,218630	n.w.
Flexible purpose x1.2xlarge.4	6	24	open Linux	0,218630	n.w.
			Oracle Linux	0,230562	n.w.
			Red Hat	0,348630	n.w.
			SUSE/SAP	0,485753	n.w.
			SUSE Linux	0,291288	n.w.
			Windows	0,327945	n.w.
Flexible purpose x1.3xlarge.4	12	48	open Linux	0,437260	n.w.
			Oracle Linux	0,449192	n.w.
			Red Hat	0,567260	n.w.
			SUSE/SAP	0,704384	n.w.
			SUSE Linux	0,509918	n.w.
			Windows	0,655890	n.w.
Flexible purpose x1.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,291507	n.w.
			Oracle Linux	0,303438	n.w.
			Red Hat	0,421507	n.w.
			SUSE/SAP	0,558630	n.w.
			SUSE Linux	0,364164	n.w.
			Windows	0,437260	n.w.
Flexible purpose x1e.large.2	2	4	open Linux	0,057534	n.w.
			Oracle Linux	0,065886	n.w.
			Red Hat	0,103034	n.w.
			SUSE/SAP	0,136356	n.w.
			SUSE Linux	0,088948	n.w.
			Windows	0,086301	n.w.
Flexible purpose x1e.xlarge.2	3	6	open Linux	0,086301	n.w.
			Oracle Linux	0,094653	n.w.
			Red Hat	0,131801	n.w.
			SUSE/SAP	0,240378	n.w.
			SUSE Linux	0,117715	n.w.
			Windows	0,129452	n.w.
Flexible purpose x1e.xlarge.2	4	8	open Linux	0,115068	n.w.
			Oracle Linux	0,123421	n.w.
			Red Hat	0,160568	n.w.
			SUSE/SAP	0,269145	n.w.
			SUSE Linux	0,146482	n.w.
			Windows	0,172603	n.w.
Flexible purpose x1e.2xlarge.2	6	12	open Linux	0,172603	n.w.
			Oracle Linux	0,180955	n.w.
			Red Hat	0,263603	n.w.
			SUSE/SAP	0,359589	n.w.
			SUSE Linux	0,223463	n.w.
			Windows	0,258904	n.w.

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
Flexible purpose x1e.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,230137	n.w.
			Oracle Linux	0,238489	n.w.
			Red Hat	0,321137	n.w.
			SUSE/SAP	0,417123	n.w.
			SUSE Linux	0,280997	n.w.
			Windows	0,345205	n.w.
Flexible purpose x1e.3xlarge.2	12	24	open Linux	0,345205	n.w.
			Oracle Linux	0,353558	n.w.
			Red Hat	0,436205	n.w.
			SUSE/SAP	0,532192	n.w.
			SUSE Linux	0,396066	n.w.
			Windows	0,517808	n.w.
Flexible purpose x1e.large.3	2	6	open Linux	0,062329	n.w.
			Oracle Linux	0,070681	n.w.
			Red Hat	0,107829	n.w.
			SUSE/SAP	0,141151	n.w.
			SUSE Linux	0,093742	n.w.
			Windows	0,093493	n.w.
Flexible purpose x1e.slarge.3	3	9	open Linux	0,093493	n.w.
			Oracle Linux	0,101845	n.w.
			Red Hat	0,138993	n.w.
			SUSE/SAP	0,247570	n.w.
			SUSE Linux	0,144353	n.w.
			Windows	0,140240	n.w.
Flexible purpose x1e.xlarge.3	4	12	open Linux	0,124658	n.w.
			Oracle Linux	0,133010	n.w.
			Red Hat	0,170158	n.w.
			SUSE/SAP	0,278734	n.w.
			SUSE Linux	0,175518	n.w.
			Windows	0,186986	n.w.
Flexible purpose x1e.2slarge.3	6	18	open Linux	0,186986	n.w.
			Oracle Linux	0,195338	n.w.
			Red Hat	0,277986	n.w.
			SUSE/SAP	0,373973	n.w.
			SUSE Linux	0,237847	n.w.
			Windows	0,280479	n.w.
Flexible purpose x1e.2xlarge.3	8	24	open Linux	0,249315	n.w.
			Oracle Linux	0,257667	n.w.
			Red Hat	0,340315	n.w.
			SUSE/SAP	0,436301	n.w.
			SUSE Linux	0,300175	n.w.
			Windows	0,373973	n.w.
Flexible purpose x1e.3xlarge.3	12	36	open Linux	0,373973	n.w.
			Oracle Linux	0,382325	n.w.
			Red Hat	0,464973	n.w.
			SUSE/SAP	0,560959	n.w.
			SUSE Linux	0,424833	n.w.
			Windows	0,560959	n.w.
Flexible purpose x1e.large.4	2	8	open Linux	0,067123	n.w.
			Oracle Linux	0,075475	n.w.
			Red Hat	0,112623	n.w.
			SUSE/SAP	0,145945	n.w.
			SUSE Linux	0,098537	n.w.
			Windows	0,100685	n.w.
Flexible purpose x1e.slarge.4	3	12	open Linux	0,100685	n.w.
			Oracle Linux	0,109037	n.w.
			Red Hat	0,146185	n.w.
			SUSE/SAP	0,254762	n.w.
			SUSE Linux	0,151545	n.w.
			Windows	0,151027	n.w.
Flexible purpose x1e.xlarge.4	4	16	open Linux	0,134247	n.w.
			Oracle Linux	0,142599	n.w.
			Red Hat	0,179747	n.w.
			SUSE/SAP	0,288323	n.w.
			SUSE Linux	0,185107	n.w.
			Windows	0,201370	n.w.
Flexible purpose x1e.2slarge.4	6	24	open Linux	0,201370	n.w.
			Oracle Linux	0,209722	n.w.
			Red Hat	0,292370	n.w.
			SUSE/SAP	0,388356	n.w.
			SUSE Linux	0,252230	n.w.
			Windows	0,302055	n.w.
Flexible purpose x1e.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,268493	n.w.
			Oracle Linux	0,276845	n.w.
			Red Hat	0,359493	n.w.
			SUSE/SAP	0,455479	n.w.
			SUSE Linux	0,319353	n.w.
			Windows	0,402740	n.w.
Flexible purpose x1e.3xlarge.4	12	48	open Linux	0,402740	n.w.
			Oracle Linux	0,411092	n.w.
			Red Hat	0,493740	n.w.
			SUSE/SAP	0,589726	n.w.
			SUSE Linux	0,453600	n.w.
			Windows	0,604110	n.w.
Flexible purpose x1m.large.8	2	16	open Linux	0,079989	n.w.
			Oracle Linux	0,091921	n.w.
			Red Hat	0,144989	n.w.
			SUSE/SAP	0,192592	n.w.
			SUSE Linux	0,152647	n.w.
			Windows	0,119984	n.w.

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
Flexible purpose x1m.slarge.8	3	24	open Linux	0,119984	n.w.
			Oracle Linux	0,131915	n.w.
			Red Hat	0,184984	n.w.
			SUSE/SAP	0,340093	n.w.
			SUSE Linux	0,192641	n.w.
			Windows	0,179975	n.w.
Flexible purpose x1m.xlarge.8	4	32	open Linux	0,159978	n.w.
			Oracle Linux	0,171910	n.w.
			Red Hat	0,224978	n.w.
			SUSE/SAP	0,380088	n.w.
			SUSE Linux	0,232636	n.w.
			Windows	0,239967	n.w.
Flexible purpose x1m.2slarge.8	6	48	open Linux	0,239967	n.w.
			Oracle Linux	0,251899	n.w.
			Red Hat	0,369967	n.w.
			SUSE/SAP	0,507090	n.w.
			SUSE Linux	0,312625	n.w.
			Windows	0,359951	n.w.
Flexible purpose x1m.2xlarge.8	8	64	open Linux	0,319956	n.w.
			Oracle Linux	0,331888	n.w.
			Red Hat	0,449956	n.w.
			SUSE/SAP	0,587079	n.w.
			SUSE Linux	0,392614	n.w.
			Windows	0,479934	n.w.
Flexible purpose x1m.3xlarge.8	12	96	open Linux	0,479934	n.w.
			Oracle Linux	0,491866	n.w.
			Red Hat	0,609934	n.w.
			SUSE/SAP	0,747058	n.w.
			SUSE Linux	0,552592	n.w.
			Windows	0,719901	n.w.

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.18 Flexible purpose - x2

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
Flexible purpose x2.large.2	2	4	open Linux	0,065205	0,065205
			Oracle Linux	0,077137	0,077137
			Red Hat	0,130205	0,130205
			SUSE/SAP	0,177808	0,177808
			SUSE Linux	0,110082	0,110082
			Windows	0,097808	0,097808
Flexible purpose x2.slarge.2	3	6	open Linux	0,097808	0,097808
			Oracle Linux	0,109740	0,109740
			Red Hat	0,162808	0,162808
			SUSE/SAP	0,317918	0,317918
			SUSE Linux	0,142685	0,142685
			Windows	0,146712	0,146712
Flexible purpose x2.xlarge.2	4	8	open Linux	0,130411	0,130411
			Oracle Linux	0,142342	0,142342
			Red Hat	0,195411	0,195411
			SUSE/SAP	0,350521	0,350521
			SUSE Linux	0,175288	0,175288
			Windows	0,195616	0,195616
Flexible purpose x2.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,260822	0,260822
			Oracle Linux	0,272753	0,272753
			Red Hat	0,390822	0,390822
			SUSE/SAP	0,527945	0,527945
			SUSE Linux	0,333479	0,333479
			Windows	0,391233	0,391233
Flexible purpose x2.3xlarge.2	12	24	open Linux	0,391233	0,391233
			Oracle Linux	0,403164	0,403164
			Red Hat	0,521233	0,521233
			SUSE/SAP	0,658356	0,658356
			SUSE Linux	0,463890	0,463890
			Windows	0,586849	0,586849
Flexible purpose x2.large.3	2	6	open Linux	0,070411	0,070411
			Oracle Linux	0,082342	0,082342
			Red Hat	0,135411	0,135411
			SUSE/SAP	0,183014	0,183014
			SUSE Linux	0,115288	0,115288
			Windows	0,105616	0,105616
Flexible purpose x2.slarge.3	3	9	open Linux	0,105616	0,105616
			Oracle Linux	0,117548	0,117548
			Red Hat	0,170616	0,170616
			SUSE/SAP	0,325726	0,325726
			SUSE Linux	0,178274	0,178274
			Windows	0,158425	0,158425

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
Flexible purpose x2.xlarge.3	4	12	open Linux	0,140822	0,140822
			Oracle Linux	0,152753	0,152753
			Red Hat	0,205822	0,205822
			SUSE/SAP	0,360932	0,360932
			SUSE Linux	0,213479	0,213479
			Windows	0,211233	0,211233
Flexible purpose x2.2xlarge.3	8	24	open Linux	0,281644	0,281644
			Oracle Linux	0,293575	0,293575
			Red Hat	0,411644	0,411644
			SUSE/SAP	0,548767	0,548767
			SUSE Linux	0,354301	0,354301
			Windows	0,422466	0,422466
Flexible purpose x2.3xlarge.3	12	36	open Linux	0,422466	0,422466
			Oracle Linux	0,434397	0,434397
			Red Hat	0,552466	0,552466
			SUSE/SAP	0,689589	0,689589
			SUSE Linux	0,495123	0,495123
			Windows	0,633699	0,633699
Flexible purpose x2.large.4	2	8	open Linux	0,075616	0,075616
			Oracle Linux	0,087548	0,087548
			Red Hat	0,140616	0,140616
			SUSE/SAP	0,188219	0,188219
			SUSE Linux	0,120493	0,120493
			Windows	0,113425	0,113425
Flexible purpose x2.slarge.4	3	12	open Linux	0,113425	0,113425
			Oracle Linux	0,125356	0,125356
			Red Hat	0,178425	0,178425
			SUSE/SAP	0,333534	0,333534
			SUSE Linux	0,186082	0,186082
			Windows	0,170137	0,170137
Flexible purpose x2.xlarge.4	4	16	open Linux	0,151233	0,151233
			Oracle Linux	0,163164	0,163164
			Red Hat	0,216233	0,216233
			SUSE/SAP	0,371342	0,371342
			SUSE Linux	0,223890	0,223890
			Windows	0,226849	0,226849
Flexible purpose x2.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,302466	0,302466
			Oracle Linux	0,314397	0,314397
			Red Hat	0,432466	0,432466
			SUSE/SAP	0,569589	0,569589
			SUSE Linux	0,375123	0,375123
			Windows	0,453699	0,453699
Flexible purpose x2.3xlarge.4	12	48	open Linux	0,453699	0,453699
			Oracle Linux	0,465630	0,465630
			Red Hat	0,583699	0,583699
			SUSE/SAP	0,720822	0,720822
			SUSE Linux	0,526356	0,526356
			Windows	0,680548	0,680548
Flexible purpose x2e.large.2	2	4	open Linux	0,086301	0,086301
			Oracle Linux	0,098233	0,098233
			Red Hat	0,151301	0,151301
			SUSE/SAP	0,198904	0,198904
			SUSE Linux	0,131178	0,131178
			Windows	0,129452	0,129452
Flexible purpose x2e.slarge.2	3	6	open Linux	0,129452	0,129452
			Oracle Linux	0,141384	0,141384
			Red Hat	0,194452	0,194452
			SUSE/SAP	0,349562	0,349562
			SUSE Linux	0,174329	0,174329
			Windows	0,194178	0,194178
Flexible purpose x2e.xlarge.2	4	8	open Linux	0,172603	0,172603
			Oracle Linux	0,184534	0,184534
			Red Hat	0,237603	0,237603
			SUSE/SAP	0,392712	0,392712
			SUSE Linux	0,217479	0,217479
			Windows	0,258904	0,258904
Flexible purpose x2e.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,345205	0,345205
			Oracle Linux	0,357137	0,357137
			Red Hat	0,475205	0,475205
			SUSE/SAP	0,612329	0,612329
			SUSE Linux	0,417863	0,417863
			Windows	0,517808	0,517808
Flexible purpose x2e.3xlarge.2	12	24	open Linux	0,517808	0,517808
			Oracle Linux	0,529740	0,529740
			Red Hat	0,647808	0,647808
			SUSE/SAP	0,784932	0,784932
			SUSE Linux	0,590466	0,590466
			Windows	0,776712	0,776712
Flexible purpose x2e.large.3	2	6	open Linux	0,093493	0,093493
			Oracle Linux	0,105425	0,105425
			Red Hat	0,158493	0,158493
			SUSE/SAP	0,206096	0,206096
			SUSE Linux	0,138370	0,138370
			Windows	0,140240	0,140240
Flexible purpose x2e.slarge.3	3	9	open Linux	0,140240	0,140240
			Oracle Linux	0,152171	0,152171
			Red Hat	0,205240	0,205240
			SUSE/SAP	0,360349	0,360349
			SUSE Linux	0,212897	0,212897
			Windows	0,210360	0,210360

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
Flexible purpose x2.xlarge.3	4	12	open Linux	0,140822	0,140822
			Oracle Linux	0,152753	0,152753
			Red Hat	0,205822	0,205822
			SUSE/SAP	0,360932	0,360932
			SUSE Linux	0,213479	0,213479
			Windows	0,211233	0,211233
Flexible purpose x2e.2xlarge.3	8	24	open Linux	0,373973	0,373973
			Oracle Linux	0,385904	0,385904
			Red Hat	0,503973	0,503973
			SUSE/SAP	0,641096	0,641096
			SUSE Linux	0,446630	0,446630
			Windows	0,560959	0,560959
Flexible purpose x2e.3xlarge.3	12	36	open Linux	0,560959	0,560959
			Oracle Linux	0,572890	0,572890
			Red Hat	0,690959	0,690959
			SUSE/SAP	0,828082	0,828082
			SUSE Linux	0,633616	0,633616
			Windows	0,841438	0,841438
Flexible purpose x2e.large.4	2	8	open Linux	0,100685	0,100685
			Oracle Linux	0,112616	0,112616
			Red Hat	0,165685	0,165685
			SUSE/SAP	0,213288	0,213288
			SUSE Linux	0,145562	0,145562
			Windows	0,151027	0,151027
Flexible purpose x2e.slarge.4	3	12	open Linux	0,151027	0,151027
			Oracle Linux	0,162959	0,162959
			Red Hat	0,216027	0,216027
			SUSE/SAP	0,371137	0,371137
			SUSE Linux	0,223685	0,223685
			Windows	0,226541	0,226541
Flexible purpose x2e.xlarge.4	4	16	open Linux	0,201370	0,201370
			Oracle Linux	0,213301	0,213301
			Red Hat	0,266370	0,266370
			SUSE/SAP	0,421479	0,421479
			SUSE Linux	0,274027	0,274027
			Windows	0,302055	0,302055
Flexible purpose x2e.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,402740	0,402740
			Oracle Linux	0,414671	0,414671
			Red Hat	0,532740	0,532740
			SUSE/SAP	0,669863	0,669863
			SUSE Linux	0,475397	0,475397
			Windows	0,604110	0,604110
Flexible purpose x2e.3xlarge.4	12	48	open Linux	0,604110	0,604110
			Oracle Linux	0,616041	0,616041
			Red Hat	0,734110	0,734110
			SUSE/SAP	0,871233	0,871233
			SUSE Linux	0,676767	0,676767
			Windows	0,906164	0,906164
Flexible purpose x2m.large.8	2	16	open Linux	0,083988	0,083988
			Oracle Linux	0,095920	0,095920
			Red Hat	0,148988	0,148988
			SUSE/SAP	0,196591	0,196591
			SUSE Linux	0,156646	0,156646
			Windows	0,125983	0,125983
Flexible purpose x2m.slarge.8	3	24	open Linux	0,125983	0,125983
			Oracle Linux	0,137914	0,137914
			Red Hat	0,190983	0,190983
			SUSE/SAP	0,346092	0,346092
			SUSE Linux	0,198640	0,198640
			Windows	0,188974	0,188974
Flexible purpose x2m.xlarge.8	4	32	open Linux	0,167977	0,167977
			Oracle Linux	0,179909	0,179909
			Red Hat	0,232977	0,232977
			SUSE/SAP	0,388087	0,388087
			SUSE Linux	0,240635	0,240635
			Windows	0,251965	0,251965
Flexible purpose x2m.2xlarge.8	6	48	open Linux	0,251965	0,251965
			Oracle Linux	0,263897	0,263897
			Red Hat	0,381965	0,381965
			SUSE/SAP	0,519089	0,519089
			SUSE Linux	0,324623	0,324623
			Windows	0,377948	0,377948
Flexible purpose x2m.2xlarge.8	8	64	open Linux	0,335954	0,335954
			Oracle Linux	0,347886	0,347886
			Red Hat	0,465954	0,465954
			SUSE/SAP	0,603077	0,603077
			SUSE Linux	0,408612	0,408612
			Windows	0,503931	0,503931
Flexible purpose x2m.3xlarge.8	12	96	open Linux	0,503931	0,503931
			Oracle Linux	0,515862	0,515862
			Red Hat	0,633931	0,633931
			SUSE/SAP	0,771054	0,771054
			SUSE Linux	0,576589	0,576589
			Windows	0,755896	0,755896
Flexible purpose x2ne.large.2	2	4	open Linux	0,065205	0,065205
			Oracle Linux	0,077137	0,077137
			Red Hat	0,130205	0,130205
			SUSE/SAP	0,177808	0,177808
			SUSE Linux	0,110082	0,110082
			Windows	0,097808	0,097808

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
Flexible purpose x2ne.slarge.2	3	6	open Linux	0,097808	0,097808
			Oracle Linux	0,109740	0,109740
			Red Hat	0,162808	0,162808
			SUSE/SAP	0,317918	0,317918
			SUSE Linux	0,142685	0,142685
			Windows	0,146712	0,146712
Flexible purpose x2ne.xlarge.2	4	8	open Linux	0,130411	0,130411
			Oracle Linux	0,142342	0,142342
			Red Hat	0,195411	0,195411
			SUSE/SAP	0,350521	0,350521
			SUSE Linux	0,175288	0,175288
			Windows	0,195616	0,195616
Flexible purpose x2ne.2slarge.2	6	12	open Linux	0,195616	0,195616
			Oracle Linux	0,207548	0,207548
			Red Hat	0,325616	0,325616
			SUSE/SAP	0,462740	0,462740
			SUSE Linux	0,268274	0,268274
			Windows	0,293425	0,293425
Flexible purpose x2ne.2xlarge.2	8	16	open Linux	0,260822	0,260822
			Oracle Linux	0,272753	0,272753
			Red Hat	0,390822	0,390822
			SUSE/SAP	0,527945	0,527945
			SUSE Linux	0,333479	0,333479
			Windows	0,391233	0,391233
Flexible purpose x2ne.3xlarge.2	12	24	open Linux	0,391233	0,391233
			Oracle Linux	0,403164	0,403164
			Red Hat	0,521233	0,521233
			SUSE/SAP	0,658356	0,658356
			SUSE Linux	0,463890	0,463890
			Windows	0,586849	0,586849
Flexible purpose x2ne.large.3	2	6	open Linux	0,070411	0,070411
			Oracle Linux	0,082342	0,082342
			Red Hat	0,135411	0,135411
			SUSE/SAP	0,183014	0,183014
			SUSE Linux	0,115288	0,115288
			Windows	0,105616	0,105616
Flexible purpose x2ne.slarge.3	3	9	open Linux	0,105616	0,105616
			Oracle Linux	0,117548	0,117548
			Red Hat	0,170616	0,170616
			SUSE/SAP	0,325726	0,325726
			SUSE Linux	0,178274	0,178274
			Windows	0,158425	0,158425
Flexible purpose x2ne.xlarge.3	4	12	open Linux	0,140822	0,140822
			Oracle Linux	0,152753	0,152753
			Red Hat	0,205822	0,205822
			SUSE/SAP	0,360932	0,360932
			SUSE Linux	0,213479	0,213479
			Windows	0,211233	0,211233
Flexible purpose x2ne.2slarge.3	6	18	open Linux	0,211233	0,211233
			Oracle Linux	0,223164	0,223164
			Red Hat	0,341233	0,341233
			SUSE/SAP	0,478356	0,478356
			SUSE Linux	0,283890	0,283890
			Windows	0,316849	0,316849
Flexible purpose x2ne.2xlarge.3	8	24	open Linux	0,281644	0,281644
			Oracle Linux	0,293575	0,293575
			Red Hat	0,411644	0,411644
			SUSE/SAP	0,548767	0,548767
			SUSE Linux	0,354301	0,354301
			Windows	0,422466	0,422466
Flexible purpose x2ne.3xlarge.3	12	36	open Linux	0,422466	0,422466
			Oracle Linux	0,434397	0,434397
			Red Hat	0,552466	0,552466
			SUSE/SAP	0,689589	0,689589
			SUSE Linux	0,495123	0,495123
			Windows	0,633699	0,633699
Flexible purpose x2ne.large.4	2	8	open Linux	0,075616	0,075616
			Oracle Linux	0,087548	0,087548
			Red Hat	0,140616	0,140616
			SUSE/SAP	0,188219	0,188219
			SUSE Linux	0,120493	0,120493
			Windows	0,113425	0,113425
Flexible purpose x2ne.slarge.4	3	12	open Linux	0,113425	0,113425
			Oracle Linux	0,125356	0,125356
			Red Hat	0,178425	0,178425
			SUSE/SAP	0,333534	0,333534
			SUSE Linux	0,186082	0,186082
			Windows	0,170137	0,170137
Flexible purpose x2ne.xlarge.4	4	16	open Linux	0,151233	0,151233
			Oracle Linux	0,163164	0,163164
			Red Hat	0,216233	0,216233
			SUSE/SAP	0,371342	0,371342
			SUSE Linux	0,223890	0,223890
			Windows	0,226849	0,226849
Flexible purpose x2ne.2slarge.4	6	24	open Linux	0,226849	0,226849
			Oracle Linux	0,238781	0,238781
			Red Hat	0,356849	0,356849
			SUSE/SAP	0,493973	0,493973
			SUSE Linux	0,299507	0,299507
			Windows	0,340274	0,340274

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
Flexible purpose x2ne.2xlarge.4	8	32	open Linux	0,302466	0,302466
			Oracle Linux	0,314397	0,314397
			Red Hat	0,432466	0,432466
			SUSE/SAP	0,569589	0,569589
			SUSE Linux	0,375123	0,375123
			Windows	0,453699	0,453699
Flexible purpose x2ne.3xlarge.4	12	48	open Linux	0,453699	0,453699
			Oracle Linux	0,465630	0,465630
			Red Hat	0,583699	0,583699
			SUSE/SAP	0,720822	0,720822
			SUSE Linux	0,526356	0,526356
			Windows	0,680548	0,680548

Zurück zu [3.1.1.1](#)

6.2.1.19 Physical Elastic Cloud Server

Name	vCPU	GiB RAM	Betriebssystem	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
BM General Purpose c7t.28xl Linux	112	512	open Linux	6,99	n.v.	4.050,00	n.v.	3.544,00	n.v.	45.566,00	n.v.	78.980,00	n.v.
Ded. General Purp. 1:2 c9.144xl.2	384	768	open Linux	26,58	26,58	9.119,00	9.119,00	8.149,00	8.149,00	107.103,00	107.103,00	186.265,00	186.265,00
			Oracle Linux	26,59	26,59	9.128,00	9.128,00	8.158,00	8.158,00	107.207,00	107.207,00	186.474,00	186.474,00
			Red Hat	26,71	26,71	9.214,00	9.214,00	8.244,00	8.244,00	108.241,00	108.241,00	188.543,00	188.543,00
			SUSE/SAP	26,85	26,85	9.314,00	9.314,00	8.344,00	8.344,00	109.443,00	109.443,00	190.945,00	190.945,00
			SUSE Linux	26,65	26,65	9.172,00	9.172,00	8.202,00	8.202,00	107.739,00	107.739,00	187.538,00	187.538,00
			Windows	45,18	45,18	22.701,00	22.701,00	21.731,00	21.731,00	270.085,00	270.085,00	512.229,00	512.229,00
Ded. General Purp. 1:4 c9.144xl.4	384	1536	open Linux	33,00	33,00	11.322,00	11.322,00	10.118,00	10.118,00	132.974,00	132.974,00	231.260,00	231.260,00
			Oracle Linux	33,01	33,01	11.331,00	11.331,00	10.126,00	10.126,00	133.079,00	133.079,00	231.469,00	231.469,00
			Red Hat	33,13	33,13	11.417,00	11.417,00	10.213,00	10.213,00	134.113,00	134.113,00	233.538,00	233.538,00
			SUSE/SAP	33,27	33,27	11.517,00	11.517,00	10.313,00	10.313,00	135.314,00	135.314,00	235.940,00	235.940,00
			SUSE Linux	33,07	33,07	11.375,00	11.375,00	10.171,00	10.171,00	133.611,00	133.611,00	232.533,00	232.533,00
			Windows	56,10	56,10	28.185,00	28.185,00	26.980,00	26.980,00	335.327,00	335.327,00	635.965,00	635.965,00
Memory-optim. m9.144xl.8	384	3072	open Linux	35,47	35,47	13.465,00	13.465,00	11.912,00	11.912,00	158.476,00	158.476,00	273.450,00	273.450,00
			Oracle Linux	35,48	35,48	13.474,00	13.474,00	11.920,00	11.920,00	158.581,00	158.581,00	273.659,00	273.659,00
			Red Hat	35,60	35,60	13.560,00	13.560,00	12.007,00	12.007,00	159.615,00	159.615,00	275.727,00	275.727,00
			SUSE/SAP	35,74	35,74	13.660,00	13.660,00	12.107,00	12.107,00	160.816,00	160.816,00	278.130,00	278.130,00
			SUSE Linux	35,55	35,55	13.518,00	13.518,00	11.965,00	11.965,00	159.113,00	159.113,00	274.722,00	274.722,00
			Windows	60,30	60,30	31.592,00	31.592,00	30.038,00	30.038,00	375.993,00	375.993,00	708.483,00	708.483,00

Die Physical Flavor für c9/m9 werden nur auf Anfrage angeboten.

Zurück zu [3.1.1.2](#)

6.2.2 Dedicated Host

Name	vCPU	GiB RAM	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 36 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 36 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 36 Monate in Euro
Ded. Host s2-medium	72	328	3,19	n.v.	1.648,00	n.v.	1.213,00	n.v.	n.v.	n.v.	18.456,00	n.v.	28.701,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Host s2	144	704	10,42	n.v.	5.339,00	n.v.	4.703,00	n.v.	n.v.	n.v.	60.264,00	n.v.	103.555,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Host s3	264	702	n.v.	7,38	n.v.	3.371,20	n.v.	2.865,52	n.v.	n.v.	n.v.	37.080,62	n.v.	67.419,70	n.v.	n.v.
Ded. Host s7n	276	912	16,63	13,30	8.739,00	6.991,00	7.647,00	6.117,00	n.v.	n.v.	104.870,00	83.892,00	183.522,00	146.808,00	n.v.	n.v.
Ded. Host c3	60	256	4,97	n.v.	2.650,00	n.v.	2.347,00	n.v.	n.v.	n.v.	27.258,00	n.v.	40.888,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Host c4	74	296	6,11	5,25	3.256,00	2.800,16	2.884,00	2.480,24	n.v.	n.v.	33.495,00	n.v.	50.243,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Host c7n	98	392	9,40	6,00	4.942,00	4.380,00	4.324,00	3.153,60	n.v.	n.v.	59.300,00	52.560,00	103.775,00	75.686,40	n.v.	n.v.
Ded. Host c9	376	752	26,03	26,03	8.929,00	8.929,00	7.979,00	7.979,00	8.913,00	8.913,00	104.871,00	104.871,00	182.385,00	182.385,00	240.418,00	240.418,00
Ded. Host c9 pro	376	1504	32,31	32,31	11.086,00	11.086,00	9.907,00	9.907,00	8.727,00	8.727,00	130.204,00	130.204,00	226.442,00	226.442,00	298.494,00	298.494,00
Ded. Host m3	60	512	5,90	n.v.	3.145,00	n.v.	2.785,00	n.v.	n.v.	n.v.	32.345,00	n.v.	48.517,00	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Host m4	76	608	7,00	6,02	3.732,00	3.209,52	3.305,00	2.842,30	n.v.	n.v.	38.384,00	33.010,24	57.577,00	49.516,22	n.v.	n.v.
Ded. Host m7n	98	784	9,19	7,99	4.832,00	4.200,00	4.228,00	3.675,00	n.v.	n.v.	57.982,00	50.400,00	101.468,00	88.200,00	n.v.	n.v.
Ded. Host m9	376	3008	34,73	34,73	13.185,00	13.185,00	11.663,00	11.663,00	10.142,00	10.142,00	155.175,00	155.175,00	267.753,00	267.753,00	346.860,00	346.860,00
Ded. Host i3	92	324	n.v.	11,01	n.v.	6.029,96	n.v.	5.627,96	n.v.	n.v.	n.v.	67.535,52	n.v.	125.423,10	n.v.	n.v.
Ded. Host i3 pro	80	640	n.v.	12,44	n.v.	6.809,00	n.v.	6.355,00	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Ded. Host i3m	64	512	n.v.	7,92	n.v.	4.338,00	n.v.	4.049,00	n.v.	n.v.	n.v.	48.590,00	n.v.	90.239,00	n.v.	n.v.

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
License Open Linux VM on Ded. Host	0,000000	0,000000
License Oracle VM on Ded. Host	0,049354	0,042444
License Red Hat VM on Ded. Host	0,057389	0,049355
License SUSE for SAP VM on Ded. Host	0,087231	0,075019
License Suse VM on Ded. Host	0,054519	0,046886
License Windows VM on Ded. Host	0,076780	0,066031

Die DEH Flavor für c9/m9 werden nur auf Anfrage angeboten.

Zurück zu [3.1.2](#)

6.2.3 Auto Scaling

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zurück zu [3.1.3](#)

6.2.4 Image Management Service

Der Image Management Service selbst ist kostenlos, die gespeicherten Images werden über Standard Object Storage abgerechnet.

Zurück zu [3.1.4](#)

6.2.5 FunctionGraph

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
FG execution duration in GiB hours	0,045000	n.v.
FG spare execution duration in GiB hours	0,025000	n.v.
FG Requests per million	0,153000	n.v.

Zurück zu [3.1.5](#)

6.3 Datenbanken

6.3.1 Relational Database Service

6.3.1.1 MySQL

Name	Flavor Typ	vCPU	GiB RAM	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
RDS MySQL GP 1 vCPU 2 GiB RAM	db.n1.medium.2.mys	1	2	0,033915	0,030524	18,82	16,94	17,33	15,60	193,11	173,80	321,00	288,90
RDS MySQL GP 1 vCPU 4 GiB RAM	db.n1.medium.4.mysql	1	4	0,072434	0,065191	40,19	36,17	37,01	33,31	412,00	370,80	685,00	616,50
RDS MySQL GP 2 vCPU 4 GiB RAM	db.n1.large.2.mysql	2	4	0,107680	0,096912	59,74	53,77	55,02	49,52	613,00	551,70	1.019,00	917,10
RDS MySQL GP 2 vCPU 8 GiB RAM	db.n1.large.4.mysql	2	8	0,176358	0,158722	97,84	88,06	90,12	81,11	1.004,00	903,60	1.668,00	1.501,20
RDS MySQL GP 4 vCPU 8 GiB RAM	db.n1.xlarge.2.mysql	4	8	0,193316	0,173984	107,25	96,53	98,78	88,90	1.101,00	990,90	1.829,00	1.646,10
RDS MySQL GP 8 vCPU 32 GiB RAM	db.n1.2xlarge.4.mysql	8	32	0,707128	0,636415	392,00	352,80	361,00	324,90	4.026,00	3.623,40	6.690,00	6.021,00
RDS MySQL GP 8 vCPU 16 GiB RAM	db.n1.2xlarge.2.mysql	8	16	0,386631	0,347968	215,00	193,50	197,57	177,81	2.201,00	1.980,90	3.658,00	3.292,20
RDS MySQL GP 4 vCPU 16 GiB RAM	db.n1.xlarge.4.mysql	4	16	0,353564	0,318208	196,16	176,54	180,67	162,60	2.013,00	1.811,70	3.345,00	3.010,50
RDS MySQL D 1 vCPU 2 GiB RAM	db.c2.medium.mysql	1	2	0,039900	0,035910	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS MySQL D 1 vCPU 4 GiB RAM	db.s1.medium.mysql	1	4	0,085216	0,076694	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS MySQL D 2 vCPU 4 GiB RAM	db.x1.large.2.mysql	2	4	0,126683	0,114015	70,28	63,25	64,73	58,26	721,00	648,90	1.199,00	1.079,10
RDS MySQL D 2 vCPU 8 GiB RAM	db.x1.large.4.mysql	2	8	0,207480	0,186732	115,11	103,60	106,02	95,42	1.181,00	1.062,90	1.963,00	1.766,70
RDS MySQL D 2 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.large.8.mysql	2	16	0,277904	0,250114	154,18	138,76	142,01	127,81	1.582,00	1.423,80	2.629,00	2.366,10
RDS MySQL D 4 vCPU 8 GiB RAM	db.x1.xlarge.2.mysql	4	8	0,227430	0,204687	126,18	113,56	116,22	104,60	1.295,00	1.165,50	2.152,00	1.936,80
RDS MySQL D 4 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.xlarge.4.mysql	4	16	0,415958	0,374362	231,00	207,90	213,00	191,70	2.368,00	2.131,20	3.935,00	3.541,50
RDS MySQL D 4 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.xlarge.8.mysql	4	32	0,608475	0,547628	338,00	304,20	311,00	279,90	3.465,00	3.118,50	5.757,00	5.181,30
RDS MySQL D 8 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.2xlarge.2.mysql	8	16	0,454860	0,409374	252,00	226,80	232,00	208,80	2.590,00	2.331,00	4.303,00	3.872,70
RDS MySQL D 8 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.2xlarge.4.mysql	8	32	0,831915	0,748724	462,00	415,80	425,00	382,50	4.737,00	4.263,30	7.871,00	7.083,90
RDS MySQL D 8 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.2xlarge.8.mysql	8	64	1,14	1,03	631,00	567,90	581,00	522,90	6.475,00	5.827,50	10.758,00	9.682,20
RDS MySQL D 16 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.4xlarge.2.mysql	16	32	0,909720	0,818748	505,00	454,50	465,00	418,50	5.180,00	4.662,00	8.607,00	7.746,30
RDS MySQL D 16 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.4xlarge.4.mysql	16	64	1,66	1,49	923,00	830,70	850,00	765,00	9.474,00	8.526,60	15.741,00	14.166,90
RDS MySQL D 16 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.4xlarge.8.mysql	16	128	2,27	2,04	1.262,00	1.135,80	1.162,00	1.045,80	12.950,00	11.655,00	21.517,00	19.365,30
RDS MySQL D 32 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.8xlarge.2.mysql	32	64	1,82	1,64	1.009,00	908,10	930,00	837,00	10.360,00	9.324,00	17.213,00	15.491,70
RDS MySQL D 32 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.8xlarge.4.mysql	32	128	3,33	3,00	1.846,00	1.661,40	1.700,00	1.530,00	18.948,00	17.053,20	31.482,00	28.333,80
RDS MySQL D 32 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.8xlarge.8.mysql	32	256	4,55	4,10	2.524,00	2.271,60	2.324,00	2.091,60	25.900,00	23.310,00	43.033,00	38.729,70
RDS MySQL D 60 vCPU 128 GiB RAM	n. v.	60	128	3,64	3,28	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS MySQL D 60 vCPU 256 GiB RAM	n. v.	60	256	5,43	4,89	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS MySQL D 60 vCPU 512 GiB RAM	n. v.	60	512	9,10	8,19	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS MySQL D 64 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.16xlarge.2.mysql	64	128	3,92	3,53	2.019,00	1.817,10	1.859,00	1.673,10	20.720,00	18.648,00	34.427,00	30.984,30
RDS MySQL D 64 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.16xlarge.4.mysql	64	256	5,43	4,89	3.692,00	3.322,80	3.401,00	3.060,90	37.895,00	34.105,50	62.965,00	56.668,50
RDS MySQL D 64 vCPU 512 GiB RAM	db.x1.16xlarge.8.mysql	64	512	9,10	8,19	5.047,00	4.542,30	4.649,00	4.184,10	51.799,00	46.619,10	86.067,00	77.460,30
RDS MySQL GP HA 1 vCPU 2 GiB RAM	db.n1.medium.2.ha.mysql	1	2	0,067830	0,061047	37,63	33,87	34,66	31,19	386,00	347,40	642,00	577,80
RDS MySQL GP HA 1 vCPU 4 GiB RAM	db.n1.medium.4.ha.mysql	1	4	0,144868	0,130381	80,37	72,33	74,03	66,63	825,00	742,50	1.371,00	1.233,90
RDS MySQL GP HA 2 vCPU 4 GiB RAM	db.n1.large.2.ha.mysql	2	4	0,215360	0,193824	119,48	107,53	110,05	99,05	1.226,00	1.103,40	2.037,00	1.833,30
RDS MySQL GP HA 2 vCPU 8 GiB RAM	db.n1.large.4.ha.mysql	2	8	0,352716	0,317444	195,69	176,12	180,24	162,22	2.008,00	1.807,20	3.337,00	3.003,30
RDS MySQL GP HA 4 vCPU 8 GiB RAM	db.n1.xlarge.2.ha.mysql	4	8	0,386631	0,347968	215,00	193,50	197,57	177,81	2.201,00	1.980,90	3.658,00	3.292,20
RDS MySQL GP HA 4 vCPU 16 GiB RAM	db.n1.xlarge.4.ha.mysql	4	16	0,707128	0,636415	392,00	352,80	361,00	324,90	4.026,00	3.623,40	6.690,00	6.021,00
RDS MySQL GP HA 8 vCPU 16 GiB RAM	db.n1.2xlarge.2.ha.mysql	8	16	0,773262	0,695936	429,00	386,10	395,00	355,50	4.403,00	3.962,70	7.316,00	6.584,40
RDS MySQL GP HA 8 vCPU 32 GiB RAM	db.n1.2xlarge.4.ha.mysql	8	32	1,41	1,27	785,00	706,50	723,00	650,70	8.053,00	7.247,70	13.380,00	12.042,00
RDS MySQL D HA 1 vCPU 2 GiB RAM	db.c2.medium.ha.mysql	1	2	0,079800	0,071820	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS MySQL D HA 1 vCPU 4 GiB RAM	db.s1.medium.ha.mysql	1	4	0,170433	0,153390	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS MySQL D HA 2 vCPU 4 GiB RAM	db.x1.large.2.ha.mysql	2	4	0,253365	0,228029	140,57	126,51	129,47	116,52	1.443,00	1.298,70	2.397,00	2.157,30
RDS MySQL D HA 2 vCPU 8 GiB RAM	db.x1.large.4.ha.mysql	2	8	0,414960	0,373464	230,00	207,00	212,00	190,80	2.363,00	2.126,70	3.926,00	3.533,40
RDS MySQL D HA 2 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.large.8.ha.mysql	2	16	0,555807	0,500226	308,00	277,20	284,00	255,60	3.165,00	2.848,50	5.258,00	4.732,20
RDS MySQL D HA 4 vCPU 8 GiB RAM	db.x1.xlarge.2.ha.mysql	4	8	0,454860	0,409374	252,00	226,80	232,00	208,80	2.590,00	2.331,00	4.303,00	3.872,70
RDS MySQL D HA 4 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.xlarge.4.ha.mysql	4	16	0,831915	0,748724	462,00	415,80	425,00	382,50	4.737,00	4.263,30	7.871,00	7.083,90
RDS MySQL D HA 4 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.xlarge.8.ha.mysql	4	32	1,22	1,10	675,00	607,50	622,00	559,80	6.929,00	6.236,10	11.513,00	10.361,70
RDS MySQL D HA 8 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.2xlarge.2.ha.mysql	8	16	0,909720	0,818748	505,00	454,50	465,00	418,50	5.180,00	4.662,00	8.607,00	7.746,30
RDS MySQL D HA 8 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.2xlarge.4.ha.mysql	8	32	1,66	1,49	923,00	830,70	850,00	765,00	9.474,00	8.526,60	15.741,00	14.166,90
RDS MySQL D HA 8 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.2xlarge.8.ha.mysql	8	64	2,27	2,04	1.262,00	1.135,80	1.162,00	1.045,80	12.950,00	11.655,00	21.517,00	19.365,30
RDS MySQL D HA 16 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.4xlarge.2.ha.mysql	16	32	1,82	1,64	1.009,00	908,10	930,00	837,00	10.360,00	9.324,00	17.213,00	15.491,70
RDS MySQL D HA 16 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.4xlarge.4.ha.mysql	16	64	3,33	3,00	1.846,00	1.661,40	1.700,00	1.530,00	18.948,00	17.053,20	31.482,00	28.333,80
RDS MySQL D HA 16 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.4xlarge.8.ha.mysql	16	128	4,55	4,10	2.524,00	2.271,60	2.324,00	2.091,60	25.900,00	23.310,00	43.033,00	38.729,70

Name	Flavor Typ	vCPU	GiB RAM	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
RDS MySQL D HA 32 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.8xlarge.2.ha.mysql	32	64	3,64	3,28	2.019,00	1.817,10	1.859,00	1.673,10	20.720,00	18.648,00	34.427,00	30.984,30
RDS MySQL D HA 32 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.8xlarge.4.ha.mysql	32	128	6,66	5,99	3.692,00	3.322,80	3.401,00	3.060,90	37.895,00	34.105,50	62.965,00	56.668,50
RDS MySQL D HA 32 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.8xlarge.8.ha.mysql	32	256	9,10	8,19	5.047,00	4.542,30	4.649,00	4.184,10	51.799,00	46.619,10	86.067,00	77.460,30
RDS MySQL D HA 60 vCPU 128 GiB RAM	n. v.	60	128	7,28	6,55	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS MySQL D HA 60 vCPU 256 GiB RAM	n. v.	60	256	10,86	9,77	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS MySQL D HA 60 vCPU 512 GiB RAM	n. v.	60	512	18,20	16,38	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS MySQL D HA 64 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.16xlarge.2.ha.mysql	64	128	7,84	7,06	4.038,00	3.634,20	3.719,00	3.347,10	41.440,00	37.296,00	68.853,00	61.967,70
RDS MySQL D HA 64 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.16xlarge.4.ha.mysql	64	256	10,86	9,77	7.385,00	6.646,50	6.802,00	6.121,80	75.791,00	68.211,90	125.929,00	113.336,10
RDS MySQL D HA 64 vCPU 512 GiB RAM	db.x1.16xlarge.8.ha.mysql	64	512	18,20	16,38	10.094,00	9.084,60	9.297,00	8.367,30	103.599,00	93.239,10	172.134,00	154.920,60

Bestehende oder neue General- enhanced Instanzen (Flavornamen beginnend mit db.s1, db.c2., db.c3, db.m1. oder db.m3) werden, sofern verfügbar, als Dedicated Flavor (Bezeichnung in der Preistabelle mit "D", Flavorname beginnend mit db.x1 mit gleichen CPUs und RAM) abgerechnet. Sollte dieser General-enhanced Flavor nicht als entsprechender Dedicated Flavor existieren, wird die Instanz als General- purpose Flavor (Bezeichnung in der Preistabelle mit "GP", Flavorname beginnend mit db.n1) abgerechnet.

Zurück zu [3.2.1](#)

6.3.1.2 PostgreSQL

Name	Flavor Typ	vCPU	GiB RAM	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
RDS PostgreSQL GP 1 vCPU 2 GiB RAM	db.n1.medium.2.pg	1	2	0,035611	0,032050	19,76	17,78	18,20	16,38	203,00	182,70	337,00	303,30
RDS PostgreSQL GP 1 vCPU 4 GiB RAM	db.n1.medium.4.pg	1	4	0,076055	0,068450	42,20	37,98	38,86	34,97	433,00	389,70	720,00	648,00
RDS PostgreSQL GP 2 vCPU 4 GiB RAM	db.n1.large.2.pg	2	4	0,113065	0,101759	62,73	56,46	57,78	52,00	644,00	579,60	1.070,00	963,00
RDS PostgreSQL GP 2 vCPU 8 GiB RAM	db.n1.large.4.pg	2	8	0,185176	0,166658	102,74	92,47	94,62	85,16	1.054,00	948,60	1.752,00	1.576,80
RDS PostgreSQL GP 4 vCPU 8 GiB RAM	db.n1.xlarge.2.pg	4	8	0,202981	0,182683	112,61	101,35	103,72	93,35	1.156,00	1.040,40	1.920,00	1.728,00
RDS PostgreSQL GP 4 vCPU 16 GiB RAM	db.n1.xlarge.4.pg	4	16	0,371243	0,334119	206,00	185,40	189,70	170,73	2.114,00	1.902,60	3.512,00	3.160,80
RDS PostgreSQL GP 8 vCPU 16 GiB RAM	db.n1.2xlarge.2.pg	8	16	0,405963	0,365367	225,00	202,50	207,00	186,30	2.312,00	2.080,80	3.841,00	3.456,90
RDS PostgreSQL GP 8 vCPU 32 GiB RAM	db.n1.2xlarge.4.pg	8	32	0,742484	0,668236	412,00	370,80	379,00	341,10	4.228,00	3.805,20	7.024,00	6.321,60
RDS PostgreSQL D 1 vCPU 2 GiB RAM	db.c2.medium.pg	1	2	0,041895	0,037706	23,24	20,92	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS PostgreSQL D 1 vCPU 4 GiB RAM	db.s1.medium.pg	1	4	0,089477	0,080529	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS PostgreSQL D 2 vCPU 4 GiB RAM	db.x1.large.2.pg	2	4	0,133017	0,119715	73,80	66,42	67,97	61,17	757,00	681,30	1.258,00	1.132,20
RDS PostgreSQL D 2 vCPU 8 GiB RAM	db.x1.large.4.pg	2	8	0,217854	0,196069	120,87	108,78	111,32	100,19	1.240,00	1.116,00	2.061,00	1.854,90
RDS PostgreSQL D 2 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.large.8.pg	2	16	0,291799	0,262619	161,89	145,70	149,11	134,20	1.662,00	1.495,80	2.761,00	2.484,90
RDS PostgreSQL D 4 vCPU 8 GiB RAM	db.x1.large.2.pg	4	8	0,238802	0,214922	132,49	119,24	122,03	109,83	1.360,00	1.224,00	2.259,00	2.033,10
RDS PostgreSQL D 4 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.xlarge.4.pg	4	16	0,436756	0,393080	242,00	217,80	223,00	200,70	2.487,00	2.238,30	4.132,00	3.718,80
RDS PostgreSQL D 4 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.xlarge.8.pg	4	32	0,638899	0,575009	354,00	318,60	326,00	293,40	3.638,00	3.274,20	6.044,00	5.439,60
RDS PostgreSQL D 8 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.2xlarge.2.pg	8	16	0,477603	0,429843	265,00	238,50	244,00	219,60	2.719,00	2.447,10	4.519,00	4.067,10
RDS PostgreSQL D 8 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.2xlarge.4.pg	8	32	0,873511	0,786160	485,00	436,50	446,00	401,40	4.974,00	4.476,60	8.264,00	7.437,60
RDS PostgreSQL D 8 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.2xlarge.8.pg	8	64	1,19	1,07	662,00	595,80	610,00	549,00	6.799,00	6.119,10	11.296,00	10.166,40
RDS PostgreSQL D 16 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.4xlarge.2.pg	16	32	0,955206	0,859685	530,00	477,00	488,00	439,20	5.439,00	4.895,10	9.037,00	8.133,30
RDS PostgreSQL D 16 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.4xlarge.4.pg	16	64	1,75	1,58	969,00	872,10	893,00	803,70	9.948,00	8.953,20	16.528,00	14.875,20
RDS PostgreSQL D 16 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.4xlarge.8.pg	16	128	2,39	2,15	1.325,00	1.192,50	1.220,00	1.098,00	13.597,00	12.237,30	22.593,00	20.333,70
RDS PostgreSQL D 32 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.8xlarge.2.pg	32	64	1,91	1,72	1.060,00	954,00	976,00	878,40	10.878,00	9.790,20	18.074,00	16.266,60
RDS PostgreSQL D 32 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.8xlarge.4.pg	32	128	3,49	3,14	1.938,00	1.744,20	1.785,00	1.606,50	19.895,00	17.905,50	33.056,00	29.750,40
RDS PostgreSQL D 32 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.8xlarge.8.pg	32	256	4,78	4,30	2.650,00	2.385,00	2.441,00	2.196,90	27.195,00	24.475,50	45.185,00	40.666,50
RDS PostgreSQL D 60 vCPU 128 GiB RAM	n. v.	60	128	3,82	3,44	2.120,00	1.908,00	1.952,00	1.756,80	21.756,00	19.580,40	36.148,00	32.533,20
RDS PostgreSQL D 60 vCPU 256 GiB RAM	n. v.	60	256	6,99	6,29	3.877,00	3.489,30	3.571,00	3.213,90	39.790,00	35.811,00	66.113,00	59.501,70
RDS PostgreSQL D 60 vCPU 512 GiB RAM	n. v.	60	512	9,55	8,60	5.299,00	4.769,10	4.881,00	4.392,90	54.389,00	48.950,10	90.370,00	81.333,00
RDS PostgreSQL D 64 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.16xlarge.2.pg	64	128	3,82	3,44	2.120,00	1.908,00	1.952,00	1.756,80	21.756,00	19.580,40	36.148,00	32.533,20

Name	Flavor Typ	vCPU	GiB RAM	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
RDS PostgreSQL D 64 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.16xlarge.4.pg	64	256	6,99	6,29	3.877,00	3.489,30	3.571,00	3.213,90	39.790,00	35.811,00	66.113,00	59.501,70
RDS PostgreSQL D 64 vCPU 512 GiB RAM	db.x1.16xlarge.8.pg	64	512	9,55	8,60	5.299,00	4.769,10	4.881,00	4.392,90	54.389,00	48.950,10	90.370,00	81.333,00
RDS PostgreSQL D 96 vCPU 768 GiB RAM	db.x1.24xlarge.8.pg	96	768	14,33	12,90	7.949,00	7.154,10	7.322,00	6.589,80	81.584,00	73.425,60	135.555,00	121.999,50
RDS PostgreSQL GP HA 1 vCPU 2 GiB RAM	db.n1.medium.2.ha.pg	1	2	0,071222	0,064100	39,51	35,56	36,39	32,75	406,00	365,40	674,00	606,60
RDS PostgreSQL GP HA 1 vCPU 4 GiB RAM	db.n1.medium.4.ha.pg	1	4	0,152111	0,136900	84,39	75,95	77,73	69,96	866,00	779,40	1.439,00	1.295,10
RDS PostgreSQL GP HA 2 vCPU 4 GiB RAM	db.n1.large.2.ha.pg	2	4	0,226129	0,203516	125,46	112,91	115,55	104,00	1.288,00	1.159,20	2.139,00	1.925,10
RDS PostgreSQL GP HA 2 vCPU 8 GiB RAM	db.n1.large.4.ha.pg	2	8	0,370352	0,333317	205,00	184,50	189,25	170,33	2.109,00	1.898,10	3.504,00	3.153,60
RDS PostgreSQL GP HA 4 vCPU 8 GiB RAM	db.n1.xlarge.2.ha.pg	4	8	0,405963	0,365367	225,00	202,50	207,00	186,30	2.312,00	2.080,80	3.841,00	3.456,90
RDS PostgreSQL GP HA 4 vCPU 16 GiB RAM	db.n1.xlarge.4.ha.pg	4	16	0,742485	0,668237	412,00	370,80	379,00	341,10	4.228,00	3.805,20	7.025,00	6.322,50
RDS PostgreSQL GP HA 8 vCPU 16 GiB RAM	db.n1.2xlarge.2.ha.pg	8	16	0,811925	0,730733	450,00	405,00	415,00	373,50	4.623,00	4.160,70	7.681,00	6.912,90
RDS PostgreSQL GP HA 8 vCPU 32 GiB RAM	db.n1.2xlarge.4.ha.pg	8	32	1,48	1,33	824,00	741,60	759,00	683,10	8.455,00	7.609,50	14.049,00	12.644,10
RDS PostgreSQL D HA 1 vCPU 2 GiB RAM	db.c2.medium.ha.pg	1	2	0,083790	0,075411	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS PostgreSQL D HA 1 vCPU 4 GiB RAM	db.s1.medium.ha.pg	1	4	0,178954	0,161059	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
RDS PostgreSQL D HA 2 vCPU 4 GiB RAM	db.x1.large.2.ha.pg	2	4	0,266034	0,239431	147,60	132,84	135,94	122,35	1.515,00	1.363,50	2.517,00	2.265,30
RDS PostgreSQL D HA 2 vCPU 8 GiB RAM	db.x1.large.4.ha.pg	2	8	0,435708	0,392137	242,00	217,80	223,00	200,70	2.481,00	2.232,90	4.122,00	3.709,80
RDS PostgreSQL D HA 2 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.large.8.ha.pg	2	16	0,583598	0,525238	324,00	291,60	298,00	268,20	3.323,00	2.990,70	5.521,00	4.968,90
RDS PostgreSQL D HA 4 vCPU 8 GiB RAM	db.x1.xlarge.2.ha.pg	4	8	0,477603	0,429843	265,00	238,50	244,00	219,60	2.719,00	2.447,10	4.519,00	4.067,10
RDS PostgreSQL D HA 4 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.xlarge.4.ha.pg	4	16	0,873512	0,786161	485,00	436,50	446,00	401,40	4.974,00	4.476,60	8.264,00	7.437,60
RDS PostgreSQL D HA 4 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.xlarge.8.ha.pg	4	32	1,28	1,15	709,00	638,10	653,00	587,70	7.276,00	6.548,40	12.089,00	10.880,10
RDS PostgreSQL D HA 8 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.2xlarge.2.ha.pg	8	16	0,955206	0,859685	530,00	477,00	488,00	439,20	5.439,00	4.895,10	9.037,00	8.133,30
RDS PostgreSQL D HA 8 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.2xlarge.4.ha.pg	8	32	1,75	1,58	969,00	872,10	893,00	803,70	9.948,00	8.953,20	16.528,00	14.875,20
RDS PostgreSQL D HA 8 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.2xlarge.8.ha.pg	8	64	2,39	2,15	1.325,00	1.192,50	1.220,00	1.098,00	13.597,00	12.237,30	22.593,00	20.333,70
RDS PostgreSQL D HA 16 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.4xlarge.2.ha.pg	16	32	1,91	1,72	1.060,00	954,00	976,00	878,40	10.878,00	9.790,20	18.074,00	16.266,60
RDS PostgreSQL D HA 16 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.4xlarge.4.ha.pg	16	64	3,49	3,14	1.938,00	1.744,20	1.785,00	1.606,50	19.895,00	17.905,50	33.056,00	29.750,40
RDS PostgreSQL D HA 32 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.8xlarge.2.ha.pg	32	64	3,82	3,44	2.120,00	1.908,00	1.952,00	1.756,80	21.756,00	19.580,40	36.148,00	32.533,20
RDS PostgreSQL D HA 16 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.4xlarge.8.ha.pg	16	128	4,78	4,30	2.650,00	2.385,00	2.441,00	2.196,90	27.195,00	24.475,50	45.185,00	40.666,50
RDS PostgreSQL D HA 32 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.8xlarge.4.ha.pg	32	128	6,99	6,29	3.877,00	3.489,30	3.571,00	3.213,90	39.790,00	35.811,00	66.113,00	59.501,70
RDS PostgreSQL D HA 32 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.8xlarge.8.ha.pg	32	256	9,55	8,60	5.299,00	4.769,10	4.881,00	4.392,90	54.389,00	48.950,10	90.370,00	81.333,00
RDS PostgreSQL D HA 60 vCPU 128 GiB RAM	n. v.	60	128	7,64	6,88	4.240,00	3.816,00	3.905,00	3.514,50	43.512,00	39.160,80	72.296,00	65.066,40
RDS PostgreSQL D HA 60 vCPU 256 GiB RAM	n. v.	60	256	13,98	12,58	7.754,00	6.978,60	7.142,00	6.427,80	79.580,00	71.622,00	132.226,00	119.003,40
RDS PostgreSQL D HA 60 vCPU 512 GiB RAM	n. v.	60	512	19,10	17,19	10.599,00	9.539,10	9.762,00	8.785,80	108.779,00	97.901,10	180.740,00	162.666,00
RDS PostgreSQL D HA 64 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.16xlarge.2.ha.pg	64	128	7,64	6,88	4.240,00	3.816,00	3.905,00	3.514,50	43.512,00	39.160,80	72.296,00	65.066,40
RDS PostgreSQL D HA 64 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.16xlarge.4.ha.pg	64	256	13,98	12,58	7.754,00	6.978,60	7.142,00	6.427,80	79.580,00	71.622,00	132.226,00	119.003,40
RDS PostgreSQL D HA 64 vCPU 512 GiB RAM	db.x1.16xlarge.8.ha.pg	64	512	19,10	17,19	10.599,00	9.539,10	9.762,00	8.785,80	108.779,00	97.901,10	180.740,00	162.666,00
RDS PostgreSQL D HA 96 vCPU 768 GiB RAM	db.x1.24xlarge.8.ha.pg	96	768	28,66	25,79	15.898,00	14.308,20	14.643,00	13.178,70	163.168,00	146.851,20	271.110,00	243.999,00

Bestehende oder neue General- enhanced Instanzen (Flavornamen beginned mit db.s1, db.c2., db.c3, db.m1. oder db.m3) werden, sofern verfügbar, als Dedicated Flavor (Bezeichnung in der Preistabelle mit "D", Flavourname beginnend mit db.x1 mit gleichen CPUs und RAM) abgerechnet. Sollte dieser General- enhanced Flavor nicht als entsprechender Dedicated Flavor existieren, wird die Instanz als General- purpose Flavor (Bezeichnung in der Preistabelle mit "GP", Flavourname beginnend mit db.n1) abgerechnet.

Zurück zu [3.2.1](#)

6.3.1.3 Microsoft SQL Server

Name	Flavor Typ	vCPU	GiB RAM	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
RDS MSSQL GP 2 vCPU 4 GiB RAM	n. v.	2	4	0,254013	0,228612	157,62	141,86	135,36	121,82	1.602,00	1.441,80	2.937,00	2.643,30
RDS MSSQL GP 2 vCPU 8 GiB RAM	n. v.	2	8	0,454550	0,409095	282,00	253,80	242,00	217,80	2.867,00	2.580,30	5.256,00	4.730,40
RDS MSSQL GP 4 vCPU 8 GiB RAM	n. v.	4	8	0,508027	0,457224	315,00	283,50	271,00	243,90	3.204,00	2.883,60	5.874,00	5.286,60
RDS MSSQL GP 4 vCPU 16 GiB RAM	n. v.	4	16	0,909100	0,818190	564,00	507,60	484,00	435,60	5.734,00	5.160,60	10.512,00	9.460,80
RDS MSSQL GP 8 vCPU 16 GiB RAM	n. v.	8	16	1,37	1,23	851,00	765,90	731,00	657,90	8.651,00	7.785,90	15.861,00	14.274,90
RDS MSSQL GP 8 vCPU 32 GiB RAM	n. v.	8	32	2,11	1,90	1.310,00	1.179,00	1.125,00	1.012,50	13.313,00	11.981,70	24.408,00	21.967,20
RDS MSSQL D 2 vCPU 4 GiB RAM	db.x1.large.2.mssql	2	4	0,298839	0,268955	185,43	166,89	159,25	143,33	1.885,00	1.696,50	3.456,00	3.110,40
RDS MSSQL D 2 vCPU 8 GiB RAM	db.x1.large.4.mssql	2	8	0,534765	0,481289	332,00	298,80	285,00	256,50	3.373,00	3.035,70	6.184,00	5.565,60
RDS MSSQL D 2 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.large.8.mssql	2	16	0,768510	0,691659	477,00	429,30	410,00	369,00	4.847,00	4.362,30	8.886,00	7.997,40
RDS MSSQL D 4 vCPU 8 GiB RAM	db.x1.xlarge.2.mssql	4	8	0,597678	0,537910	371,00	333,90	319,00	287,10	3.770,00	3.393,00	6.911,00	6.219,90
RDS MSSQL D 4 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.xlarge.4.mssql	4	16	1,07	0,963000	664,00	597,60	570,00	513,00	6.746,00	6.071,40	12.367,00	11.130,30
RDS MSSQL D 4 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.xlarge.8.mssql	4	32	1,54	1,39	954,00	858,60	819,00	737,10	9.694,00	8.724,60	17.773,00	15.995,70
RDS MSSQL D 8 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.2xlarge.2.mssql	8	16	1,61	1,45	1.001,00	900,90	860,00	774,00	10.178,00	9.160,20	18.660,00	16.794,00
RDS MSSQL D 8 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.2xlarge.4.mssql	8	32	2,48	2,23	1.541,00	1.386,90	1.323,00	1.190,70	15.663,00	14.096,70	28.715,00	25.843,50
RDS MSSQL D 8 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.2xlarge.8.mssql	8	64	3,05	2,75	1.893,00	1.703,70	1.626,00	1.463,40	19.243,00	17.318,70	35.278,00	31.750,20
RDS MSSQL D 8 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.2xlarge.16.mssql	8	128	3,32	2,99	2.060,00	1.854,00	1.769,00	1.592,10	20.940,00	18.846,00	38.390,00	34.551,00
RDS MSSQL D 8 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.2xlarge.32.mssql	8	256	3,59	3,23	2.228,00	2.005,20	1.913,00	1.721,70	22.643,00	20.378,70	41.512,00	37.360,80
RDS MSSQL D 16 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.4xlarge.2.mssql	16	32	3,23	2,91	2.003,00	1.802,70	1.720,00	1.548,00	20.356,00	18.320,40	37.320,00	33.588,00
RDS MSSQL D 16 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.4xlarge.4.mssql	16	64	4,97	4,47	3.082,00	2.773,80	2.647,00	2.382,30	31.325,00	28.192,50	57.430,00	51.687,00
RDS MSSQL D 16 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.4xlarge.8.mssql	16	128	6,10	5,49	3.786,00	3.407,40	3.252,00	2.926,80	38.485,00	34.636,50	70.556,00	63.500,40
RDS MSSQL D 32 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.8xlarge.2.mssql	32	64	6,45	5,81	4.005,00	3.604,50	3.440,00	3.096,00	40.713,00	36.641,70	74.640,00	67.176,00
RDS MSSQL D 32 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.8xlarge.4.mssql	32	128	9,93	8,94	6.164,00	5.547,60	5.293,00	4.763,70	62.651,00	56.385,90	114.860,00	103.374,00
RDS MSSQL D 32 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.8xlarge.8.mssql	32	256	12,20	10,98	7.572,00	6.814,80	6.503,00	5.852,70	76.970,00	69.273,00	141.112,00	127.000,80
RDS MSSQL D 60 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.16xlarge.2.mssql	60	128	12,10	10,89	7.510,00	6.759,00	6.450,00	5.805,00	76.336,00	68.702,40	139.949,00	125.954,10
RDS MSSQL D 60 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.16xlarge.8.mssql	60	256	18,62	16,76	11.557,00	10.401,30	9.925,00	8.932,50	117.470,00	105.723,00	215.362,00	193.825,80
RDS MSSQL D 60 vCPU 512 GiB RAM	db.x1.16xlarge.4.mssql	60	512	22,88	20,59	14.198,00	12.778,20	12.194,00	10.974,60	144.319,00	129.887,10	264.586,00	238.127,40
RDS MSSQL GP HA 2 vCPU 4 GiB RAM	n. v.	2	4	0,508027	0,457224	315,00	283,50	271,00	243,90	3.204,00	2.883,60	5.874,00	5.286,60
RDS MSSQL GP HA 2 vCPU 8 GiB RAM	n. v.	2	8	0,909100	0,818190	564,00	507,60	484,00	435,60	5.734,00	5.160,60	10.512,00	n.v.
RDS MSSQL GP HA 4 vCPU 8 GiB RAM	n. v.	4	8	1,02	0,918000	630,00	567,00	541,00	486,90	6.408,00	5.767,20	11.749,00	10.574,10
RDS MSSQL GP HA 4 vCPU 16 GiB RAM	n. v.	4	16	1,82	1,64	1.128,00	1.015,20	969,00	872,10	11.468,00	10.321,20	21.024,00	18.921,60
RDS MSSQL GP HA 8 vCPU 16 GiB RAM	n. v.	8	16	2,74	2,47	1.702,00	1.531,80	1.462,00	1.315,80	17.303,00	15.572,70	31.722,00	28.549,80
RDS MSSQL GP HA 8 vCPU 32 GiB RAM	n. v.	8	32	4,22	3,80	2.620,00	2.358,00	2.250,00	2.025,00	26.627,00	23.964,30	48.815,00	43.933,50
RDS MSSQL D HA 2 vCPU 4 GiB RAM	db.x1.large.2.ha.mssql	2	4	0,597678	0,537910	371,00	333,90	319,00	287,10	3.770,00	3.393,00	6.911,00	6.219,90
RDS MSSQL D HA 2 vCPU 8 GiB RAM	db.x1.large.4.ha.mssql	2	8	1,07	0,963000	664,00	597,60	570,00	513,00	6.746,00	6.071,40	12.367,00	11.130,30
RDS MSSQL D HA 2 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.large.8.ha.mssql	2	16	1,54	1,39	954,00	858,60	819,00	737,10	9.694,00	8.724,60	17.773,00	15.995,70
RDS MSSQL D HA 4 vCPU 8 GiB RAM	db.x1.xlarge.2.ha.mssql	4	8	1,20	1,08	742,00	667,80	637,00	573,30	7.539,00	6.785,10	13.822,00	12.439,80
RDS MSSQL D HA 4 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.xlarge.4.ha.mssql	4	16	2,14	1,93	1.327,00	1.194,30	1.140,00	1.026,00	13.491,00	12.141,90	24.734,00	22.260,60
RDS MSSQL D HA 4 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.xlarge.8.ha.mssql	4	32	3,07	2,76	1.907,00	1.716,30	1.638,00	1.474,20	19.389,00	17.450,10	35.546,00	31.991,40
RDS MSSQL D HA 8 vCPU 16 GiB RAM	db.x1.2xlarge.2.ha.mssql	8	16	3,23	2,91	2.003,00	1.802,70	1.720,00	1.548,00	20.356,00	18.320,40	37.320,00	33.588,00
RDS MSSQL D HA 8 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.2xlarge.4.ha.mssql	8	32	4,97	4,47	3.082,00	2.773,80	2.647,00	2.382,30	31.325,00	28.192,50	57.430,00	51.687,00
RDS MSSQL D HA 8 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.2xlarge.8.ha.mssql	8	64	6,10	5,49	3.786,00	3.407,40	3.252,00	2.926,80	38.485,00	34.636,50	70.556,00	63.500,40
RDS MSSQL D HA 8 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.2xlarge.16.ha.mssql	8	128	6,64	5,98	4.120,00	3.708,00	3.538,00	3.184,20	41.879,00	37.691,10	76.779,00	69.101,10
RDS MSSQL D HA 8 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.2xlarge.32.ha.mssql	8	256	7,18	6,46	4.455,00	4.009,50	3.826,00	3.443,40	45.286,00	40.757,40	83.024,00	74.721,60
RDS MSSQL D HA 16 vCPU 32 GiB RAM	db.x1.4xlarge.2.ha.mssql	16	32	6,45	5,81	4.005,00	3.604,50	3.440,00	3.096,00	40.713,00	36.641,70	74.640,00	67.176,00
RDS MSSQL D HA 16 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.4xlarge.4.ha.mssql	16	64	9,93	8,94	6.164,00	5.547,60	5.293,00	4.763,70	62.651,00	56.385,90	114.860,00	103.374,00
RDS MSSQL D HA 16 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.4xlarge.8.ha.mssql	16	128	12,20	10,98	7.572,00	6.814,80	6.503,00	5.852,70	76.970,00	69.273,00	141.112,00	127.000,80
RDS MSSQL D HA 32 vCPU 64 GiB RAM	db.x1.8xlarge.2.ha.mssql	32	64	12,91	11,62	8.011,00	7.209,90	6.880,00	6.192,00	81.425,00	73.282,50	149.279,00	134.351,10
RDS MSSQL D HA 32 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.8xlarge.4.ha.mssql	32	128	19,87	17,88	12.327,00	11.094,30	10.587,00	9.528,30	125.302,00	112.771,80	229.720,00	206.748,00
RDS MSSQL D HA 32 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.8xlarge.8.ha.mssql	32	256	24,41	21,97	15.145,00	13.630,50	13.007,00	11.706,30	153.941,00	138.546,90	282.225,00	254.002,50
RDS MSSQL D HA 60 vCPU 128 GiB RAM	db.x1.16xlarge.2.ha.mssql	60	128	24,21	21,79	15.020,00	13.518,00	12.899,00	11.609,10	152.672,00	137.404,80	279.899,00	251.909,10
RDS MSSQL D HA 60 vCPU 256 GiB RAM	db.x1.16xlarge.8.ha.mssql	60	256	37,25	33,53	23.113,00	20.801,70	19.850,00	17.865,00	234.941,00	211.446,90	430.724,00	387.651,60
RDS MSSQL D HA 60 vCPU 512 GiB RAM	db.x1.16xlarge.4.ha.mssql	60	512	45,76	41,18	28.396,00	25.556,40	24.387,00	21.948,30	288.639,00	259.775,10	529.171,00	476.253,90

Bestehende oder neue General- enhanced Instanzen (Flavornamen beginned mit db.s1, db.c2., db.c3, db.m1. oder db.m3) werden, sofern verfügbar, als Dedicated Flavor (Bezeichnung in der Preistabelle mit "D", Flavornamen beginnend mit db.x1 mit gleichen CPUs und RAM) abgerechnet. Sollte dieser General-enhanced Flavor nicht als entsprechender Dedicated Flavor existieren, wird die Instanz als General- purpose Flavor (Bezeichnung in der Preistabelle mit "GP", Flavornamen beginnend mit db.n1) abgerechnet.

Lizenzkosten Microsoft SQL Server:

Es wird eine Lizenz je zwei vCPU benötigt. Bei High Availability Clusters ist zu beachten, dass es sich um ein aktiv/passiv Cluster handelt, daher wird für die Berechnung der benötigten Lizenzen die Anzahl der vCPUs der aktiven Instanz herangezogen.

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
License MSSQL 2017 SE	0,000000	0,000000
License MSSQL 2017 EE	0,330000	0,297000
License MSSQL 2019 SE	0,000000	0,000000
License MSSQL 2019 EE	0,330000	0,297000
License MSSQL 2022 SE	0,000000	0,000000
License MSSQL 2022 EE	0,330000	0,297000

Zurück zu [3.2.1](#)

6.3.1.4 Relational Database Service – Storage & Backup

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU- DE in Euro	Preis EU- NL in Euro
RDS EVS Common I/O	GiB/Monat	0,050600	n.v.
RDS EVS Common I/O HA		0,101200	n.v.
RDS EVS GP SSD v2 space	GiB/Monat	0,082000	0,073800
RDS EVS GP SSD v2 space HA	GiB/Monat	0,164000	0,147600
RDS EVS GP SSD v2 IOPS	Stück	0,005000	0,004500
RDS EVS GP SSD v2 IOPS HA	GiB/Monat	0,010000	0,009000
RDS EVS GP SSD v2 MBPS	GiB/Monat	0,040000	0,036000
RDS EVS GP SSD v2 MBPS HA	GiB/Monat	0,080000	0,072000
RDS EVS Ultra-high I/O	GiB/Monat	0,110000	0,099000
RDS EVS Ultra-high I/O HA		0,220000	0,198000
RDS EVS Extreme SSD	GiB/Monat	0,308000	n.v.
RDS EVS Extreme SSD HA		0,616000	n.v.
RDS Backup Space	GiB/Monat	0,085800	0,077220

* Ultra High I/O auch Cloud SSD genannt

Zurück zu [3.2.1](#)

6.3.2 Distributed Cache Service

6.3.2.1 Distributed Cache Service basierend auf Redis 3.x

Name	GiB RAM	Abrechnungseinheit	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
DCS Single Node 0.125 GiB	0.125	h	0,001976	0,001778
DCS Single Node 0.25 GiB	0.25		0,003951	0,003556
DCS Single Node 0.5 GiB	0.5		0,007902	0,007112
DCS Single Node 1 GiB	1		0,015805	0,014225
DCS Single Node 2 GiB	2		0,037728	0,033955
DCS Single Node 4 GiB	4		0,079527	0,071574
DCS Single Node 8 GiB	8		0,202121	0,181909
DCS Single Node 16 GiB	16		0,453206	0,407885
DCS Single Node 24 GiB	24		0,600992	0,540893
DCS Single Node 32 GiB	32		0,696234	0,626611
DCS Single Node 48 GiB	48		1,07	0,963000
DCS Single Node 64 GiB	64		1,46	1,31

Name	GiB RAM	Abrechnungseinheit	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
DCS Primary Standby 0.125 GiB	0.125	h	0,003457	0,003111
DCS Primary Standby 0.25 GiB	0.25		0,006915	0,006224
DCS Primary Standby 0.5 GiB	0.5		0,013829	0,012446
DCS Primary Standby 1 GiB	1		0,027658	0,024892
DCS Primary Standby 2 GiB	2		0,066024	0,059422
DCS Primary Standby 4 GiB	4		0,139172	0,125255
DCS Primary Standby 8 GiB	8		0,353711	0,318340
DCS Primary Standby 16 GiB	16		0,793110	0,713799
DCS Primary Standby 24 GiB	24		1,05	0,945000
DCS Primary Standby 32 GiB	32		1,22	1,10
DCS Primary Standby 48 GiB	48		1,87	1,68
DCS Primary Standby 64 GiB	64		2,55	2,30
DCS Cluster 48 GiB	48	h	2,06	1,85
DCS Cluster 64 GiB	64		2,75	2,48
DCS Cluster 96 GiB	96		4,12	3,71
DCS Cluster 128 GiB	128		5,49	4,94
DCS Cluster 192 GiB	192		8,24	7,42
DCS Cluster 256 GiB	256		10,98	9,88
DCS Cluster 512 GiB	512		21,96	19,76
DCS Cluster 1024 GiB	1024		43,93	39,54
DCS Cluster 384 GiB	348		16,47	14,82
DCS Cluster 768 GiB	768		32,95	29,66
DCS Backup Space	n. v.	GiB/Monat	0,087206	0,078485

Zurück zu [3.2.2](#)

6.3.2.2 Distributed Cache Service basierend auf Redis 4.x, 5.x , 6.x und 7.x

Name	GiB RAM	Abrechnungseinheit	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat
DCS2 Single Instance 0,125 GiB	0.125	h	0,002173	0,001956	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Single Instance 0,25 GiB	0.25		0,004346	0,003911	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Single Instance 0,5 GiB	0.5		0,008693	0,007824	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Single Instance 1 GiB	1		0,017385	0,015647	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Single Instance 2 GiB	2		0,034771	0,031294	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Single Instance 4 GiB	4		0,069541	0,062587	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Single Instance 8 GiB	8		0,139082	0,125174	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Single Instance 16 GiB	16		0,278164	0,250348	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Single Instance 24 GiB	24		0,417247	0,375522	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Single Instance 32 GiB	32		0,556329	0,500696	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Single Instance 48 GiB	48		0,834493	0,751044	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Single Instance 64 GiB	64		1,11	0,999000	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 2 Replicas 0,125 GiB	0.125	h	0,004149	0,003734	2,32	2,09	2,14	1,93
DCS2 HA 2 Replicas 0,25 GiB	0.25		0,008298	0,007468	4,64	4,18	4,28	3,85
DCS2 HA 2 Replicas 0,5 GiB	0.5		0,016595	0,014936	9,28	8,35	8,55	7,70
DCS2 HA 2 Replicas 1 GiB	1		0,033190	0,029871	18,57	16,71	17,10	15,39
DCS2 HA 2 Replicas 2 GiB	2		0,066380	0,059742	37,13	33,42	34,20	30,78
DCS2 HA 2 Replicas 4 GiB	4		0,132760	0,119484	74,27	66,84	68,41	61,57
DCS2 HA 2 Replicas 8 GiB	8		0,265521	0,238969	148,54	133,69	136,81	123,13
DCS2 HA 2 Replicas 16 GiB	16		0,531041	0,477937	297,00	267,30	274,00	246,60
DCS2 HA 2 Replicas 24 GiB	24		0,796562	0,716906	446,00	401,40	410,00	369,00
DCS2 HA 2 Replicas 32 GiB	32		1,06	0,954000	594,00	534,60	547,00	492,30
DCS2 HA 2 Replicas 48 GiB	48		1,59	1,43	891,00	801,90	821,00	738,90
DCS2 HA 2 Replicas 64 GiB	64		2,12	1,91	1.188,00	1.069,20	1.094,00	984,60
DCS2 HA 3 Replicas 0,125 GiB	0.125	h	0,006223	0,005601	3,48	3,13	3,21	2,89
DCS2 HA 3 Replicas 0,25 GiB	0.25		0,012446	0,011201	6,96	6,26	6,41	5,77
DCS2 HA 3 Replicas 0,5 GiB	0.5		0,024893	0,022404	13,93	12,54	12,83	11,55
DCS2 HA 3 Replicas 1 GiB	1		0,049785	0,044807	27,85	25,07	25,65	23,09
DCS2 HA 3 Replicas 2 GiB	2		0,099570	0,089613	55,70	50,13	51,30	46,17
DCS2 HA 3 Replicas 4 GiB	4		0,199140	0,179226	111,40	100,26	102,61	92,35
DCS2 HA 3 Replicas 8 GiB	8		0,398281	0,358453	223,00	200,70	205,00	184,50
DCS2 HA 3 Replicas 16 GiB	16		0,796562	0,716906	446,00	401,40	410,00	369,00
DCS2 HA 3 Replicas 24 GiB	24		1,19	1,07	668,00	601,20	616,00	554,40
DCS2 HA 3 Replicas 32 GiB	32		1,59	1,43	891,00	801,90	821,00	738,90
DCS2 HA 3 Replicas 48 GiB	48		2,39	2,15	1.337,00	1.203,30	1.231,00	1.107,90
DCS2 HA 3 Replicas 64 GiB	64		3,19	2,87	1.782,00	1.603,80	1.642,00	1.477,80
DCS2 HA 4 Replicas 0,125 GiB	0.125	h	0,008298	0,007468	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 4 Replicas 0,25 GiB	0.25		0,016595	0,014936	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 4 Replicas 0,5 GiB	0.5		0,033190	0,029871	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 4 Replicas 1 GiB	1		0,066380	0,059742	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 4 Replicas 2 GiB	2		0,132760	0,119484	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 4 Replicas 4 GiB	4		0,265521	0,238969	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 4 Replicas 8 GiB	8		0,531041	0,477937	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 4 Replicas 16 GiB	16		1,06	0,954000	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 4 Replicas 24 GiB	24		1,59	1,43	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 4 Replicas 32 GiB	32		2,12	1,91	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 4 Replicas 48 GiB	48		3,19	2,87	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 4 Replicas 64 GiB	64		4,25	3,83	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Name	GiB RAM	Abrechnungseinheit	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat
DCS2 HA 5 Replicas 0,125 GiB	0,125	h	0,010372	0,009335	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 5 Replicas 0,25 GiB	0,25		0,020744	0,018670	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 5 Replicas 0,5 GiB	0,5		0,041488	0,037339	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 5 Replicas 1 GiB	1		0,082975	0,074678	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 5 Replicas 2 GiB	2		0,165950	0,149355	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 5 Replicas 4 GiB	4		0,331901	0,298711	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 5 Replicas 8 GiB	8		0,663802	0,597422	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 5 Replicas 16 GiB	16		1,33	1,20	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 5 Replicas 24 GiB	24		1,99	1,79	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 5 Replicas 32 GiB	32		2,66	2,39	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 5 Replicas 48 GiB	48		3,98	3,58	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 HA 5 Replicas 64 GiB	64		5,31	4,78	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 1 Replica 4 GiB	4	h	0,083449	0,075104	48,81	43,93	44,95	40,46
DCS2 Cluster 1 Replica 8 GiB	8		0,166899	0,150209	97,61	87,85	89,90	80,91
DCS2 Cluster 1 Replica 16 GiB	16		0,333797	0,300417	195,22	175,70	179,81	161,83
DCS2 Cluster 1 Replica 24 GiB	24		0,500696	0,450626	293,00	263,70	270,00	243,00
DCS2 Cluster 1 Replica 32 GiB	32		0,667595	0,600836	390,00	351,00	360,00	324,00
DCS2 Cluster 1 Replica 48 GiB	48		1,00	0,900000	586,00	527,40	539,00	485,10
DCS2 Cluster 1 Replica 64 GiB	64		1,34	1,21	781,00	702,90	719,00	647,10
DCS2 Cluster 1 Replica 96 GiB	96		2,00	1,80	1.171,00	1.053,90	1.079,00	971,10
DCS2 Cluster 1 Replica 128 GiB	128		2,67	2,40	1.562,00	1.405,80	1.438,00	1.294,20
DCS2 Cluster 1 Replica 192 GiB	192		4,01	3,61	2.343,00	2.108,70	2.158,00	1.942,20
DCS2 Cluster 1 Replica 256 GiB	256		5,34	4,81	3.124,00	2.811,60	2.877,00	2.589,30
DCS2 Cluster 1 Replica 384 GiB	384		8,01	7,21	4.685,00	4.216,50	4.315,00	3.883,50
DCS2 Cluster 1 Replica 512 GiB	512		10,68	9,61	6.247,00	5.622,30	5.754,00	5.178,60
DCS2 Cluster 1 Replica 768 GiB	768		16,02	14,42	9.371,00	8.433,90	8.631,00	7.767,90
DCS2 Cluster 1 Replica 1024 GiB	1024		21,36	19,22	12.494,00	11.244,60	11.508,00	10.357,20
DCS2 Cluster 2 Replicas 4 GiB	4	h	0,166899	0,150209	97,61	87,85	89,90	80,91
DCS2 Cluster 2 Replicas 8 GiB	8		0,333797	0,300417	195,22	175,70	179,81	161,83
DCS2 Cluster 2 Replicas 16 GiB	16		0,667595	0,600836	390,00	351,00	360,00	324,00
DCS2 Cluster 2 Replicas 24 GiB	24		1,00	0,900000	586,00	527,40	539,00	485,10
DCS2 Cluster 2 Replicas 32 GiB	32		1,34	1,21	781,00	702,90	719,00	647,10
DCS2 Cluster 2 Replicas 48 GiB	48		2,00	1,80	1.171,00	1.053,90	1.079,00	971,10
DCS2 Cluster 2 Replicas 64 GiB	64		2,67	2,40	1.562,00	1.405,80	1.438,00	1.294,20
DCS2 Cluster 2 Replicas 96 GiB	96		4,01	3,61	2.343,00	2.108,70	2.158,00	1.942,20
DCS2 Cluster 2 Replicas 128 GiB	128		5,34	4,81	3.124,00	2.811,60	2.877,00	2.589,30
DCS2 Cluster 2 Replicas 192 GiB	192		8,01	7,21	4.685,00	4.216,50	4.315,00	3.883,50
DCS2 Cluster 2 Replicas 256 GiB	256		10,68	9,61	6.247,00	5.622,30	5.754,00	5.178,60
DCS2 Cluster 2 Replicas 384 GiB	384		16,02	14,42	9.371,00	8.433,90	8.631,00	7.767,90
DCS2 Cluster 2 Replicas 512 GiB	512		21,36	19,22	12.494,00	11.244,60	11.508,00	10.357,20
DCS2 Cluster 2 Replicas 768 GiB	768		32,04	28,84	18.741,00	16.866,90	17.262,00	15.535,80
DCS2 Cluster 2 Replicas 1024 GiB	1024		42,73	38,46	24.988,00	22.489,20	23.016,00	20.714,40
DCS2 Cluster 3 Replicas 4 GiB	4	h	0,250348	0,225313	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 8 GiB	8		0,500696	0,450626	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 16 GiB	16		1,00	0,900000	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 24 GiB	24		1,50	1,35	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 32 GiB	32		2,00	1,80	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 48 GiB	48		3,00	2,70	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 64 GiB	64		4,01	3,61	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 96 GiB	96		6,01	5,41	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 128 GiB	128		8,01	7,21	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 192 GiB	192		12,02	10,82	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 256 GiB	256		16,02	14,42	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 384 GiB	384		24,03	21,63	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 512 GiB	512		32,04	28,84	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 768 GiB	768		48,07	43,26	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 3 Replicas 1024 GiB	1024		64,09	57,68	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 4 GiB	4	h	0,333797	0,300417	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 8 GiB	8		0,667595	0,600836	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 16 GiB	16		1,34	1,21	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 24 GiB	24		2,00	1,80	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 32 GiB	32		2,67	2,40	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 48 GiB	48		4,01	3,61	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 64 GiB	64		5,34	4,81	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 96 GiB	96		8,01	7,21	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 128 GiB	128		10,68	9,61	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 192 GiB	192		16,02	14,42	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 256 GiB	256		21,36	19,22	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 384 GiB	384		32,04	28,84	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 512 GiB	512		42,73	38,46	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 768 GiB	768		64,09	57,68	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 4 Replicas 1024 GiB	1024		85,45	76,91	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Name	GiB RAM	Abrechnungseinheit	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat
DCS2 Cluster 5 Replicas 4 GiB	4	h	0,417247	0,375522	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 8 GiB	8		0,834493	0,751044	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 16 GiB	16		1,67	1,50	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 24 GiB	24		2,50	2,25	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 32 GiB	32		3,34	3,01	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 48 GiB	48		5,01	4,51	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 64 GiB	64		6,68	6,01	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 96 GiB	96		10,01	9,01	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 128 GiB	128		13,35	12,02	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 192 GiB	192		20,03	18,03	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 256 GiB	256		26,70	24,03	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 384 GiB	384		40,06	36,05	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 512 GiB	512		53,41	48,07	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 768 GiB	768		80,11	72,10	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS2 Cluster 5 Replicas 1024 GiB	1024		106,82	96,14	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Proxy Cluster 4 GiB	4	h	0,300418	0,270376	175,70	158,13	161,83	145,65
Proxy Cluster 8 GiB	8	h	0,600835	0,540752	351,00	315,90	324,00	291,60
Proxy Cluster 16 GiB	16	h	1,20	1,08	703,00	632,70	647,00	582,30
Proxy Cluster 24 GiB	24	h	1,80	1,62	1.054,00	948,60	971,00	873,90
Proxy Cluster 32 GiB	32	h	2,40	2,16	1.406,00	1.265,40	1.295,00	1.165,50
Proxy Cluster 48 GiB	48	h	3,61	3,25	2.108,00	1.897,20	1.942,00	1.747,80
Proxy Cluster 64 GiB	64	h	4,81	4,33	2.811,00	2.529,90	2.589,00	2.330,10
Proxy Cluster 96 GiB	96	h	7,21	6,49	4.217,00	3.795,30	3.884,00	3.495,60
Proxy Cluster 128 GiB	128	h	9,61	8,65	5.622,00	5.059,80	5.179,00	4.661,10
Proxy Cluster 192 GiB	192	h	14,42	12,98	8.434,00	7.590,60	7.768,00	6.991,20
Proxy Cluster 256 GiB	256	h	19,23	17,31	11.245,00	10.120,50	10.357,00	9.321,30
Proxy Cluster 384 GiB	384	h	28,84	25,96	16.867,00	15.180,30	15.536,00	13.982,40
Proxy Cluster 512 GiB	512	h	38,45	34,61	22.490,00	20.241,00	20.714,00	18.642,60
Proxy Cluster 768 GiB	768	h	57,68	51,91	33.734,00	30.360,60	31.071,00	27.963,90
Proxy Cluster 1024 GiB	1024	h	76,91	69,22	44.979,00	40.481,10	41.428,00	37.285,20
Read/Write 2 Replicas a 1 GiB	1	h	0,046466	0,041819	27,18	27,18	25,03	25,03
Read/Write 2 Replicas a 2 GiB	2		0,092932	0,083639	54,35	54,35	50,06	50,06
Read/Write 2 Replicas a 4 GiB	4		0,185864	0,167278	108,70	108,70	100,12	100,12
Read/Write 2 Replicas a 8 GiB	8		0,371729	0,334556	217,00	217,00	200,00	200,00
Read/Write 2 Replicas a 16 GiB	16		0,743458	0,669112	435,00	435,00	400,00	400,00
Read/Write 2 Replicas a 32 GiB	32		1,49	1,34	870,00	870,00	801,00	801,00
Read/Write 2 Replicas a 64 GiB	64		2,97	2,67	1.739,00	1.739,00	1.602,00	1.602,00
Read/Write 3 Replicas a 1 GiB	1		0,069699	0,062729	40,76	40,76	37,55	37,55
Read/Write 3 Replicas a 2 GiB	2	h	0,139398	0,125458	81,53	81,53	75,09	75,09
Read/Write 3 Replicas a 4 GiB	4		0,278797	0,250917	163,05	163,05	150,18	150,18
Read/Write 3 Replicas a 8 GiB	8		0,557593	0,501834	326,00	326,00	300,00	300,00
Read/Write 3 Replicas a 16 GiB	16		1,12	1,01	652,00	652,00	601,00	601,00
Read/Write 3 Replicas a 32 GiB	32		2,23	2,01	1.304,00	1.304,00	1.201,00	1.201,00
Read/Write 3 Replicas a 64 GiB	64		4,46	4,01	2.609,00	2.609,00	2.403,00	2.403,00
Read/Write 4 Replicas a 1 GiB	1		0,092932	0,083639	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 4 Replicas a 2 GiB	2		0,185864	0,167278	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 4 Replicas a 4 GiB	4		0,371729	0,334556	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 4 Replicas a 8 GiB	8		0,743458	0,669112	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 4 Replicas a 16 GiB	16		1,49	1,34	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 4 Replicas a 32 GiB	32		2,97	2,67	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 4 Replicas a 64 GiB	64		5,95	5,36	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 5 Replicas a 1 GiB	1	h	0,116165	0,104549	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 5 Replicas a 2 GiB	2		0,232331	0,209098	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 5 Replicas a 4 GiB	4		0,464661	0,418195	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 5 Replicas a 8 GiB	8		0,929322	0,836390	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 5 Replicas a 16 GiB	16		1,86	1,67	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 5 Replicas a 32 GiB	32		3,72	3,35	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 5 Replicas a 64 GiB	64		7,43	6,69	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 6 Replicas a 1 GiB	1		0,139398	0,125458	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 6 Replicas a 2 GiB	2	h	0,278797	0,250917	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 6 Replicas a 4 GiB	4		0,557593	0,501834	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 6 Replicas a 8 GiB	8		1,12	1,01	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 6 Replicas a 16 GiB	16		2,23	2,01	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 6 Replicas a 32 GiB	32		4,46	4,01	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Read/Write 6 Replicas a 64 GiB	64		8,92	8,03	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DCS Backup Space	n. v.	GiB/Monat	0,087206	0,078485	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Zurück zu [3.2.2](#)

6.3.3 Document Database Service

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
DDS Node 1 vCPU 4 GiB RAM	0,063986	0,057587
DDS Node 2 vCPU 8 GiB RAM	0,120696	0,108626
DDS Node 4 vCPU 16 GiB RAM	0,227387	0,204648
DDS Node 8 vCPU 32 GiB RAM	0,440009	0,396008
DDS Node 16 vCPU 64 GiB RAM	0,865251	0,778726
DDS Shard 1 vCPU 4 GiB RAM	0,095979	0,086381
DDS Shard 2 vCPU 8 GiB RAM	0,173281	0,155953
DDS Shard 4 vCPU 16 GiB RAM	0,341080	0,306972
DDS Shard 8 vCPU 32 GiB RAM	0,626674	0,564007
DDS Shard 16 vCPU 64 GiB RAM	1,88	1,69
DDS Config 2 vCPU 4 GiB RAM	0,377829	0,340046
DDS Replica 1 vCPU 4 GiB RAM	0,147660	0,132894
DDS Replica 2 vCPU 8 GiB RAM	0,317790	0,286011
DDS Replica 4 vCPU 16 GiB RAM	0,637862	0,574076
DDS Replica 8 vCPU 32 GiB RAM	1,28	1,15
DDS Replica 16 vCPU 64 GiB RAM	2,55	2,30
DDS Single 1 vCPU 4 GiB RAM	0,095979	0,086381
DDS Single 2 vCPU 8 GiB RAM	0,173281	0,155953
DDS Single 4 vCPU 16 GiB RAM	0,341080	0,306972
DDS Single 8 vCPU 32 GiB RAM	0,626674	0,564007
DDS Single 16 vCPU 64 GiB RAM	1,88	1,69

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
DDS EVS Config Ultra-high I/O	GiB/Monat	0,110000	0,099000
DDS EVS Replica Ultra-high I/O	GiB/Monat	0,110000	0,099000
DDS EVS Shard Ultra-high I/O	GiB/Monat	0,110000	0,099000
DDS EVS Single Node Ultra-high I/O	GiB/Monat	0,110000	0,099000
DDS Backup Space	GiB/Monat	0,085800	0,077220

Zurück zu [3.2.3](#)

6.3.4 Cloud Search Service

Name	vCPU	GiB RAM	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
CSS Cluster css.medium.8	1	8	0,144556	0,130100
CSS Cluster css.large.4	2	8	0,158555	0,142700
CSS Cluster css.large.8	2	16	0,220112	0,198101
CSS Cluster css.xlarge.2	4	8	0,266746	0,240071
CSS Cluster css.xlarge.4	4	16	0,316178	0,284560
CSS Cluster css.xlarge.8	4	32	0,440224	0,396202
CSS Cluster css.2xlarge.2	8	16	0,533492	0,480143
CSS Cluster css.2xlarge.4	8	32	0,633288	0,569959
CSS Cluster css.2xlarge.8	8	64	0,880448	0,792403
CSS Cluster css.4xlarge.2	16	32	1,07	0,963000
CSS Cluster css.4xlarge.4	16	64	1,27	1,14
CSS Cluster css.4xlarge.8	16	128	1,76	1,58
CSS Cluster css.8xlarge.2	32	64	2,14	1,93
CSS Cluster css.8xlarge.4	32	128	2,53	2,28
CSS Cluster css.8xlarge.8	32	256	3,52	3,17

Zurück zu [3.2.4](#)

6.3.5 Data Replication Service

Die Nutzung des Date Replication Services ist in den ersten 7 Tagen kostenlos. Danach gelten folgende Preise pro DRS Task:

Name	vCPU	GiB RAM	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
DRS Sync large	4	8	0,216600	0,194940
DRS Sync Node selfbuilt	4	8	0,216600	0,194940
DRS selfbuilt node	4	8	0,433200	0,389880
DRS Backup Restore VM	4	8	0,476520	0,476520
DRS Sync micro	2	2	0,143290	0,128961
DRS Sync small	2	4	0,151602	0,136442
DRS Sync medium	4	4	0,294843	0,265359
DRS Sync large	4	8	0,216600	0,194940
DRS Sync ultra large	8	16	0,606408	0,545767
DRS Sync macro	16	32	1,21	1,09
DRS Sync micro free	2	2	0,000000	0,000000
DRS Sync small free	2	4	0,000000	0,000000
DRS Sync medium free	4	4	0,000000	0,000000
DRS Sync large free	4	8	0,000000	0,000000
DRS Sync ultra large free	8	16	0,000000	0,000000
DRS Sync macro free	16	32	0,000000	0,000000

Zurück zu [3.2.5](#)

6.3.6 TaurusDB

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
TaurusDB x86 2 vCPU 8 GiB RAM	h	0,259027	n.v.
TaurusDB x86 4 vCPU 32 GiB RAM	h	0,608714	n.v.
TaurusDB x86 8 vCPU 64 GiB RAM	h	1,22	n.v.
TaurusDB x86 16 vCPU 128 GiB RAM	h	2,43	n.v.
TaurusDB x86 32 vCPU 256 GiB RAM	h	4,87	n.v.
TaurusDB x86 64 vCPU 512 GiB RAM	h	10,91	n.v.
EVS TaurusDB Ultra-high I/O	GiB/Monat	0,100000 ab 01.10.2026: 0,110000	n.v.
Backup Space TaurusDB	GiB/Monat	0,078000 ab 01.10.2026: 0,085800	n.v.

Zurück zu [3.2.6](#)

6.3.7 GeminiDB

Name	vCPU	GiB RAM	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
GeminiDB Cassandra 4 vCPU 32 GiB RAM	4	32	h	0,493345	n.v.
GeminiDB Cassandra 8 vCPU 64 GiB RAM	8	64	h	0,986690	n.v.
GeminiDB Cassandra 16 vCPU 128 GiB RAM	16	128	h	1,97	n.v.
GeminiDB Cassandra 32 vCPU 256 GiB RAM	32	256	h	3,95	n.v.
GeminiDB Cassandra 60 vCPU 480 GiB RAM	60	480	h	8,29	n.v.
EVS GeminiDB Cassandra Ultra-high I/O	n. v.	n. v.	GiB/Monat	0,100000 ab 01.10.2026: 0,110000	n.v.
GeminiDB backup space	n. v.	n. v.	GiB/Monat	0,078000 ab 01.10.2026: 0,085800	n.v.

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
GeminiDB Influx 2 vCPU 8 GiB RAM	0,164448	n.v.
GeminiDB Influx 8 vCPU 32 GiB RAM	0,657793	n.v.
GeminiDB Influx 16 vCPU 64 GiB RAM	1,32	n.v.
GeminiDB Influx 32 vCPU 128 GiB RAM	2,63	n.v.
GeminiDB Influx 4 vCPU 16 GiB RAM	0,328897	n.v.
EVS GeminiDB Influx Ultra-high I/O	0,110000	n.v.
GeminiFS Backup Space	0,085800	n.v.

Zurück zu [3.2.7](#)

6.3.8 Distributed Database Middleware

Name	vCPU	GiB RAM	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
DDM xlarge.4	4	16	0,388481	n.v.
DDM 2xlarge.2	8	16	0,935000	n.v.
DDM 4xlarge.2	16	32	1,89	n.v.
DDM 8xlarge.2	32	64	3,76	n.v.

Zurück zu [3.2.8](#)

6.3.9 Oracle-optimized

Name	vCPU	GiB RAM	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro/Monat	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/Monat
Oracle-Optimized oo.xlarge.4	4	16	Stück	800,00	720,00	680,00
Oracle-Optimized oo.2xlarge.4	8	32	Stück	1.599,00	1.439,00	1.359,00
Oracle-Optimized oo.2xlarge.8	8	64	Stück	2.056,00	1.851,00	1.748,00
Oracle-Optimized oo.2xlarge.16	8	128	Stück	2.970,00	2.673,00	2.525,00
Oracle-Optimized oo.2xlarge.32	8	256	Stück	4.798,00	4.318,00	4.078,00
Oracle-Optimized oo.3xlarge.5	12	64	Stück	2.627,00	2.365,00	2.233,00
Oracle-Optimized oo.3xlarge.10	12	128	Stück	3.541,00	3.187,00	3.010,00
Oracle-Optimized oo.3xlarge.20	12	256	Stück	5.369,00	4.832,00	4.564,00
Oracle-Optimized oo.4xlarge.4	16	64	Stück	3.199,00	2.879,00	2.719,00
Oracle-Optimized oo.4xlarge.8	16	128	Stück	4.112,00	3.701,00	3.496,00
Oracle-Optimized oo.4xlarge.16	16	256	Stück	5.940,00	5.346,00	5.049,00
Oracle-Optimized oo.6xlarge.10	24	256	Stück	7.083,00	6.374,00	6.020,00
Oracle-Optimized oo.6xlarge.20	24	512	Stück	10.738,00	9.664,00	9.128,00
Oracle-Optimized oo.8xlarge.8	32	256	Stück	8.225,00	7.402,00	6.991,00
Oracle-Optimized oo.8xlarge.16	32	512	Stück	11.881,00	10.693,00	10.099,00

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro
ZFS High Performance Storage	GiB/Monat	0,110000
ZFS High Performance II Storage	GiB/Monat	0,110000

Name	Preis EU-DE in Euro
Oracle PCA Setup Fee	8.099,00

Zurück zu [3.2.9](#)

6.4 Storage

6.4.1 Object Storage Service

Name	Abrechnungseinheit	Staffel	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
OBS Standard Space	GiB/Monat	0 bis 5 6 bis 1.000 1.001 bis 50.000 50.001 bis 500.000 ab 500.001	0,000000 0,024200 0,023980 0,023650 0,023100	0,000000 0,016940 0,016786 0,016555 0,016170
OBS Warm Space	GiB/Monat	0 bis 5 6 bis 1.000 1.001 bis 50.000 50.001 bis 500.000 ab 500.001	0,013200 0,012650 0,012320 0,012100 0,011550	0,009240 0,008855 0,008624 0,008470 0,008085
OBS Cold Space	GiB/Monat	0 bis 5 6 bis 1.000 1.001 bis 50.000 50.001 bis 500.000 ab 500.001	0,004620 0,004620 0,004510 0,004400 0,004290	0,003234 0,003234 0,003157 0,003080 0,003003
OBS Standard Requests per 1000	Stück	n. v.	0,004730	0,003311
OBS Warm Requests per 1000	Stück	n. v.	0,007700	0,005390
OBS Cold Requests per 1000	Stück	n. v.	0,056100	0,039270
OBS Warm early deletion fee	GiB/Monat	n. v.	0,013200	0,009240
OBS Cold early deletion fee	GiB/Monat	n. v.	0,005170	0,003619
OBS Warm Restore Volume	GiB/Monat	n. v.	0,009900	0,006930
OBS Cold Restore Request Bulk per 1000	Stück	n. v.	0,034100	0,023870
OBS Cold Restore Request per 1000	Stück	n. v.	0,068200	0,047740
OBS Cold Restore Request Expedited per 1000	Stück	n. v.	13,78	9,65
OBS Cold Restore Volume Bulk	GiB/Monat	n. v.	0,003410	0,002387
OBS Cold Restore Volume Standard	GiB/Monat	n. v.	0,013750	0,009625
OBS Cold Restore Volume Expedited	GiB/Monat	n. v.	0,041360	0,028952
OBS Cold Object Storage Buffer	GiB/Monat	n. v.	0,024200	0,016940
OBS Standard Data Transfer Inbound Int	GiB/Monat	n. v.	0,000000	0,000000
OBS Warm Data Inbound	GiB/Monat	n. v.	n.v.	n.v.
OBS Cold Data Inbound	GiB/Monat	n. v.	n.v.	n.v.
OBS Standard Data Transfer Outbound	GiB/Monat	0 bis 1 2 bis 1.000 1.001 bis 10.000 10.001 bis 50.000 50.001 bis 150.000 150.001 bis 500.000 500.001 bis 1.000.000 1.000.001 bis 5.000.000 ab 5.000.001	0,000000 0,074489 0,070351 0,066000 0,046200 0,045100 0,042900 0,042350 0,041800	0,000000 0,074489 0,070351 0,066000 0,046200 0,045100 0,042900 0,042350 0,041800
OBS Cross Region Traffic Inbound	GiB/Monat	n. v.	0,000000	0,000000
OBS Cross Region Traffic Outbound	GiB/Monat	n. v.	0,022000	0,022000

Name	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/Monat	EU-DE Reserved 36 Monate in Euro/Monat	EU-NL Reserved 36 Monate in Euro/Monat
OBS Standard Space Reserved 100TiB	n.v.	n.v.	1.924,00	n.v.	1.638,00	1.638,00
OBS Standard Space Reserved 1PiB	n.v.	n.v.	19.026,00	n.v.	16.099,00	16.099,00

Zurück zu [3.3.1](#)

6.4.2 Object Storage Service - 1AZ HPC Storage

Name	Abrechnungseinheit	Staffel	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
OBS High Performance 1 AZ Space	GiB/Monat	0 bis 5 6 bis 1.000 1.001 bis 50.000 50.001 bis 500.000 ab 500.001	0,000000 0,058433 0,057902 0,057105 0,055777	n.v.
OBS High Performance 1 AZ Requests per 1000	Stück	n. v.	0,011421	n.v.

Der "Object Storage Service - 1AZ HPC Storage" steht in begrenzter Menge zur Verfügung. Daher können wir Ihnen keine Verfügbarkeit von Kapazitäten garantieren. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.

Zurück zu [3.3.1](#)

6.4.3 Elastic Volume Service

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
EVS Common I/O	GiB/Monat	0,050600	n.v.
EVS High I/O	GiB/Monat	0,066000	0,059400
EVS GP SSD	GiB/Monat	0,104000	0,093600
EVS GP SSD v2 space	GiB/Monat	0,082000	0,073800
EVS GP SSD v2 IOPS	Stück	0,005000	0,004500
EVS GP SSD v2 MBPS	Stück	0,040000	0,036000
EVS Ultra-High I/O	GiB/Monat	0,110000	0,099000
EVS Extreme SSD	GiB/Monat	0,308000	0,277200

EVS GP SSD v2 space: Min. 10 GiB

EVS GP SSD v2 IOPS: 3.000 IOPS kostenfrei; darüber hinaus €0,0050 oder €0,0045 pro provisionierter IOPS pro Monat.

EVS GP SSD v2 MBPS: 125 MiB/s kostenfrei; darüber hinaus €0,040 oder €0,036 pro provisionierter MiB/s pro Monat.

Zurück zu [3.3.2](#)

6.4.4 Scalable File Service

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
SFS Common I/O	GiB/Monat	0,143000	n.v.
SFS General Purpose	GiB/Monat	0,128700	n.v.
SFS Turbo Standard	GiB/Monat	0,171600	0,154440
SFS Turbo Performance	GiB/Monat	0,205920	0,185328
SFS Turbo 20 MB/s/TiB	GiB/Monat	0,118900	0,107010
SFS Turbo 40 MB/s/TiB		0,141400	0,127260
SFS Turbo 125 MB/s/TiB		0,202600	0,182340
SFS Turbo 250 MB/s/TiB		0,262800	0,236520
SFS Turbo 500 MB/s/TiB		0,408700	0,367830
SFS Turbo 1000 MB/s/TiB		0,703100	0,632790

Zurück zu [3.3.5](#)

6.4.5 Storage Disaster Recovery Service

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
Replicated Storage Ultra-High I/O	GiB/Monat	0,121000	0,108900
Replicated Storage High I/O	GiB/Monat	0,072600	0,065340
Replicated Storage Common I/O	GiB/Monat	0,055660	0,050094
Replicated Storage Ultra-High I/O shared	GiB/Monat	0,145200	0,130680
Replicated Storage High I/O shared	GiB/Monat	0,087120	0,078408
Replicated Storage Common I/O shared	GiB/Monat	0,066792	0,060113

Zurück zu [3.3.6](#)

6.4.6 Backup Services

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
CBR SFS Backup	GiB/Monat	0,049500	0,044550
CBR Server Backup	GiB/Monat	0,049500	0,044550
CBR Volume Backup	GiB/Monat	0,049500	0,044550
Volume Backup Service	GiB/Monat	0,135000	n.v.
Cloud Server Backup Service	GiB/Monat	0,135000	n.v.

Die Funktion der regionsübergreifenden Replikation des Cloud Backup and Recovery Service, der es ermöglicht Backups in eine andere Region zu replizieren, wird über das Abrechnungselement "OBS Cross Region Traffic Outbound" abgerechnet. Bitte werfen Sie einen Blick auf die OBS Preisliste [6.4.1](#).

Zurück zu [3.3.7](#)

6.5 Netzwerk

6.5.1 Virtual Private Cloud

Name	Abrechnungseinheit	Staffel	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
Virtual Private Cloud VPN	h	n. v.	0,041800	0,041800
Internet Traffic Inbound	GiB/Monat	n. v.	0,000000	0,000000
Internet Traffic Outbound	GiB/Monat	0 bis 1 2 bis 1.000 1.001 bis 10.000 10.001 bis 50.000 50.001 bis 150.000 150.001 bis 500.000 500.001 bis 1.000.000 1.000.001 bis 5.000.000 ab 5.000.001	0,000000 0,074489 0,070351 0,066000 0,046200 0,045100 0,042900 0,042350 0,041800	0,000000 0,074489 0,070351 0,066000 0,046200 0,045100 0,042900 0,042350 0,041800

Zurück zu [3.4.1](#)

6.5.2 Elastic IP

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
Elastic IP	h	0,004400	0,004400
Elastic IP for Mail	h	0,030074	0,030074

Zurück zu [3.4.2](#)

6.5.3 Load Balancer

Name	Abrechnungseinheit	Staffel	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
Shared Elastic Loadbalancer	h	n. v.	0,043010	n.v.
Loadbalancer elastic per LCU	h	n. v.	0,010000	0,010000
Ded. Loadbalancer 1AZ 10 LCU	h	n. v.	0,045408	0,045408
Ded. Loadbalancer 1AZ 20 LCU			0,071808	0,071808
Ded. Loadbalancer 1AZ 40 LCU			0,124608	0,124608
Ded. Loadbalancer 1AZ 80 LCU			0,230208	0,230208
Ded. Loadbalancer 1AZ 100 LCU			0,230208	0,230208
Ded. Loadbalancer 1AZ 200 LCU			0,547008	0,547008
Ded. Loadbalancer 1AZ 400 LCU			1,08	1,08
Ded. Loadbalancer 1AZ 1000 LCU			n.v.	2,70
Ded. Loadbalancer 1AZ 2000 LCU			n.v.	5,40
Ded. Loadbalancer 1AZ 4000 LCU			n.v.	10,80

Name	Abrechnungseinheit	Staffel	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
Ded. Loadbalancer 2AZ 10 LCU	h	n. v.	0,090816	0,090816
Ded. Loadbalancer 2AZ 20 LCU			0,143616	0,143616
Ded. Loadbalancer 2AZ 40 LCU			0,249216	0,249216
Ded. Loadbalancer 2AZ 80 LCU			0,460416	0,460416
Ded. Loadbalancer 2AZ 100 LCU			0,460416	0,460416
Ded. Loadbalancer 2AZ 200 LCU			1,09	1,09
Ded. Loadbalancer 2AZ 400 LCU			2,15	2,15
Ded. Loadbalancer 2AZ 1000 LCU			n.v.	5,38
Ded. Loadbalancer 2AZ 2000 LCU			n.v.	10,75
Ded. Loadbalancer 2AZ 4000 LCU			n.v.	21,50
Ded. Loadbalancer 3AZ 10 LCU	h	n. v.	0,136224	0,136224
Ded. Loadbalancer 3AZ 20 LCU			0,215424	0,215424
Ded. Loadbalancer 3AZ 40 LCU			0,373824	0,373824
Ded. Loadbalancer 3AZ 80 LCU			0,690624	0,690624
Ded. Loadbalancer 3AZ 100 LCU			0,690624	0,690624
Ded. Loadbalancer 3AZ 200 LCU			1,64	1,64
Ded. Loadbalancer 3AZ 400 LCU			3,23	3,23
Ded. Loadbalancer 3AZ 1000 LCU			n.v.	8,08
Ded. Loadbalancer 3AZ 2000 LCU			n.v.	16,15
Ded. Loadbalancer 3AZ 4000 LCU			n.v.	32,30

Zurück zu [3.4.3](#)

6.5.4 Domain Name Service

Name	Abrechnungseinheit	Staffel	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
DNS Hosted Zone public	h	n. v.	0,000550	0,000550
DNS Hosted Zone private	h	n. v.	0,000550	0,000550
DNS Queries public per Million	Stück	0 bis 1.000 1.001 bis 2.000 ab 2.001	0,336600 0,253000 0,168300	0,336600 0,253000 0,168300

Zurück zu [3.4.4](#)

6.5.5 Direct Connect

Name	Abrechnungseinheit	Preis in Euro
Direct Connect Setup EU-DE	Stück	274,00
Direct Connect Setup EU-NL	Stück	1.000,00

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
Direct Connect Port 1 Gbit/s	h	0,034357	1,65
Direct Connect Port 10 Gbit/s	h	0,062370	6,89
Direct Connect Port 100 Gbit/s	h	0,261954	28,90
Direct Connect Bandwidth 10 Mbit/s	h	0,005764	0,000000
Direct Connect Bandwidth 50 Mbit/s		0,017292	0,000000
Direct Connect Bandwidth 100 Mbit/s		0,024057	0,000000
Direct Connect Bandwidth 150 Mbit/s		0,036086	0,000000
Direct Connect Bandwidth 200 Mbit/s		0,033132	0,000000
Direct Connect Bandwidth 300 Mbit/s		0,034100	0,000000
Direct Connect Bandwidth 400 Mbit/s		0,034650	0,000000
Direct Connect Bandwidth 500 Mbit/s		0,035063	0,000000
Direct Connect Bandwidth 600 Mbit/s		0,036300	0,000000
Direct Connect Bandwidth 1000 Mbit/s		0,047432	0,000000
Direct Connect Bandwidth 5000 Mbit/s		0,051172	0,000000
Direct Connect Bandwidth 10 Gbit/s		0,080286	0,000000

Zurück zu [3.4.5](#)

6.5.6 Secure Mailgateway

Name	Abrechnungseinheit	Preis in Euro
Secure Mail GW	Stück	25,30

Zurück zu [3.4.6](#)

6.5.7 NAT Gateway

6.5.7.1 Public NAT Gateway

Die Preistabelle beinhaltet nur den DNAT (dedicated NAT) Service.

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
NAT Gateway extra small	0,000000	0,000000
NAT Gateway small	0,137280	0,137280
NAT Gateway medium	0,503360	0,503360
NAT Gateway large	1,88	1,88
NAT Gateway xlarge	9,20	9,20

Zurück zu [3.4.7.1](#)

6.5.7.2 Private NAT Gateway

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
NAT private small	0,116688	n.v.
NAT private medium	0,427856	n.v.
NAT private large	1,59	n.v.
NAT private xlarge	7,82	n.v.

Zurück zu [3.4.7.2](#)

6.5.8 VPC Endpoint

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
VPC Endpoint	0,011000	0,011000

Zurück zu [3.4.8](#)

6.5.9 Enterprise Router

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
VPN Traffic	GiB/Monat	0,016200	0,016200
VPC Traffic	GiB/Monat	0,016200	0,016200
VGW Traffic	GiB/Monat	0,016200	0,016200
GDGW Traffic	GiB/Monat	0,016200	0,016200
CAN Traffic	GiB/Monat	0,016200	0,016200
VPN attachment	h	0,045000	0,045000
VPC attachment	h	0,045000	0,045000
VGW attachment	h	0,045000	0,045000
Peer attachment	h	0,045000	0,045000
GDGW attachment	h	0,045000	0,045000
Connection attachment	h	0,045000	0,045000
CAN attachment	h	0,045000	0,045000

zurück zu [3.4.9](#)

6.5.10 Enterprise VPN

Name	Abrechnungseinheit	EU-DE Open Elastic in Euro/Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/Stunde
Enterprise VPN Basic	h	0,100000	0,100000
Enterprise VPN Professional 1	h	0,200000	0,200000
Enterprise VPN Professional 2	h	0,300000	0,300000

*Pro Enterprise VPN Gateway sind 10 Connection Groups inkludiert. Danach wird jede einzelene Connection Group zum vollen Preis abgerechnet. Wir empfehlen die Erstellung eines weitem Enterprise VPN Gateway um dies zu umgehen.

Zurück zu [3.4.10](#)

6.6 Application

6.6.1 Distributed Message Service

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
DMS instance mini	h	0,415296	0,373766
DMS instance small	h	1,11	0,999000
DMS instance medium	h	2,21	1,99
DMS instance high	h	4,43	3,99
DMS cores	h	0,028000	0,025200
DMS rocketmq cores	h	0,030000	0,027000
DMS rocketmq.b1.large.1		0,030000	0,027000
DMS rocketmq.b2.large.4		0,390000	0,351000
DMS rocketmq.b2.large.8		0,660000	0,594000
DMS rocketmq.b2.large.12		0,930000	0,837000
DMS storage high	GiB/Monat	0,066000	0,059400
DMS storage general	GiB/Monat	0,104000	0,093600
DMS storage ultra high	GiB/Monat	0,110000	0,099000
DMS storage extreme	GiB/Monat	0,308000	0,277200

Zurück zu [3.5.1](#)

6.6.2 API Gateway

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 12 Monate in Euro	EU-DE Reserved Upfront 24 Monate in Euro	EU-NL Reserved Upfront 24 Monate in Euro
API Gateway Basic	0,117000	0,117000	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
API Gateway Professional	4,50	4,50	2.495,00	2.495,00	2.298,00	2.298,00	29.946,00	29.946,00	55.163,00	55.163,00
API Gateway Enterprise	6,75	6,75	3.743,00	3.743,00	3.448,00	3.448,00	44.919,00	44.919,00	82.745,00	82.745,00
API Gateway Platinum	11,25	11,25	6.239,00	6.239,00	5.746,00	5.746,00	74.865,00	74.865,00	137.909,00	137.909,00

Zurück zu [3.5.2](#)

6.6.3 Simple Message Notification

Name	Abrechnungseinheit	Staffel	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
SMN SMS Calls	Stück	0 bis 100 ab 101	0,000000 0,121737	0,000000 0,109563
SMN Email Calls	Stück	0 bis 1.000 ab 1.001	0,000000 0,000023	0,000000 0,000021
SMN HTTP Calls	Stück	0 bis 100.000 ab 100.001	0,000000 0,000001	0,000000 0,000001

Zurück zu [3.5.3](#)

6.6.4 Application Operations Management

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
AOM Monitored Hosts	h	0,000000	0,000000
AOM Events	Stück	0,110000	0,099000
AOM Custom Monitoring Metrics	h	0,000000	0,000000

Name	Abrechnungseinheit	Staffel	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
AOM 2 Data Storage	GiB/Monat	n. v.	0,037000	0,033300
AOM 2 Custom Monitoring Metrics per Mio	Stück	0 bis 5.000 5.001 bis 20.000 20.001 bis 360.000 ab 360.001	0,100000 0,080000 0,070000 0,060000	0,090000 0,072000 0,063000 0,054000
AOM 2 Metric Storage per Mio	Stück	n. v.	0,060000	0,054000

Zurück zu [3.5.4](#)

6.6.5 Application Performance Management

Der APM Service hat zwei Editionen. Free und Enterprise. Nach dem Wechsel von Free Edition zur Enterprise Edition werden die Kosten berechnet. Als Berechnungsgrundlage dient die Anzahl der aktiven Agenten, pro Stunde, die an den APM Service angeschlossen und aktiv sind.

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
APM trial Instance per hour	0,000000	n.v.
APM enterprise Instance per hour	0,048000	n.v.

Zurück zu [3.5.5](#)

6.7 Management & Deployment

6.7.1 Cloud Eye

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Zurück zu [3.6.1](#)

6.7.2 Cloud Trace Service

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zurück zu [3.6.2](#)

6.7.3 Tag Management Service

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zurück zu [3.6.3](#)

6.7.4 Config (ehemals Resource Management Service)

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zurück zu [3.6.4](#)

6.7.5 Identity and Access Management

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zurück zu [3.6.5](#)

6.7.6 Log Tank Service

Die Preisgestaltung von LTS bietet eine kostenlose Stufe für alle 3 Preiselemente, Speicher, Traffic und Indexierung von 500 MB/Monat.

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
LTS Log Storage Data Ingested	GiB/Monat	0,099000	0,089100
LTS Log read write Traffic	GiB/Monat	0,073745	0,066371
LTS Log index Traffic	GiB/Monat	0,073745	0,066371

Zurück zu [3.6.6](#)

6.7.7 Resource Formation Service

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt

Zurück zu [3.6.7](#)

6.7.8 OpenStack Projekte

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zurück zu [3.6.8](#)

6.7.9 Enterprise Project Management Service

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zurück zu [3.6.9](#)

6.8 Container

6.8.1 Cloud Container Engine

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
CCE VM Cluster small	0,000000	0,000000
CCE VM Cluster medium	0,133395	0,114720
CCE VM Cluster small (HA)	0,380181	0,326956
CCE VM Cluster medium (HA)	0,400185	0,344159
CCE VM Cluster large (HA)	0,460255	0,395819
CCE VM Cluster xlarge (HA)	0,920510	0,791639

Zurück zu [3.7.1](#)

6.8.2 Cloud Container Instance

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
CCI CPU amount	0,047300	n.v.
CCI RAM amount	0,005170	n.v.

Zurück zu [3.12.3](#)

6.8.3 Software Repository for Container

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zurück zu [3.7.2](#)

6.8.4 Application Service Mesh

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zurück zu [3.7.3](#)

6.8.5 Ubiquitous Cloud Native Service

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
UCS CPU amount in cluster outside Tenant	h	0,008190	n.v.
UCS CPU amount in cluster inside Tenant	h	0,008190	n.v.

Zurück zu [3.7.4](#)

6.9 Datenanalyse

6.9.1 MapReduce Service

Die aufgeführten Preise verstehen sich zusätzlich zu den Elastic Cloud Server Preisen der jeweiligen Flavor.

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
MRS c3.xlarge.4	0,062700	0,056430
MRS c3.xlarge.2	0,282150	0,253935
MRS c3.2xlarge.2	0,109725	0,098753
MRS c3.2xlarge.4	0,282150	0,253935
MRS c3.4xlarge.2	0,219450	0,197505
MRS c3.4xlarge.4	0,282150	0,253935
MRS c3.8xlarge.4	0,282150	0,253935
MRS c3.15xlarge.4	0,282150	0,253935
MRS d2.xlarge.8	0,180785	0,162707
MRS d2.2xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS d2.4xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS d2.6xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS d2.8xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS m3.2xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS m3.4xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS m3.8xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS m3.15xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS m4.2xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS m4.4xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS m4.8xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS m4.16xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS m3n.8xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS c4.xlarge.4	0,062700	0,056430
MRS c4.2xlarge.2	0,109725	0,098753
MRS c4.2xlarge.4	0,282150	0,253935
MRS c4.4xlarge.2	0,219450	0,197505
MRS c4.4xlarge.4	0,282150	0,253935
MRS c4.8xlarge.2	0,282150	0,253935
MRS c4.8xlarge.4	0,282150	0,253935
MRS c4.16xlarge.4	0,282150	0,253935
MRS s3.2xlarge.4	0,282150	0,253935
MRS s3.4xlarge.2	0,282150	0,253935
MRS s3.4xlarge.4	0,282150	0,253935
MRS s2.2xlarge.2	0,282150	0,253935
MRS s2.4xlarge.2	0,282150	0,253935

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
MRS m7n.2xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS m7n.4xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS m7n.8xlarge.8	0,282150	0,253935
MRS m7n.16xlarge.8	0,282150	0,253935

Zurück zu [3.8.1](#)

6.9.2 Data Warehouse Service

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/Monat
DWS Node dws.m3.xl	h	0,463478	n.v.	237,00	n.v.	210,00	n.v.
DWS Node dws.m6.4xl	h	1,94	n.v.	990,00	n.v.	877,00	n.v.
DWS Node dws.m6.8xl	h	3,88	n.v.	1.981,00	n.v.	1.754,00	n.v.
DWS Node dws.m6.16xl	h	7,75	n.v.	3.962,00	n.v.	3.509,00	n.v.
DWS Node m7n.xlarge.8	h	0,556174	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DWS Node m7n.2xlarge.8	GiB/Monat	1,11	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DWS Node m7n.4xlarge.8	h	2,22	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DWS Node m7n.8xlarge.8	GiB/Monat	4,45	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DWS Node m7n.16xlarge.8	h	8,90	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
DWS Backup Space	GiB/Monat	0,024200	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Zurück zu [3.8.2](#)

6.9.3 ModelArts

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
MA 2vCPU/8GiB RAM	0,149160	n.v.
MA 8vCPU/32GiB RAM	0,596640	n.v.
MA 8vCPU/64GiB RAM 1*V100 GPU	3,11	n.v.
MA 16vCPU/128GiB RAM 2*V100 GPU	6,23	n.v.
MA 32vCPU/256GiB RAM 4*V100 GPU	12,45	n.v.
MA 8vCPU/32GiB RAM 1*T4 GPU	3,06	n.v.
MA 24vCPU/96GiB RAM 1*SNT9 GPU	3,68	n.v.
MA 48vCPU/192GiB RAM 2*SNT9 GPU	7,35	n.v.
MA 96vCPU/384GiB RAM 4*SNT9 GPU	14,71	n.v.
MA 192vCPU/768GiB RAM 8*SNT9 GPU	29,42	n.v.
MA 192vCPU/768GiB RAM 8*SNT9 GPU ded	32,36	n.v.

Zurück zu [3.8.3](#)

6.9.4 Data Lake Insight

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
DLI ondemand flink job per cu	h	0,062563	n.v.
DLI ondemand per cu	h	0,062563	n.v.
DLI storage	GiB/Monat	0,057200	n.v.
DLI scan	GiB/Monat	0,005500	n.v.
DLI elastic resource pool	h	0,062563	n.v.

Bitte beachten Sie, dass 1 Compute Unit (CU) aus 1 vCPU und 4 GiB Speicher besteht.

Zurück zu [3.8.4](#)

6.9.5 DataArts Studio

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
DataArts Studio Starter	0,935000	n.v.
DataArts Studio Enterprise	4,73	n.v.
CDM 8U 16GiB	1,10	n.v.
CDM 16U 32GiB	2,20	n.v.
CDM 64U 128GiB	8,80	n.v.
DLM basic	n.v.	n.v.
DLM advance	n.v.	n.v.
DLM professional	n.v.	n.v.

Zurück zu [3.8.5](#)

6.9.6 Optical Character Recognition

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
Table recognition per 1000	Stück	1,19	n.v.
Text recognition per 1000	Stück	1,19	n.v.
Document Recognition per 1000	Stück	3,96	n.v.

Zurück zu [3.8.6](#)

6.10 Security

6.10.1 Anti-DDoS

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zurück zu [3.9.1](#)

6.10.2 Key Management Service

Für KMS Customer Masterkey fallen zusätzliche Kosten pro automatischer Schlüsselrotation an.

Name	Abrechnungseinheit	Staffel	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
KMS Default Masterkey	h	n. v.	0,000000	0,000000
KMS Customer Masterkey	h	n. v.	0,001513	0,001362
KMS API Calls	Stück	0 bis 20.000 ab 20.001	0,000000 0,000003	0,000000 0,000003

Hinweis:

Die Gebühr ist für symmetrische Schlüssel, asymmetrische Schlüssel, HMAC-Schlüssel und Schlüssel mit importiertem Schlüsselmaterial (BYOK) identisch.

KMS CMK werden pro aktive Key Version abgerechnet. Bei KMS CMK Schlüsseln, die (automatisch oder bei Bedarf) rotiert werden, wird eine weitere Version erzeugt und berechnet.

Obwohl die Erstellung und Speicherung von KMS Default Master Keys (DMK) nicht abgerechnet wird, fallen für jede API-Anforderung über das kostenlose Kontingent hinaus Gebühren an.

Zurück zu [3.9.2](#)

6.10.3 Web Application Firewall (Classic Mode)

Name	Abrechnungseinheit	Staffel	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
WAF Domain	h	0 bis 2.000 2.001 bis 5.000 ab 5.001	0,226050 0,188320 0,150700	0,203445 0,169488 0,135630
WAF Requests per million	Stück	n. v.	0,660000	0,594000

Zurück zu [3.9.3](#)

6.10.4 Web Application Firewall (Cloud Mode)

Name	Abrechnungseinheit	Staffel	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
Cloud WAF Domain	h	0 bis 730 ab 731	0,247500 0,013860	0,225225 0,012613
Cloud WAF Rules	h	n. v.	0,001386	0,001261
Cloud WAF Requests per million	Stück	n. v.	0,594000	0,540540

Zurück zu [3.9.4](#)

6.10.5 Web Application Firewall (Dedicated)

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
WAF Instance Professional	0,300000	0,300000
WAF Instance Enterprise	1,00	1,00

Zurück zu [3.9.5](#)

6.10.6 Database Security Service

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde
DBSS Basic	0,977760	n.v.
DBSS Pro	1,82	n.v.
DBSS Advanced	6,09	n.v.

Zurück zu [3.9.7](#)

6.10.7 Host Security Service (HSS)

Name	EU-DE Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-NL Open Elastic in Euro/ Stunde	EU-DE Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 12 Monate in Euro/ Monat	EU-DE Reserved 24 Monate in Euro/ Monat	EU-NL Reserved 24 Monate in Euro/ Monat
HSS Enterprise Edition per Asset	0,027000	0,027000	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
HSS Premium Edition per Asset	0,054000	0,054000	37,50	37,50	35,40	35,40
HSS WTP Edition per Asset	0,288000	0,288000	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
HSS Container Edition per Asset	0,054000	0,054000	37,50	37,50	35,40	35,40

Zurück zu [3.9.8](#)

6.10.8 Cloud Secret Management Service

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
CSMS Secret	h	0,000560	n.v.
CSMS API calls per 10k	Stück	0,050000	n.v.

Zurück zu [3.9.9](#)

6.10.9 Cloud Firewall

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
CFW instance	h	1,25	1,25
CFW analyzed traffic	GiB/Monat	0,060000	0,060000

Zurück zu [3.9.10](#)

6.11 Optionale Leistungen

6.11.1 Financial Dashboard (ehemals Enterprise Dashboard)

Name	Abrechnungseinheit	Preis in Euro
Financial Dashboard Medium	Stück	100,00
Financial Dashboard Large	Stück	250,00

Zurück zu [3.11.4](#)

6.11.2 Beratungsleistungen

Name	Preis in Euro
Service Request 15 min	44,95

Zurück zu [3.11.5](#)

6.11.3 Cloud Create (ehemals Cloud Topology Designer)

Der Service wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zurück zu [3.11.6](#)

6.12 Preview- und Beta-Versionen

6.12.1 Alert Service

Alert Service ist standardmäßig für alle kommerziellen Administratoren verfügbar, ohne zusätzliche Kosten oder Buchungen.

Zurück zu [3.12.4](#)

6.12.2 Data Admin Service

Mit der Veröffentlichung (GA - generell verfügbar) des Data Admin Service werden die Preis-elemente "DAS Cloud DBA" & "DAS Cloud DBA storage" abgerechnet und die übrigen Abrechnungselemente nicht weiter abgerechnet. Das Development Tool des Data Admin Service wird dann kostenfrei zur Verfügung stehen. Für den Speicher Log gelten 5 GB freier Speicher pro Monat pro Instanz.

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
DAS standard 40 Instances	h	n.v.	n.v.
DAS standard 80 Instances		n.v.	n.v.
DAS standard 160 Instances		n.v.	n.v.
DAS standard 320 Instances		n.v.	n.v.
DAS standard 500 Instances		n.v.	n.v.
DAS cloud DBA	h	0,220000	0,220000
DAS cloud DBA storage	GiB/Monat	0,110000	0,110000

Zurück zu [3.12.5](#)

6.12.3 Cloud Connect

Cloud Connect wird in der Betaphase kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
Cloud Connect per Mbit	h	0,002800	n.v.

Zurück zu [3.12.7](#)

6.12.4 Enterprise Switch

Enterprise Switch wird in der Betaphase kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Name	Abrechnungseinheit	Preis EU-DE in Euro	Preis EU-NL in Euro
Enterprise switch small	h	2,50	n.v.
Enterprise switch medium	h	7,50	n.v.
Enterprise switch large	h	15,00	n.v.

Zurück zu [3.12.6](#)

7 Beendigung/Kündigung/Mindestüberlassungszeiten

7.1 Beendigung einzelner Leistungen

Einzelne Leistungen ohne Mindestlaufzeiten können durch den Kunden und die Telekom jederzeit beendet werden. Leistungen mit Mindestlaufzeiten enden automatisch mit Ablauf, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf. Mit der Beendigung einzelner Leistungen werden die gekündigten Ressourcen des Kunden gelöscht und freigegeben.

7.2 Besondere Bedingungen für Wechsel unter dem Data Act

Diese besonderen Bedingungen finden Anwendung, soweit der Kunde (a) von den Leistungen (nachfolgend „Datenverarbeitungsdienste“) zu den Diensten eines anderen Anbieters wechseln möchte, (b) alle seine Kundeninhalte aus den Datenverarbeitungsdiensten exportieren möchte, um sie auf seine eigene IKT-Infrastruktur (z.B. PC oder mobile Endgeräte) zu übertragen oder (c) seine Kundeninhalte löschen möchte. Die in (a) und (b) beschriebenen Szenarien werden nachfolgend jeweils als „Wechsel“ bezeichnet.

7.2.1 Exportierbare Daten

Der Kunde kann sämtliche Kundeninhalte exportieren, auch im Falle eines Wechsels. Eine nähere Beschreibung der für den betreffende Datenverarbeitungsdienst relevanten Kundeninhalte findet sich unter <https://www.public.t-cloud.com/de/support/wechsel-des-datenverarbeitungsdienstes>

„Kundeninhalte“ sind alle Daten, die der Kunde oder seine Nutzer in den Datenverarbeitungsdiensten hochladen, speichern, erstellen oder anderweitig verarbeitet, soweit diese unter <https://public.t-cloud.com/docs> oder <https://www.public.t-cloud.com/de/produkte-services/core-services> aufgeführt sind.

7.2.2 Ankündigung eines Wechsels

Generell ist der Kunde nicht verpflichtet, die Telekom darüber zu informieren, dass er einen Wechsel beabsichtigt. Unbeschadet sonstiger vertraglicher Bestimmungen, hat der Kunde jederzeit Zugang zu seinen Kundeninhalten und kann diese jederzeit löschen oder exportieren, einschließlich im Falle eines Wechsels. Diese Rechte werden durch diese besonderen Bedingungen nicht berührt. Ebenso berühren diese besonderen Bedingungen nicht die vertraglichen oder gesetzlichen Kündigungsrechte des Kunden. Ebenfalls unberührt bleiben die anwendbaren vertraglichen Regelungen bezüglich der Folgen einer vorzeitigen Kündigung des Kunden, wie z.B. Abstandszahlungen oder Preisanpassungen.

Möchte der Kunde jedoch die in diesen besonderen Bedingungen beschriebenen zusätzlichen Rechte geltend machen, muss er dies der Telekom durch Ausfüllen und Absenden des Wechselformulars unter <https://www.public.t-cloud.com/de/support/wechsel-des-datenverarbeitungsdienstes> mitteilen. In dieser Mitteilung oder in einer separaten Mitteilung vor Beginn des anschließenden Übergangszeitraums kann der Kunde der Telekom mitteilen, dass er eine der folgenden Optionen ausüben möchte:

1. Wechsel zu einem anderen Anbieter

2. Export aller Kundeninhalte, um sie auf seine eigene IKT-Infrastruktur zu übertragen.

- Der Kunde ist für den Export von Kundeninhalten selbst verantwortlich. Eine Anzeige ist notwendig, wenn technische Gegebenheiten einen Export nicht möglich machen sollten. Bitte prüfen Sie dazu auch die Hinweise auf <https://www.public.t-cloud.com/de/support/wechsel->

3. Löschung seiner Kundeninhalte durch die Löschung seines Tenant (Siehe 7.3)

7.2.3 Übergangszeitraum

Der Kunde kündigt über das Wechselformular [https:// public.t- cloud.com/ de/ support/ wechsel- des- datenverarbeitungsdienstes](https://public.t-cloud.com/de/support/wechsel-des-datenverarbeitungsdienstes) den Wechsel bei der Telekom an und definiert den Start des „Übergangszeitraums“ im Formular. Diese Anzeige des Wechsels muss mindestens 30 Tage vor Beginn des Übergangszeitraums vorliegen. In dieser wird der der Beginn eines 30- tägigen „Übergangszeitraum“ festgelegt, in dem spezielle Bestimmungen zugunsten des Kunden gelten, wie in den Ziffern 7.2.4 bis 7.2.7 näher beschrieben.

- Der Kunde kann den Übergangszeitraum einmalig um einen Zeitraum verlängern, den er zum Zwecke seines Wechsels für angemessen erachtet. Eine solche Verlängerung ist nur wirksam, wenn der Kunde dies der Telekom spätestens 30 Tage vor Ablauf des ursprünglichen Übergangszeitraums in Textform mitteilt, bevorzugt an [support@t- cloud- public.com](mailto:support@t-cloud-public.com) und unter Verwendung des Betreffs „Wechsel: Verlängerung Übergangszeitraum“.
- Falls eine Verlängerung des Übergangszeitraums aus Gründen der technischen Durchführbarkeit erforderlich ist, teilt die Telekom dies dem Kunden innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Erhalt der Wechselankündigung mit, verbunden mit einer Begründung und der Dauer der Verlängerung (wobei der Übergangszeitraum in keinem Fall sieben Monate überschreiten wird).

Eine Verlängerung des Übergangszeitraums kann gemäß den anwendbaren vertraglichen Bestimmungen zur Folge haben, dass der Vertrag während des Übergangszeitraums als ungekündigt zu den vereinbarten Konditionen weiterläuft. Dies kann auch dazu führen, dass eine vertraglich vereinbarte Verlängerungsoption greift und dadurch zunächst eine Vertragsverlängerung zustande kommt. Die Wechsel- und Kündigungsrechte des Kunden gemäß diesen besonderen Bedingungen bleiben hiervon unberührt.

7.2.4 Spezielle Unterstützungsleistungen bei angekündigtem Wechsel

Wenn der Kunde der Telekom einen Wechsel gemäß diesen besonderen Bedingungen ankündigt, wird der Kunde während des Übergangszeitraums wie folgt bei seinem Wechsel unterstützt:

1. Der Kunde oder von ihm nachweislich autorisierte Dritte können eine angemessene Unterstützung beim Wechsel anfragen. Die Telekom vermittelt dann an potenzielle Leistungserbringer. Alternativ können Sie nach Migrationsdienstleister auch im MarketPlace über [https:// marketplace.otc.t- systems.com/](https://marketplace.otc.t-systems.com/) suchen. Diese Leistungen werden Ihnen von den entsprechenden Dienstleistern in Rechnung gestellt.
2. Um die Ausstiegsstrategie des Kunden für die Datenverarbeitungsdienste zu unterstützen, finden Sie wertvolle Informationen in der Dokumentation des jeweilig eingesetzten Service [https://public.t-cloud.com/ docs/](https://public.t-cloud.com/docs/) oder können Informationen direkt über die Informationsseite [https:// www.public.t- cloud.com/ de/ support/wechsel-des-datenverarbeitungsdienstes](https://www.public.t-cloud.com/de/support/wechsel-des-datenverarbeitungsdienstes) erhalten werden. Sollten Informationen nicht anderweitig zur Verfügung stehen, können Sie alternativ verfügbaren Informationen auch über den Service- desk abfragen.

7.2.5 Sorgfaltspflichten

Die Telekom wird im Falle eines Wechsels mit der gebotenen Sorgfalt handeln, um die Datenverarbeitungsdienste auch während des Wechsels weiterzubringen und dadurch den Kunden dabei zu unterstützen, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs aufrechtzuerhalten. Die Telekom weist aber darauf hin, dass der Kunde selbst für die Durchführung des Wechsels verantwortlich ist, insbesondere für den Export seiner Kundendaten, die Verfügbarkeit einer Internetverbindung mit ausreichender Bandbreite, das Übertragen seiner Kundendaten in die eigene IKT-Infrastruktur bzw. in die Infrastruktur oder Systeme eines anderen Anbieters, sowie für die Auswahl und Konfiguration der Dienste dieses Anbieters. Die Telekom übernimmt ausdrücklich keine Haftung für den Erfolg des Wechsels.

7.2.6 Wechselkosten

Die Telekom verlangt keine gesonderte Vergütung für einen Wechsel. Dies gilt ausdrücklich auch für die vorstehend beschriebenen Unterstützungsleistungen, nicht jedoch für gesondert vom Kunden bei der Telekom beauftragte Zusatzleistungen, bei denen die Telekom Tätigkeiten aus dem Verantwortungsbereich des Kunden im Zusammenhang mit dem Wechsel in dessen Auftrag übernimmt.

Damit der Kunde für Kosten aus den Datenverarbeitungsdiensten oder andere Leistungen, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Wechsel stehen, während des Übergangszeitraums keine oder eine etwaige anteilige separate Vergütung bezahlen muss, ist es erforderlich, dass der Kunde die Telekom rechtzeitig über den Wechsel informiert. Dies geschieht auf dem in 7.2.3 beschriebenen Wege. Für einen reibungslosen Ablauf ist es notwendig diesen Weg einzuhalten.

Anbei finden Sie eine Liste der Positionen, die vom Data Act betroffen sind und wie diese behandelt werden.

7.2.6.1 Datenverkehr in das Internet – „Internet Traffic Outbound“

Die sogenannten „Egress“-Kosten bezeichnen den Datenverkehr in das Internet, d.h. der Transfer von Kundendaten aus der Kundenumgebung heraus über das Internet. (Siehe 6.5.1 Virtual Private Cloud – Internet Traffic Outbound & 6.4.1 Object Storage Service – OBS Standard Data Transfer Outbound.) Die etwaig anfallenden Kosten werden dem Kunden bei eines Wechsels nach dem Data Act gutgeschrieben.

7.2.6.2 Reserved Pakete & Dauerschuldverhältnisse

Reserved Pakete und Dauerschuldverhältnisse sind Leistungen, die über einen Zeitraum konsumiert bzw. abgenommen werden müssen. Sollte der Kunde von der optionalen Vertragsmöglichkeit einer Mindestlaufzeit durch bspw. Reserved Pakete Gebrauch machen und diese vor Ablauf der vereinbarten Mindestlaufzeit kündigen, verpflichtet sich der Kunde, eine anteilige Kompensationszahlung zu leisten. Diese Kompensationszahlung berechnet sich auf Basis der Restlaufzeit des Dauerschuld-Verhältnisses. Die genaue Höhe ermittelt sich aus der Hälfte der Summe der zu leistenden Zahlungen. Im Falle einer Vorauszahlung (Reserved Upfront) wird als Basis der anteilige Restwert der Vorauszahlung als Berechnungsgrundlage angesetzt.

Die etwaige Kompensationszahlung oder Gutschrift (Reserved Upfront) wird auf der nächsten Rechnung gefordert.

7.2.7 Vertragsbeendigung bei Ankündigung eines Wechsels

Ein Wechsel oder eine Löschung von Kundendaten verpflichten den Kunden nicht dazu, den Vertrag zu kündigen und führen auch nicht automatisch zu einer Vertragsbeendigung. Ebenso führt der Ablauf des Übergangszeitraums nicht automatisch zu einer Vertragsbeendigung. Der Kunde kann jedoch auch eine Kündigung des Vertrags für die Datenverarbeitungsdienste nach Maßgabe der vertraglichen Bestimmungen aussprechen. Der Kunde kann auch eine Vertragsbeendigung herbeiführen, indem er der Telekom vor Ablauf des Übergangszeitraums informiert (Siehe 7.3 - Kündigung des Tenants, Grace Period).

7.2.8 Mitwirkung des Kunden

Der Kunde arbeitet nach Treu und Glauben mit der Telekom zusammen, damit der Wechsel effektiv vollzogen wird, Kundendaten rechtzeitig übertragen werden können und die Kontinuität der Datenverarbeitungsdienste aufrechterhalten wird. Das beinhaltet insbesondere, dass der Kunde:

1. etwaige Hinweise oder Vorgaben der Telekom zu erforderlichen Einstellungen oder Konfigurationen der Dienste befolgt,
2. vorgegebene Termine für Wechselaktivitäten einhält und Erklärungen abgibt, sowie alle erforderlichen Informationen rechtzeitig und vollständig bereitstellt,
3. innerhalb seines Verantwortungsbereichs angemessene Sicherungs- und Redundanzkonzepte für seine Kundendaten erstellt und implementiert,
4. ggf. vom Kunden in Vorbereitung eines Datenexports für erforderlich erachtete Maßnahmen zur Datenvalidierung, Datenbereinigung, Datenformatierung, etc. in den Datenverarbeitungsdiensten vornimmt,
5. den Export bzw. die Löschung der Daten durch entsprechende Eingaben und Einstellungen in den Datenverarbeitungsdiensten initiiert,
6. den Fortschritt eines laufenden Datenexports bzw. einer laufenden Datenlöschung überwacht, und
7. für die Tätigkeit des Anbieters, zu dem er wechselt, sowie jedes ggf. vom Kunden im Rahmen des Wechsels eingesetzten Dienstleisters verantwortlich ist und deren Tätigkeiten selbst koordinieren muss.

7.2.9 Sicherheit

Die vertraglich vereinbarten Bestimmungen bezüglich der Sicherheit von Kundendaten gelten auch im Falle eines Wechsels und somit auch während des Übergangszeitraums.

7.2.10 Risiken bei einem Wechsel

Die Telekom weist darauf hin, dass ein Wechsel insbesondere mit typischen Risiken verbunden ist, die sich aus dem Ausstieg aus Datenverarbeitungsdiensten ergeben und die speziell auf die Datenverarbeitungsdienste zurückgehen.

Es obliegt dem Kunden, sich über die Risiken der Nutzung seiner IKT- Infrastruktur oder der Dienste eines anderen Anbieters, einschließlich einer Migration zu diesem Anbieter, zu informieren.

7.2.11 Maßnahmen gegen staatlichen Zugang zu Daten

<https://www.public.t-cloud.com/de/support/wechsel-des-datenverarbeitungsdienstes> beschreibt die Maßnahmen der Telekom gegen unzulässigen staatlichen Zugang zu nicht-personenbezogenen Kundendaten.

7.3 Kündigung des Tenants, Grace Period

Der Tenant des Kunden kann mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende bzw. zum Ende der letzten Leistung mit Mindestlaufzeit gegenüber dem Support Center in Textform gekündigt werden. Zwei Wochen vor dem Wirksamwerden der Kündigung des Tenants wird dieser eingefroren (Grace Period). Die Nutzung der Ressourcen des Tenants und das Sichern von Daten ist nicht mehr möglich. Während der Grace Period eines Tenants fallen für diesen keine Kosten an.

Der Kunde kann seine Kündigung eines Tenants bis spätestens zwei Tage vor Wirksamwerden der Kündigung gegenüber dem Support Center in Textform widerrufen. Nach Bestätigung der Beendigung der Grace Period kann der Kunde die Ressourcen des Tenants erneut starten und nutzen. Mit Wirksamwerden der Kündigung des Tenants werden alle Zugangsmöglichkeiten des Kunden zum Service der T Cloud Public deaktiviert und alle Ressourcen des Kunden gelöscht und freigegeben.

Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt. Ein Grund zur außerordentlichen Kündigung liegt insbesondere vor, wenn die Telekom auf Grund einer Gesetzesänderung oder einer behördlichen oder gerichtlichen Entscheidung ihre Leistungen nicht länger wie vereinbart erbringen kann.

7.4 Leistungssperre

Ist die Telekom zur Sperrung des Tenants des Kunden berechtigt, deaktiviert diese den Zugriff auf den Tenant und damit die Nutzung der dem Tenant zugeordneten Ressourcen. Ein Login ist weiterhin möglich. Die Telekom informiert den Kunden über die Sperrung bzw. Entsperrung seines Tenants über die von ihm hinterlegte E-Mail Adresse.

7.5 Datensicherung bei Beendigung/Kündigung

Der Kunde ist verpflichtet vor Wirksamwerden der Grace Period seine Anwendungsdaten selbstständig und eigenverantwortlich zu sichern. Bei Fragen kann sich der Kunde beim Support Center über die Möglichkeiten der Datensicherung informieren.

Abkürzungsverzeichnis/Glossar

Begriff	Beschreibung
ACL	Access Control List
API	Application Programming Interface (Programmierschnittstelle) – typisch genutzt für die maschinelle Steuerung bzw. Einbindung in übergeordnete Orchestration
BGP	Border Gateway Protocol
Buckets	Container für Objekte im Object Storage Service
CET/CEST	Central European Time/Central European Summer Time
CLI	Command Line Interface
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
D/R	Disaster Recovery (Schutz vor Ausfall eines ganzen Rechenzentrums, z. B. Katastrophen)
DBaaS	Database as a Service
DDoS	Distributed Denial of Service
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name Service
DNS Record	Datensatz einer Domain Name Service Zone
DNS Zone	Teil des Domänenbaums welcher durch einen Nameserver verwaltet wird
ELB	Elastic Load Balancer
EU-DE	Europa-Deutschland
EU-NL	Europa-Niederlande
EVS	Elastic Volume Service
Flavor	Synonym für einen Elastic Cloud Server Typen
Voraussichtlich verfügbar ab	Voraussichtlich verfügbar ab beschreibt das Datum, ab dem ein Dienst voraussichtlich verfügbar sein wird. Die genaue Verfügbarkeit wird in den Release Notes bekannt gegeben.
GB	Gigabyte
Gbit/s	Gigabit pro Sekunde
GUI	Graphical User Interface (grafische Benutzeroberfläche)
HA	High Availability (Hochverfügbarkeit)
HDFS	Hadoop Distributed File System
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
Hypervisor	Virtualisierungsschicht zwischen Hardware und dem Betriebssystem
I/O	Input/Output
IaaS	Infrastructure-as-a-Service
Inbound	Eingehende Verbindung
Instance	Virtuelle Maschine
IOPS	Input/Output operations per second
IP	Internet Protocol
IPsec	Internet Protocol Security

Begriff	Beschreibung
ISV	Independent Software Vendor
KI	Künstliche Intelligenz
MB	Megabyte
MBit/s	Megabit pro Sekunde
MPLS	Multiprotocol Label Switching
ms	Millisekunden
NAS	Network Attached Storage
NAT	Network Address Translation
n. v.	nicht verfügbar (z.B. Feature/Flavor ist in einer Region)
Outbound	Ausgehende Verbindung
PB	Petabyte
PLAS	Private Link Access Service
Quota	Virtuelle Ressourcenbeschränkung pro Tenant bzw. OpenStack-Projekt
RAM	Random Access Memory
RDS	Relational Database Service
Release Notes	Es sind die unter https:// public.t- cloud.com/ de/ support/ release- notes einsehbaren Änderungen/Neuerungen der T Cloud Public
Ressourcen	Unter Ressourcen sind alle über die T Cloud Public Console oder API vom Kunden angelegten Services gemeint. Z.B. alle Elastic Cloud Server, OBS Buckets, Netzwerkdienste oder Datenbanken.
REST	Representational State Transfer
RHEL	Red Hat Enterprise Linux
SAS	Serial Attached SCSI
Scale in/out	Horizontale Skalierung
SATA	Serial Advanced Technology Attachment
SCSI	Small Computer System Interface
SFS	Scalable File Service
SLES	SUSE Enterprise Linux
SMS	Short Message Service
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNAT	Source Network Address Translation
SPAM	Massenhafter unaufgeforderter Versand von elektronischen Nachrichten
SSD	Solid State Disk
Tag	Kategorisierung von Ressourcen
Trennzeichen	Technisch: Englische Schreibweise (Tausender Trennung mittels Komma (z. B.1,100)) Eurobeträge: Tausender Trennung mittels Punkt (z. B. 1.100,53€)
TB	Terabyte
Twin-Core	Redundantes Rechenzentrum mit einer Mindestentfernung von 10km für DR Szenarien
URL	Uniform Resource Locator
vCPU	Virtual Central Processing Unit
vGPU	Virtual Graphics Processing Unit

Begriff	Beschreibung
VM	Virtual Machine
VNC	Virtual Network Computing
VPC	Virtual Private Cloud
VPN	Virtual Private Network (typisch mittels IPsec und Site2Site Scenario) – ermöglicht eine sichere Kommunikation über unsichere Verbindungswege wie das Internet
LCU	Loadbalancer Capacity Unit
ETL	Extract, Transform, Load